+QK
314
.K6
Index

Bibliothèque botanique
ÉMILE BURNAT

Catalogue N° 377

Provient de Louis Delessche
+ 1885

64

+QK314
.K6
Index

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PRO SCIENTIA SALUTE POPULIQUE
1891
LIBRARY

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PURCHASED 1923 FROM
GENEVA BOTANICAL GARDEN
September 1899 R. W. Gibson Inv.

581.94
K81

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

SYNOPSIS
FLORAE GERMANICAE
ET
HELVETICAE,

EXHIBENS

STIRPES PHANEROGAMAS RITE COGNITAS,

QUAE IN

GERMANIA, HELVETIA, BORUSSIA
ET ISTRIA

SPONTE CRESCUNT ATQUE IN HOMINUM USUM
COPIOSIUS COLUNTUR,

AUCTORE

D. GUIL. DAN. JOS. KOCH,

AUGUSTISS. REG. BAV. A CONSIL. AULIC. MED. ET BOT. P. P. O. HORT. REG. BOT.
ERLANG. DIRECTOR. ACADEM. REG. SCIENT. MONAC. REG. SCIENT. SUECIC. CAESAR.
LEOPOLD. CAROL. N. C. SOCIET. MED. BOT. LONDIN. BOT. RATISBON. ALIARUMQUE
SOCIETATUM SODALI.

INDEX
GENERUM, SPECIERUM ET SYNONYMORUM.

FRANCOFURTI AD MOENUM
SUMPTIBUS FRIEDERICI WILMANS.
MDCCCXXXVIII.

.R6
Index

INDEX

GENERUM, SPECIERUM, SYNONYMORUM, NOMINUMQUE PLANTARUM, QUAE COMPARATIONIS GRATIA IN SYNOPSI COMMEMORANTUR.

Nomina, litteris cursivis impressa, nomina Specierum Florae germanicae et helveticae, in Synopsi propositarum, litteris erectis impressa, Synonyma et nomina plantarum comparatarum exhibent. Numeri paginam libri indicant.

Abama ossifraga DC. pag. 722.
Abies DC. 667.
excelsa Lmk. 667.
Larix Lmk. 667.
pectinata DC. 667.
Absinthium angustifolium Dod. 369.
Acanthus L. 578.
mollis L. 578.
Acarna cyanoides Wib. 408.
Acer L. 135.
austriacum Tratt. 136.
campestre L. 136.
italicum Lauth. 136.
laciniatum Du Roi 136.
monspessulanum L. 136.
neapolitanum Ten. 136.
obtusatum Kit. 136.
opulifolium Vill. 136.
Opulus Ait. 136.
platanoides L. 136.
Pseudoplatanus L. 135.
rotundifolium Lmk. 136.
trilobatum Lmk. 136.
Acer as R. Brw. 692.
anthropophora R. Brw. 692.
Achariterium arvense Bl. Fgh. 362.
Achillea L. 370.
alpina Ledeb. 370.
alpina L. 370.
ambigua Pollin. 374.
atrata Jcq. 372.
atrata L. 372.
atrata v. fol. bipinnatis L. 372.
Bocconii 371.
Clavenae L. 371.
Clavenae β. glabrata Hopp. 371.
Clusiana Tsch. 372.
collina Beck. 373.
compacta DC.? 374.
dentifera DC. 374.
dentifera Rchb. 373.
distans Willd. 374.
Haenkeana Tsch. 373.
helvetica Schleich. 371.
incisa Clairv. 371.
lanata Spr. 373.
ligustica All. 375.
livia Scop. 372.
macrophylla L. 371.
Achillea macrophylla Rchb.? 371.
magna All. 374.
magna Haenk. 373.
magna L. 373.
magna Roch. 374.
magna Willd. 373.
Millefolium L. 372.
Millefolium β. alpestris Wimm. et Grab. 373.
Millefolium β. crustata Roch. 373.
Millefolium δ. lanuginosa Gaud. 374.
montana Schleich. 371.
moschata Wulf. 372.
nana Wulf. 372.
nana β. hybrida Thom. 372.
nobilis L. 374.
ochroleuca Ehrh. 374.
ochroleuca Rchb. 374.
ochroleuca Willd. 374.
odorata L. 374.
odorata Schleich. 373.

AUG 7 - 1923

Achillea pectinata Willd. 374.
polyphylla Schleich. 373.
Ptarmica L. 370.
scabra Host. 373.
Schkuhrii Spr. 374.
Seidlii Presl. 373.
setacea W. K. 373.
strictaSchleich. 374.
sudetica Opitz. 373.
sylvatica Beck. 373.
tanacetifolia All. 374.
*Thomasiana*Hall.fil. 371.
tomentosa L. 372.
valesiaca Rchb. 371.
valesiaca Sut. 371.
Achnodon Bellardii Link. 777.
Achnodonton Bellardii Beauv. 777.
tenue Beauv. 777.
Achyrophorus radicatus Scop. 427.
Acinos thymoides Mönch. 559.
vulgaris Pers. 559.
Aconitum L. 23.
acuminatum Rchb. 24.
acutum Rchb. 24.
album Ait. 25.
amoenum Rchb. 24.
angustifolium Bernh. 24.
Anthora L. 23.
autumnale Rchb.24.
Bernhardianum Rchb. 24.
Bernhardianum Wallr. 25.
Camarum Jcq. 25.
Camarum L.? 24.
cernuum Rchb. 25.
cernuum Wulf. 25.
Decandollii Rchb. 23.
exaltatum Bernh. 24.
Aconitum flexicaule Hopp. Hsch. 25.
formosum Rchb.24.
Funkianum Rchb. 24.
hebegynum DC. 25.
Hoppeanum Rchb, 24.
Jacquini Rchb. 23.
intermedium DC. 24.
Koelleanum Rchb. 24.
LamarckiiRchb.25.
laxum Rchb. 24.
Lycoctonum L. 25.
molle Rchb. 25.
multifidumKoch.24.
Myoctonum Rchb. 25.
Napellus Dod. Rchb. 24.
Napellus L. 25.
NapellusStoerk.24.
nasutum Fisch. 25.
nemorosumM B. 23.
neomontanum Willd. 24.
neomontanum Wulf. 24.
neubergense Rchb. 24.
pallidum Rchb. 25.
palmatifidum Rchb. 24.
paniculatum Lmk. 25.
pyramidale Mill.24.
pyrenaicum DC.25.
rostratum Bernh. 25.
*Stoerkianum*Rchb.
strictum Bernh. 24.
tauricum Wulf. 24.
Thelyphonum Rb. 25.
variegatum L. 24.
Vulparia Rchb. 25.
Acorus L. 683.
Calamus L. 683.
Actaea L. 25.
spicata L. 25.
cimicifuga L. 26.
Adenarium peploides Rafin. 112.
Adenophora Fisch. 473.
communis Fisch. 473.
suaveolens Fisch. Mey. 473.
Adenostyles Cass. 348.
albida Cass. 349.
albifrons(Cacalia) L. fil. 348.
alpina Bl. Fgh. 349.
candidissima Cass. 349.
leucophylla Rchb. 349.
Petasites Bl. Fgh. 349.
viridis Cass. 349.
Adonis L. 9.
aestivalis Gaud. 10.
aestivalis L. 10.
ambigua Gaud. 10.
anomala Wallr. 10.
apennina Jcq. 10.
apennina L. 10.
autumnalis L. 9.
citrina DC 10.
citrina Hoffm. 10.
flammea Jcq. 10.
flava DC. 10.
maculata Wallr. 10.
miniata Jcq. 10.
pyrenaica 10.
vernalis L. 10.
Adoxa L. 323.
Moschatellina L. 324.
Adyseton calycinum Scop. 60.
Aegylops L. 829.
caudata L. 829.
cylindrica Hst. 829.
echinata Presl. 829
geniculata Roth. 829.

Aegylops incurvata L. 829.
ovata L. 829.
ovata Roth. 829.
triaristata Requien. 829.
triaristata Willd. 829.
triuncialis L. 829.
Aegopodium L. 285.
Podagraria L 286.
Aesculus L. 136.
Hippocastanum L. 136.
Aetheorrhiza bulbosa Cass. 438.
Aethionema R. Brw. 74.
gracile DC. 74.
saxatile R. Brw. 74.
Aethusa L. 293.
Bunius Murr 284.
cynapioides M. B. 293.
Cynapium L. 293.
Cynapium β. D. Fl. 293.
Cynapium β. agrestis Wallr. 293.
Meum Murr. 299.
segetalis v Boenningh. 299.
Agave L. 723.
americana L. 723.
Agraphis nutans Link. 722
Agraulos caninus Beauv. 782.
Agrimonia L. 220.
agrimonioides L. 221.
Eupatorium L. 220.
odorata Ait. 221.
repens L. 221.
Agropyrum caesium Presl. 825.
firmum Presl. 826.
junceum Beauv. 824.
Agrostemma coronaria L. 107.
Agrostemma Flos Jovis L. 107.
Flos Jovis Poll 107.
Githago L. 108.
Agrostis L. 780.
aculeata Scop. 776.
alba α, β, γ, δ. D. Fl. 781.
alba L. 781.
alba α. major Gaud. 781.
alba II. decumbens Gaud. 781.
alba III. patula Gaud. 781.
alba ε. pumila Kunth. 781.
alba a. gigantea Mey. 781.
alba b. stolonifera Mey. 781.
alba c. maritima Mey. 781.
alba β. stolonifera Sm. 781.
alba Schrad. 781.
alpina Dub. 783.
alpina Leyss. 782.
alpina Scop. 782.
arundinacea L. 785.
australis L. 786.
Calamagrostis L. 787.
canina L. 782.
capillaris Poll. 781.
compressa Willd. 781.
decumbens Hall. 781.
decumbens Host. 781.
diffusa Host. 781.
festucoides Vill. 782.
filiformis Schleich. Vill. 782.
gigantea Gaud. 781.
gigantea Roth. 781.
hispida Willd. 782.
hybrida Gaud. 782.
incurvata Scop. 829.
interrupta L. 783.
Agrostis littoralis L. 780.
lutosa Poir. 780.
maritima Lmk. 781.
miliacea L. 787.
minima L. 778.
panicea Lmk. 786.
panicea Willd. 780.
patula Gaud. 781.
pauciflora Schrad. 781.
pilosa Schleich. 784.
pumila L. 782.
purpurea Gaud. 783.
rubra L. 782.
rubra Whlbg. 782.
rupestris All. 783.
rupestris Dub. 782.
serotina L. 808.
setacea Vill. 783.
Spica Venti L. 783.
stolonifera α. L. 782.
stolonifera β. L. 781.
stolonifera L. it. scan. 781.
stolonifera Poll. 782
sylvatica Hst. 781.
sylvatica L. Rchb. 781.
sylvatica Poll. 782.
tenella Hoffm. 782.
varia Hst. 781.
ventricosa Gouan. 786.
verticillata Vill. 781.
vulgaris With. 781.
Aira L. 791.
alba Wulf. 789.
alpina Roth. 792.
altissima Lmk. 792.
aquatica L. 807.
bottnica Whlbg. 792.
caerulea L. 808.
caespitosa L. 793.
caespitosa α. fluviatilis Mey. 792.
caespitosa β. Roth. 792.
canescens L. 793.

Aira capillaris Hst. 798.
caryophyllea L. 797.
cristata L. 790.
flexuosa L. 792.
flexuosa β. paludosa Mey. 793.
glauca Schrad. 790.
hirsuta Schleich. 791.
juncifolia Wulf 789.
montana L. 792.
paludosa Weih. 792.
parviflora Thuill. 792.
praecox L. 798.
spicata L. spec. 797.
subspicata L. syst. 797.
uliginosa Weih. 792.
valesiaca All. 790.
Airochloa cristata Link. 790.
hirsuta Link. 791.
Ajuga L. 575.
alpina L. 575.
alpina Vill. 575.
Chamaepitys Schreb. 576.
genevensis L. 575.
montana Rchb. 575.
pyramidalis L. 575.
reptans L. 575.
rugosa Hst. 575.
rupestris Schleich. 576.
Albuca nutans Rchb. 711.
Alchemilla L. 231.
alpina L. 231.
β. hybrida L. 231.
Aphanes Leers. 232.
arvensis Scop. 232.
fissa Schummel 231.
minor Tsch. 231.
montana Willd. 231.
pentaphyllea L. 232.
pubescens M. B 231.
pyrenaica Duf. 231.
Alchemilla truncata Tausch. 231.
vulgaris L. 231.
vulgaris γ. hybrida Wallr. 231.
Alectorolophus grandiflorus Wallr. 544.
grandiflorus β. pubens Wallr. 544.
hirsutus All. 545.
minor β. Rchb. 544.
minor β. fallax Wimm. et Grab. 544.
parviflorus Wallr. 544.
Alisma L. 669.
Damasonium Willd. 670.
dubia Willd. 670.
graminifolium Ehrh. 669.
lanceolatum Willd. 669.
natans L. 670.
parnassifolium L. 669.
Plantago L. 669.
Plantago β. Willd. 669.
Plantago γ. gramifolium Whlbg. 669.
ranunculoides L. 670.
Alliaria officinalis Andrz. 49.
Allium L. 714.
acutangulum Schrad. 716.
acutangulum β. montanum D. Fl. 716.
acutangulum γ. calcareum D. Fl. 716.
altaicum Pall. 721.
ambiguum DC. 717.
Ampeloprasum L. 718.
Ampeloprasum W. K. 719.
angulosum Jcq. 716.
Allium angulosum α. majus Trev. 716.
angulosum β. petraeum DC. 716.
angulosum β. calcareum Wallr. 716.
angulosum γ. serotinum Gand. 716.
angulosum Poll. 716.
angulosum var. major Trev. 716.
appendiculatum Ram. 717.
arenarium L. suec. 719.
arenarium Sm. et plurim. auct. 719.
ascalonicum L. 721.
carinatum Fries. 720.
carinatum Sm. 719.
carneum Bertol. 716.
Cepa L. 721.
controversum Schrad. 728.
descendens L. 720.
ericetorum Thore. 717.
fallax Don. 716.
fistulosum L. 721.
flavum L. 720.
flexum W. K. 720.
flexuosum Hst 720.
foliosum Clarion. 721.
illyricum Jcq. 715.
montanum Schmidt. 716.
monspessulanum Gouan. 715.
moschatum L. 717.
multibulbosum Jcq. 715.
nigrum Bertol. Schult. 715.
nigrum L. 715.
ochroleucum W. K. 717.
oleraceum L. 719.

Allium oleraceum α. D. Fl. 719.
oleraceum β. D. Fl. 720.
oleraceum β. complanatum Fries. 720.
Ophioscorodon Don. 718.
Ophioscorodon Link. 718.
paniculatum L 720.
paniculatum Rb.? 720.
plantagineum Lmk. 715.
Porrum L. 718.
pulchellum Don. 720.
reticulatum Presl. 718.
roseum L. 715.
roseum β. D. fl. 715.
rotundum L. 718.
sativum L. 718
sativum α. D. Fl. 718.
saxatile MB. 717.
Schoenoprasum L. 720.
Schoenoprasum β. alpinum Gaud. 722
Scorodoprasum L. 719.
senescens L. 716.
senescens Schmidt. 716.
senescens Wimm. et Grab. 716.
setaceum W.K 717.
sibiricum Willd. 721.
sphaerocephalum L. 719.
strictum Schrad. 717.
suaveolens Gaud. 718.
suaveolens Jcq. 717.
subhirsutum L. 716.
Allium subvillosum Salzm. 716.
trifoliatum Cyrill. 716.
ursinum L. 715.
veronense Pollin.
Victorialis L. 715.
vineale L. 719.
violaceum Willd. 720.
volhynicum Bess. 718.
Alnus L. 662.
glutinosa Gaertn. 663.
glutinosa β. incisa Willd. 663.
glutinosa γ. laciniata Willd. 663.
incana DC. 663.
incana β. pinnatifida Whlbg. 663.
viridis DC. 663.
Alopecurus L. 775.
agrestis L. 775
aristatus Hds. 780.
fulvus Sm. 776.
geniculatus L. 775.
geniculatus Poll. 776.
monspeliensis L. 780.
paludosus Beauv. 776.
paniceus Lmk. 780.
paniceus L. 780.
pratensis L. 776.
repens M. B. 775.
ruthenicus Weinm. 775.
utriculatus Pers. 776.
Alsine Whlbg. 111.
aretioides M.K. 112.
austriaca M.K. 113.
fasciculata M. K. 115.
Gerardi Whlbg. 114.
Jacquini Koch. 115.
lanceolata M. K. 112.
Alsine *laricifolia* Whlbg. 113.
marina M.K. 111.
media L. 118.
mucronata Gouan. 115.
peploides Whlbg. 112.
propinqua R. Brw. 114.
recurva Whlbg. 114.
rostrata Koch. 114.
rubra Whlbg. 111.
saxatilis Whlbg. 114.
sedoides Froel. 114.
segetalis L. 111.
setacea M.K. 114.
stricta Whlbg. 112.
tenuifolia Whlbg. 115.
umbellata DC. 118.
verna Bartl. 113.
Villarsii M.K. 113.
viscosa Schreb 115.
Alsinella erecta Mönch. 120.
viscosa Hartm. 115.
Althaea L. 131.
cannabina L. 131.
hirsuta L. 131.
officinalis L. 131.
pallida Kit. 131.
rosea L. 131.
Alysssum L. 58.
alpestre L. 59.
alpestre Wulf. 60.
alpestre β. D.Fl. 59.
alpestre β. argenteum Gaud. 59.
alpinum Scop. 67.
arenarium Gmel 59.
arenarium Lois. 59.
argenteum Vitm. DC 59.
Bertolonii Dsv. 59.
calycinum L. 60.
campestre L. 60.
campestre M. B. 60.
Draba Willd. 60.
edentulum W.K. 58.

Alyssum *gemonense* L. 58.
hirsutum M. B. 60.
incanum L. 60.
maritimum Lmk. 831.
minimum Willd. 60.
montanum L. 59.
murale W. K. 59.
myagroides All. 67.
paniculatum Willd. 76.
petraeum Arduin. 58.
rupestre Willd. 67.
saxatile L. 58, 831.
serpyllifolium M.B. 59.
sinuatum L. 58.
tortuosum W. K. 59.
utriculatum L. 58.
Wulfenianum Bernh. 60.
Amaranthus L. 600.
adscendens Lois. 601.
adscendens Rchb. ic. 601.
Blitum L. 601.
Blitum Rchb. 601.
Blitum β. DC. 601.
prostratus Balb. 601.
retroflexus L. 601.
spicatus Lmk. 601.
sylvestris Dsf. 601.
viridis All. 601.
viridis Poll. 601.
Amaryllis lutea L. 702.
Amelanchier vulgaris Mönch. 236.
Ammi L. 285.
daucifolium Scop. 296.
majus L. 285.
Ammophila Hst. 785.
arenaria Link. 785.
arundinacea Hst. 785.
baltica Link. 785.
Aremonia agrimonioides Nestl. 221.
Amygdalus L. 204.
communis L. 205.
nana L. 205.
Anacampseros maxima Haw. 258.
triphylla Haw. 258.
vulgaris Haw. 258.
Anacamptis pyramidalis Mem. du Mus. d'hist. natur. 658.
Anacyclus L. 377.
officinalis Hayn. 377.
Pyrethrum 377.
Anagallis L. 582.
arvensis L. 582.
caerulea Schreb. 582.
carnea Schrk. 582.
femina Vill. 582.
mas Vill. 582.
Monelli Rchb. 582.
phoenicea Lmk. 582.
tenella L. 582.
Anagalloides procumbens Krock. 533.
Anarrhinum Dsf. 524.
bellidifolium Dsf. 524.
Anastatica syriaca L. 75.
Anchusa L. 498.
angustifolia DC. 498.
angustifolia Lehm. 498. 835.
angustifolia L. ? 498.
angustifolia Rchb. 499.
arvalis Rchb. 498.
arvensis M B. 499.
arvensis Tsch 498.
azurea Rchb. 499.
italica Rchb. 499.
italica Retz. 498.
leptophylla R. S. 498. 835.
officinalis L. 498.
officinalis Poll. 498.
Anchusa officinalis Rchb. 498.
officinalis Tsch. 498.
paniculata Ait. 498.
paniculata Rchb. 499.
perlata Lmk. 499.
variegata Lehm. 499.
Andromeda L. 476.
calyculata L. 476. 835.
polifolia L. 476.
Andropogon L. 770.
Allionii DC. 770.
angustifolius Sm. 770.
arundinaceum Scop. 771.
avenaceus Humb. et Kunth. 771.
contortum All. 770.
distachyus L. 770.
Gryllus L. 770.
halepensis Sibth. 771.
Ischaemum L. 770.
Ravennae L. 70.
Androsace L. 583.
alpina Gaud. 584.
alpina Lmk. 583.
Aretia Lapeyr 583.
argentea Gaertn. 583.
bryoides DC. 583.
carnea L. 585.
Chamaejasme Hst. 584.
Chamaejasme Wulf. 584.
elongata L. 585.
helvetica Gaud 583.
imbricata Lmk 583.
Lachenalii Gmel. 584.
lactea L. 584.
lactea Vill 584.
maxima L. 585.
nana Hornem. 585.
obtusifolia All. 584.

Androsace obtusifolia β. aretioides Gaud. 584.
parviflora Vill. 584.
pauciflora Vill. 584.
pubescens DC. 584. 836.
septentrionalis L. 585.
villosa Jcq. 584.
villosa L. 584.
villosa α. DC. 584.
villosa α. β. D. Fl. 584.
Vitaliana Lapeyr. 586.
Androsaemum All. 133.
officinale All. 133.
vulgare Gaertn 133.
Andryala chondrilloides Scop. 439.
lanata L. 459.
pontana Vill. 442.
Anemagrostis Spica venti Trin. 783.
Anemone L. 6.
acutipetala Schleich. 7.
alpina L. 8.
alpina Scop. 9.
apiifolia Wulf. 8.
baldensis L. 9.
fragifera Wulf. 9.
Hackelii Pohl. 8.
Halleri All. 7.
Hepatica L. 6.
hortensis L. 8.
intermedia Hopp. 7.
montana Hopp. 7.
myrrhidifolia Vill. 9.
narcissiflora L. 8.
nemorosa L. 9.
patens Hopp. 8.
patens L. 8.
pratensis L. 7.
Pulsatilla L. 7.
Pulsatilla α. praecox Gaud. 7.
Pulsatilla nutans Gaud. 7.
ranunculoides L. 9.
Anemone sulphurea L. 8.
stellata Lmk. 8.
sylvestris L. 9.
tenuifolia Schleich. 7.
trifolia L. 9.
vernalis L. 7.
Wolfgangiana Bess. 8.
Anethum L. 306.
Foeniculum L. 294.
graveolens L. 306.
Pastinaca Wib. 307.
Angelica L. 301.
aquilegifolia DC. 309.
Archangelica L. 302.
Carvifolia Spr. 300.
chaerophyllea Lotterm. 300.
Levisticum All. 300.
littoralis Fries. 302.
montana Schleich. 301.
paludapifolia Lmk. 300.
paniculata Lmk. 297.
pratensis M.B. 300.
pyrenaea Spr. 301.
Razoulii All. 301.
sativa Mill. 302.
sylvestris L. 301.
sylvestris β. elatior Whlbg. 301.
verticillaris L. 306.
Anisum vulgare Gaertn. 287.
Antennaria alpina Bl. Fgh. 365.
dioica Gaertn. 364.
Anthemis L. 375.
agrestis Wallr. 376.
alpina L. 377.
altissima L. 376.
arvensis L. 376.
arvensis Wallr. 376.
austriaca DC. 375.
austriaca Jcq. 375.
austriaca var. virens Rchb. 376.
Anthemis carpatica Willd. 377.
caucasica Hornem. 375.
corymbosa Haenk. 372.
Cota L. 376.
Cota Vivian. 376.
Cota Willd. 376.
Cotula L. 376.
grandiflora Hst. 377.
mucronulata Bertol. 377.
mucronulata Rchb. 377.
nobilis L. 376.
retusa Link. 376.
rigescens Willd. 378.
ruthenica M.B. 376.
styriaca Vest. 377.
tinctoria L. 375.
tinctoria β. Triumfetti L. 375.
Triumfetti All. 375.
Anthericum L. 710.
autumnale Scop. 714.
calyculatum L. 724.
calyculatum β. L. 725.
Liliago L. 710.
Liliastrum L. 710.
Ossifragum L. 722.
Pseudasphodelus Jcq. 724.
ramosum L. 710.
serotinum L. 709.
sulphureum W. K. 711.
Anthoxanthum L. 775.
aculeatum L. 776.
odoratum L. 775.
paniculatum L. 815.
Anthriscus Hoffm. 315.
alpestris Flor. Siles. 315.
Caucalis M.B. 316.
Cerefolium Hoffm. 316.

Anthriscus Cerefolium β. D. Fl. 316.
cicutaria Dub. 315.
fumarioides Spr. 315.
nemorosa M.B. 315.
nodosa Pers. 316.
sylvestris Hoffm. 315.
sylvestris β. Wimm. 315.
sylvestris γ. D. Fl. 315.
torquata Dub. 315.
trichospermaRoch. 316.
trichosperma Pers. 316.
trichosperma Schult. 316.
vulgaris Pers. 316.
Anthyllis L. 159.
alpestris Rchb. 159.
Dillenii Schult 159.
maritima Schweig. 159.
montana L. 159.
polyphylla Kit. 159.
Vulneraria L. 159.
Vulneraria γ. DC. 159.
Antirrhinum L. 520.
alpinum L. 521.
arvense α. β. L. 522.
arvense Willd. 522.
Bauhini Gaud. 523.
chalepense L. 523.
Cymbalaria L. 520.
Elatine L. 521.
galioides Lmk. 522.
genistifoliumL. 523.
genistifolium Vill. 523.
gracile Pers. 522.
latifolium Mill 520.
Linaria L. 523.
linifolium L.? 523.
majus L. 520.
minus L. 521.
monspessulanum L. 522.
Antirrhinum odoratissimum Güldenst. 523.
odoratum M.B. 523.
Orontium L. 520.
parviflorum Jcq. 522.
pelisserianum L. 522.
repens L. 522.
repens Sm. 522.
simplex Willd. 522.
spurium L. 521.
striatum Lmk. 522.
triphyllum L. 521.
Apargia alpina Willd. 419.
aspera W. K. 421.
aurantiaca Kit. 419.
autumnalis Willd. 418.
autumnalis β. Hartm. 418.
Berinii Bartl. 420.
crispa Willd. 421.
crocea Willd. 419.
dubia Hopp. 419.
dubia Willd. 419.
guestphalica v. Bngh. 419.
hastilis Hst. 419.
hastilis Willd. 419.
hastilis β. lucida Saut. 420.
hastilis γ. pinnatifida Saut. 420.
hirta Sm. 417.
hyoseridifloraSaut. 420.
hyoserioides Welw. 420.
hispanica Willd. 421.
hispida Hst. 419.
incana Scop. 420.
pratensis Link. 418.
salina Fl. d. Wett. 429.
saxatilis Ten. 421.
Taraxaci Sm. 418.
Taraxaci Willd. 418.
Apargia tergestina Hopp. 421.
umbellata Schrk. 421.
Apera Adans. 783.
interrupta Beauv. 783.
Spica venti Beauv. 783.
Aphanes arvensis L. 232.
Apium L. 282.
Ammi Crtz. 285.
graveolens L. 282.
Apocynum L. 484.
venetum L. 484.
Aquilegia L. 21.
alpina Haenk. 21.
alpina L. 22.
alpina Lmk. Stbg. 22.
atrata Koch. 22.
montana Stbg. 22.
nigricans Rchb. 22.
nigricans Baumg. 22.
platysepala Rchb. 21.
pyrenaica DC. 22.
Sternbergii Rchb. 21.
viscosa Gouan. 21.
vulgaris L. 21.
vulgaris atroviolacea Avé Lallem. 22.
Arabis L. 37.
alpina L. 37.
arenosa Scop. 41.
aspera All 38.
auriculata Lmk 38.
bellidifolia Jcq. 42.
bellidifoliaScop. 42.
bellidioides Lmk. 42.
brassicaeformis Wallr. 37.
ciliaris Willd. 42.
ciliata R. Brw. 39.
caerulea Haenk. 42.
collina Ten. 40.
contractaSpenn. 39.

Arabis Crantziana Ehrh. 41.
cristata Willd. 38.
Gerardi Bess. 38.
Halleri DC. 41.
Halleri L. 41.
hirsuta DC. 39.
hirsuta Scop. 39.
hirsuta I. sessilifolia Gaud. 39.
hirsuta II. incana Gaud. 39.
hirsuta III. sagittata Gaud. 39.
hirsuta γ. glastifolia Rchb. 39.
hirsuta γ. glaberrima Whlbg. 39.
hirta Lmk. 40.
hispida L. fil. 41.
incana Mönch. 37.
incana Roth. 38.
incana Willd. 40.
longisiliqua Wallr. 39.
muralis Bertol. 39.
nemorensis Rchb. 39.
nova Vill. 38.
nutans Mönch. 42.
ochroleuca Lmk. 41.
ovirensis Wulf. 41.
patula Wallr. 38.
patula β. Wallr. 38.
petraea Lmk. 40.
praecox Willd. 40.
procurrens W. K. 40.
pubescens Dsf. 40.
pumila Jcq. 42.
recta Vill. 38.
rugosa Mönch. 41.
sagittata Rchb. 39.
sagittata Wimm. 38.
saxatilis All. 38.
scabra All. 42.
serpillifolia Vill. 40.
stolonifera DC. 41.
stricta Hds. 40.
tenella Hst. 41.
Thaliana L. 49.
Arabis Thaliana β. hispida Whlbg. 49.
Turrida L. 41.
umbrosa Crtz. 41.
verna R. Brw. 38.
vochinensis Spr. 40.
Aracium alpinum Monn. 433.
paludosum Monn. 441.
Arbutus L. 475.
alpina L. 475.
Unedo L. 475.
Uva ursi L. 475.
Archangelica Hoffm. 301.
officinalis Hoffm. 302.
Arctium Bardana Willd. 405.
Carduelis L. 403.
Lappa L. 405.
Lappa Willd. 404.
majus Schk. 404.
minus Schk. 405.
Personata L. 402.
tomentosum Schk. 405.
Arctostaphylos Adans. 475.
alpina Spr. 475.
officinalis Wimm. et Gr. 475.
Uva ursi Spr. 475.
Arceuthobium Oxycedri M. B. 323.
Aremonia Neck. 221.
agrimonioides Neck. 221.
Arenaria L. 116.
arctioides Portschl. 112.
austriaca Jacq. 113.
austriaca All. 113.
biflora L. 117.
caespitosa Ehrh. 113.
cherlerioides Vill. 112.
ciliata L. 117.
Arenaria fasciculata Jcq. 115.
fastigiata Sm. 114.
frutescens Kit. 114.
Gerardi Willd. 114.
grandiflora All. 117.
grandiflora L. spec.? 113.
heteromalla Pers. 114.
juniperina Vill. 117.
lanceolata All. 112.
lanceolata β. cherlerioides DC. 112.
laricifolia L. 113.
laricifolia β. DC. 113.
liniflora Jcq. 114.
liniflora L. fil. 113.
macrocarpa Hornem. 113.
marginata DC. 111.
marina Roth. 111.
marina β. Sm. 111.
media L. 111.
mucronata DC. 115.
mucronata Sibth. 115.
multicaulis L. 117.
peploides L. 112.
polygonoides Wulf. 116.
quadrivalvis R. Brw 114.
recurva All. 114.
rostrata Kit. 113.
rostrata Pers. 114.
rubra α. campestris L. 111.
rubra β. marina L. 111.
saxatilis L.? 114.
saxatilis Lois. 114.
saxatilis Roth. 113.
segetalis Lmk. 111.
serpillifolia L. 117.
serpillifolia β. alpina Gaud. 117.
setacea Thuill. 114.
striata L.? 114.

Arenaria striata Roth. 114.
tenuifolia L. 115.
trinervia L. 116.
trinervis Sm. 116.
uliginosa Schleich. 113.
verna L. 113.
Villarsii Balb. 113.
villosa Wulf. 116.
viscida Hall fil. 117.
viscida Lois. 117.
Aretia Gaud. 585.
alpina L. 583.
alpina Wulf. 583.
glacialis Schleich. 583.
helvetica Schk. 583.
Vitaliana L. 585.
Aria nivea Hst. 237.
Chamaemespilus Hst. 238.
Hostii Jcq. fil. 237.
Aristolochia L. 625.
Clematitis L. 625. 836.
longa L. 625.
pallida W. K. 625.
rotunda L. 625.
Armeria alpina Willd. 595.
littoralis Willd. 595.
maritima Willd. 595.
plantaginea Willd. 594.
purpurea Koch. b. ztg. 595.
scorzonerifolia 594.
vulgaris Willd. 595.
vulgaris γ. pubescens Deth. 595.
Armoracia Fl. d. Wett. 66.
macrocarpa 66.
rusticana Fl. d. Wett. 66.
Arnica L. 382.
austriaca Hopp. 381.
Bellidiastrum Willd. 353.
Arnica Clusii All. 382.
cordata Wulf. 381.
Doronicum Jcq. 382.
glacialis Wulf. 382.
montana L. 382.
scorpioides L. 382.
stiriaca Vill. 382.
Arnopogon Dalechampii Willd. 422.
picroides Willd. 422.
Arnoseris Gaertn. 416.
minima (pusilla) Gaertn. 416.
Aronia Pers. 236.
cretica Auct. germ. 236.
rotundifolia Pers. 236.
Aronicum Neck. 381.
Bauhini Rchb. 382.
Clusii Koch. 382.
Doronicum Rchb. 382.
glaciale Rchb. 382.
latifolium Rchb. 382.
scorpioides Koch. 382.
Arrhenatherum Beauv. 793.
avenaceum Beauv. 793.
bulbosum Schld. 793.
elatius M. K. 793.
Artemisia L. 365.
Abrotanum L. 367.
Absinthium L. 365.
austriaca Jcq. 368.
Balsamita Willd. 368.
Baumgartenii Bess. 367.
Biasolettiana Vis. 366.
Boccone All. 367.
caerulescens L. 369.
Artemisia *campestris* L. 368.
campestris β. sericea Fries. 368.
campestris γ. alpina DC. 368.
campestris Scop. 366.
camphorata L. 365.
corymbosa Lmk. 366.
Dracunculus L. 369.
gallica Willd. 369.
Genipi Stoechm. 367.
glacialis L. 366.
glacialis Wulf. 367.
grandiflora Hoffm. 366.
helvetica Schleich. 368.
humilis Wulf. 366.
intermedia Hst. ? 366.
laciniata Willd. 367.
Lobelii All. 366.
maritima L. 369.
maritima Willd. 369.
Mertensiana Wallr. 367.
Mutellina Vill. 366.
nana Gaud. 368.
nivea Redowsk. 368.
orientalis Willd. 368.
pedemontana Balb. 366.
pontica L. 368.
repens Pall. 368.
rupestris Allion. 367.
rupestris L. 366.
rupestris Scopol. 366.
rupestris Vill. 367.
rupestris β. L. 367.
salina Willd. 369.
saxatilis Willd. 366.
scoparia W. K. 368.

Artemisia Seriphium Wallr. 369.
spicata Roch. 367.
spicata Wulf. 367.
umbelliformis Lmk. 367.
valesiaca All. 369.
viridifolia Ledeb. 366.
vulgaris L. 369.
Arum L. 682.
Arisarum L. 682.
italicum Mill. 682.
maculatum L. 682.
Arundo L. 788.
acutiflora Schrad. 785.
arenaria L. 785.
baltica Flügg. 786.
Calamagrostis Hall. fil. 784.
Calamagrostis L. 784.
Calamagrostis M.B. 784.
canescens Wigg. 784.
Clarionis Lois. 784.
Donax L. 788.
effusa Gmel. 784.
Epigeios L. 784.
festucacea Willd. 876.
glauca M. B. 784.
Halleriana Gaud. 784.
humilis R. S. 785.
intermedia Gmel. 784.
isiaca Sieb. 788.
Leersii Oett. 784.
littorea Schrad. 784.
montana Gaud. 785.
neglecta Ehrh. 785.
Phragmites L. 788.
Phragmites β. subuniflora DC. 788.
Pseudophragmites Hall. fil. 784.
Pseudophragmites Lej. 788.
Arundo Pseudophragmites Schrad. 784.
speciosa Schrad. 787.
stricta Timm. 785.
sylvatica Schrad. 785.
tenella D. Fl. 784.
tenella Schrad. 784.
tenella β. D.Fl. 785.
varia Schrad. 785.
Asarum L. 625.
europaeum L. 625.
Asclepias fuscata Willd. 483.
Vincetoxicum 483.
Asparagus L. 704.
acutifolius L. 704.
amarus DC. 704.
Corruda Scop. 704.
marinus Rchb. 704.
officinalis L. 704.
officinalis β. L. 704.
scaber Brign. 704.
sylvaticus W. K. 704.
tenuifolius Lmk. 704.
Asperugo L. 496.
procumbens L. 496.
Asperula L. 326.
Aparine Schott. 327.
arvensis L. 327.
cynanchica L. 327.
galioides M. B. 328.
laevigata L. 328.
longiflora W. K. 327.
molluginoides Rchb. 328.
montana Kit. 327.
odorata L. 327.
rivalis Sibth. 328.
taurina L. 327.
tinctoria L. 327.
Asphodeline liburnica Rchb. 710.
lutea Rchb. 710.
Asphodelus L. 709.
albus Mill. 709.
fistulosus L. 709.
liburnicus Scop. 710.
luteus L. 710.
neglectus Schult. 709.
ramosus L. 709.
nardiformis Host. 830.
Asprella orizoides Lmk. 779.
Aster L. 351.
alpinus L. 351.
amelloides Hoffm. 351.
amelloides Rchb. 352.
Amellus L. 351.
annuus L. 353.
Bellidiastrum Scop. 353.
Bubonium Scop. 359.
canus Willd. 352.
dysentericus Scop. 361.
ensifolius Scop. 359.
Helenium Scop. 358.
hirtus Scop. 359.
hirsutus Hst. 351.
pannonicus Jcq. 352.
Pseudo-amellus DC. 351.
pulicaris Scop. 361.
salicifolius Scholl. 352.
salicinus Scop. 359.
salignus Willd. 352.
salignus Wimm. 352.
Tripolium L. 352.
Asteriscus Tournef. 357.
aquaticus Less. 358.
Asterocephalus argenteus Spreng. 347.
gramuntius Spr. 345.

Asterocephalus suaveolens Wallr. 347.
succisa Wallr. 345.
Asterolinon stellatum Flor. Portug. 582.
Astragalus L. 182.
albidus W. K. 184.
alopecuroides L. 186.
alpinus L. 180.
arenarius L. 183.
arenarius Pall. 183.
argenteus Vis. 184.
aristatus L'Herit. 186.
asper Jcq. 185.
austriacus L. 184.
campestris L. 181.
chloranthus Pall. 186.
Cicer L. 185.
danicus Retz. 183.
dealbatus Pall. 185.
depressus L. 185.
dichopterus Pall. 184.
epiglottis L. syst. 183.
exscapus L. 186.
foetidus Vill. 181.
glaucus M. B. 185.
glycyphyllos L. 185.
Halleri All. 181.
hamosus L. 185.
hypoglottis L. mant. 183.
incanus Wulf. 186.
incurvus Dsf. 186.
leontinus Whlbg. 180.
leontinus Wulf. 183.
leucophaeus Sm. 185.
microphyllus Schübl. Mart. et plurim. auct. germ. 185.
microphyllus Willd. 183.
Astragalus microphyllus L. 183.
monspessulanus L. 186.
montanus L. 180. 182.
Mülleri Steud. et Hochst. 184.
Onobrychis L. 183.
Onobrychis Pall. 183.
oroboides Hornem. 180.
pilosus L. 182.
Polygala Pall. 186.
sempervirens Lmk. 186.
sesameus L. 185.
sordidus v. Spitzel. 181.
sordidus Willd. 181.
subulatus Koch. bot. ztg. 184.
sulcatus L. 184.
tyrolensis L. 181.
uralensis L. 181.
Valesiacus Thom. 182.
velutinus Sieb. 181.
vesicarius L. 184.
virgatus Rchb. 184.
Astrantia L. 280.
carinthiaca Hopp. 281.
carniolica Wulf. 280.
caucasica Spr. 281.
Diapensia Scop. 279.
Epipactis L. fil. 280.
intermedia M. B. 281.
major L. 280.
minor L. 280.
minor Scop. 280.
pallida Presl. 280.
parviflora Bertol. 280.
Athamanta Koch. 297.
Athamanta Cervaria L. 304.
cretensis L. 297.
cretensis β. mutellinoides DC. 298.
cretensis var. glabra Gaud. 298.
daucifolia Hst. 296.
Golaka Hacq. 320.
Libanotis L. 295.
Matthioli L. 298.
Matthioli Rchb. 298.
Meum L. 299.
mutellinoides Lmk. 298.
Oreoselinum L. 304.
pubescens Retz. 296.
pyrenaica Jcq. 296.
rupestris Rchb. 298.
rupestris Vill. 298.
sibirica L. 296.
Atractylis Fusus agrestis Gaertn. 409.
lanata Scop. 409.
Atragene L. 3.
alpina L. 3.
austriaca Scop. 3.
Atriplex L. 609.
acuminata W. K. 610.
alba Scop. 611.
angustifolia Sm. 610.
campestris Koch. et Z. 610.
erecta Sm. 610.
hastata L. Skhr. 611.
hastata γ. calotheca Schumach. 611.
hastata Poll. et plurium auct. 610.
hortensis L. 610.
laciniata L. 611.
laciniata Schk. 611.
latifolia Whlbg. 610.
littoralis L. 611.
marina Deth. 611.

Atriplex microsperma W. K. 611.
nitens Rbt. 610. 836.
oblongifolia W. K. 610.
oppositifolia DC. 611.
patula L. 610.
patula Sm. 610.
patula var. salina Wallr. 611.
patula γ. farinosa D. Fl. 611.
pedunculata L. 609.
portulacoides L. 609.
prostrata DC. 611.
rosea L. 611.
ruderalis Wallr. 611.
Sackii Rostk. 611.
sinuata Hoffm. 611.
tatarica Schk. 610.
verticillata Lagasc. 611.
virgata Hoffm. 610.
Atropa L. 508.
Belladonna L. 508.
Mandragora L. 509.
Avena L. 793.
airoides Koel. 797.
alpestris Hst. 796.
alpina Sm. Rchb. 795.
argentea Willd. 797.
barbata Broter. 795.
brevifolia Hst. 797.
brevis Roth. 794.
bromoides L. 795.
bulbosa Willd. 793.
calycina Vill. 798.
capillaris M.K. 798.
caryophyllea Wigg. 797.
Cavanillesii Koch. 797.
distichophylla Hst. 797.
distichophylla Vill. 797.
dubia Leers. 796.
Avena elatior L. 793.
fatua L. 794.
fertilis All. 796.
flavescens L. 796.
flavescens β. major Schrad. 796.
flavescens γ. variegata Gaud. 796.
flexuosa D. Fl. 792.
fragilis L. 823.
hirsuta Roth. 795.
lanata Koel. 793.
Loefflingiana Cav. 797.
mollis Koel. 793.
nervosa Lmk. 794.
nuda L. 794.
orientalis Schreb. 794.
planiculmis Schrad. 795.
praecox Beauv. 798.
praeusta Rchb. 795.
pratensis L. 795.
pratensis β. DC. 795.
precatoria Thuill. 793.
pubescens L. 795.
pusilla Wigg. 798.
sativa L. 794.
Scheuchzeri All. 795.
Sedinensis DC. 796.
sempervirens Vill. 796.
sesquitertia Hst. 796.
spicata β. Willd. 798.
sterilis L. 794.
striata Lmk. diction. 796.
striata Lmk. illustr. 796.
stricta Hst. 798.
strigosa Schreb. 794.
Avena *subspicata* Clairv. 797.
subspicata Gaud. Rchb. 797.
tenuis Mönch. 796.
triaristata Vill. 796.
trisperma Schübl. et Mart. 794.
versicolor Vill. 795.
Axyris ceratoides L. 609.
Azalea L. 477.
procumbens L. 477.
Ballota L. 572.
alba L. 572.
borealis Schweig. 572.
foetida Lmk. 572.
foetida Rchb. 572.
hirta Hort. Berol. 572.
nigra L. 572.
nigra Rchb. 572.
nigra Sm. 572.
ruderalis Fries. 572.
urticifolia Ortm. 572.
vulgaris Hoffmsgg. et Link. 572.
Balsamita major Dsf. 370.
Barbarea R. Brw. 36.
arcuata Rchb. 36.
arcuata Sturm. 36.
iberica DC. 36.
parviflora Fries. 37.
praecox Brw. 37.
stricta Andrz. 36.
taurica DC. 36.
vulgaris Brw. 36.
vulgaris Sturm. 36.
vulgaris β. D. Fl 36.
Barkhausia Mönch. 435.
cernua Rchb. 437.
foetida DC. 435.
intybacea DC. 436.
praecox Rchb. 436.
rhoeadifolia M. B. 435.

Barkhausia *rubra* Mönch. 436.
setosa DC. 436.
taraxacifolia Rchb. 436.
taraxacifolia Thuill. 436.
taraxacifolia β. praecox Dub. 436.
taraxacifolia γ. intybacea Dub. 436.
vesicaria Spr. 436.
Bartsia L. 545.
alpina L. 545.
latifolia Sm. 545.
Odontites Sm. 547.
serotina Bartl. 547.
Beliidiastrum Cass. 352.
Michelii Cass. 352.
montana Bl. Fgh. 352.
Bellis L. 353.
alpina major Bauh. 378.
annua L. 353.
perennis L. 353.
sylvestris Cyrill. 353.
Berberis L. 27.
vulgaris L. 27.
Berinia andryaloides Brign. 439.
Berteroa incana DC. 60.
viridis Tsch. 60.
Berula Koch. 287.
angustifolia Koch. 288.
Bessera azurea Schult. 504.
Beta L. 608.
macrorrhiza Stev. 608.
maritima M. B. et L.? 608.
vulgaris L. 608.
vulgaris Cicla L. 608.
Betonica L. 569.
Alopecuros L. 570.
danica Mill. 570.
densiflora Benth. 570.
hirsuta L. 570.
hirta Rchb. 569.
incana Ait. 570.
Monnieri Gouan. 570.
officinalis L. 569.
officinalis Spr. 569.
serotina Hst. 570.
stricta Ait. 569.
Betula L. 661.
alba L. 662.
alba γ. laciniata Whlb. 662.
Alnobetula Ehrh. 663.
Alnus α. glutinosa L. 663.
Alnus β. incisa Willd. 663.
Alnus γ. laciniata Willd. 663.
aurea Borkh. 662.
carpathica Willd. 662.
fruticosa Pall. 662.
glutinosa Wallr. 662.
humilis Schrk. 662.
hybrida Bechst. 662.
laciniata Whlbg. 662.
nana L. 662.
odorata Bechst. 662.
ovata Schrk. 663.
pendula Roth. 662.
pubescens Ehrh. 662.
verrucosa Ehrh. 662.
viridis Chaiss. 663.
Biasolettia Koch. 318.
tuberosa Koch. 318.
Bidens L. 356.
bipinnata L. 356.
cernua L. 356.
Bidens minima L. 356.
tripartita L. 356.
Bifora Hoffm. 321.
flosculosa M. B. 321.
radians M. B. 321.
testiculata DC. 321.
Biscutella L. 71.
alpestris W. K. 71.
ambigua DC. 71.
ambigua Wallr. 71.
didyma Scop. 71.
hispida DC. 71.
laevigata L. 71.
laevigata β. glabra Gaud. 71.
longifolia Vill. 71.
lucida DC. 71.
obcordata Rchb. 71.
saxatilis Schleich. 71.
subspathulata Sut. 71.
Blitum L. 607.
Bonus Henricus C. A. Meyer. 607, 836.
capitatum L. 607.
glaucum Koch. 608.
rubrum Rchb. 608, 836.
virgatum L. 607.
Blysmus compressus Panz. 744.
rufus Link. 744.
Bonarota chamaedrifolia Scop. 532.
Bonjeania Rchb. 177.
hirsuta Rchb. 177.
Bootia vulgaris Neck. 99.
Borkhausenia lutea Fl. d. Wett. 32.
Borkhausia apargioides Hst. 428.
hispida Link. 437.
Borrago L. 498.
officinalis L. 498.
Brachylobus amphibius All. 35.

Brachypodium Beauv. 817.
caespitosum R. S. 818.
distachyon R. S. 818.
Halleri R. S. 809.
loliaceum R. S. 809.
pinnatum Beauv. 817.
pinnatum β. Gaud. 818.
Plukenetii Link. 818.
Poa R. S. 809.
psilanthum Link. 809.
ramosum R. S. 818.
rupestre R. S. 818.
sylvaticum R. S. 817.
tenellum Schult 809.
tenuiflorum R. S. 809.
Brassica L. 54.
alpina L. 37.
austriaca Jcq. 54.
campestris L. 54.
campestris oleifera praecox DC. 55.
campestris pabularia DC. 55.
cheiranthiflora DC. 56.
Cheiranthus Vill. 56.
Eruca L. 57.
Erucastrum α. Gaud. 56.
Erucastrum β. ochroleuca Gaud. 56.
Erucastrum DC. et L. 56.
Erucastrum Poll. 56.
montana DC. 56.
muralis Hds. 57.
Napus L. 54.
Napus oleifera (biennis) DC. 55.
Napus β. esculenta DC. 55.
nigra Koch. 55.
oleracea L. 54.
Brassica oleracea v. Napobrassica L. 55.
orientalis L. 53.
praecox W.K.? 53.
Rapa L. 54.
Rapa oleifera biennis Metz. 54.
Rapa oleifera annua Metzg. 54.
Braya Stbg. Hopp. 49.
alpina Stbg. Hopp. 49.
pinnatifida (Sisymbrium) L. 50.
supina (Sisymbr.) L. 50.
Briza L. 799.
Eragrostis L. 800.
maxima L. 799.
media L. 799.
minor L. 799.
Bromus L. 818.
agrestis All. 822.
alopecuroides Moris. 820.
ambiguus Cyrill. 811.
angustifolius Schrk. 822.
arduennensis Kunth. 818.
arundinaceus Roth. 817.
arvensis L. 821.
arvensis Poll. 822.
asper Gmel. 822.
asper Murr. 821.
badensis Gmel. 819.
brachystachys Hornung. 820.
caespitosus Hst. 818.
commutatus Koch. et Z. 821, 820.
commutatus Schrad. 819.
confertus M. B. Rchb. 820.
Bromus corniculatus Lmk. 818.
dertonensis All. 811.
diandrus Curt. 823.
distachyos L. 818.
dumosus Vill. 817.
elatior Koel. 817.
elatior Spr. 817.
elongatus Gaud. 819.
erectus Hds. 822.
erectus Moris. 820.
giganteus L. 816.
glomeratus Scop. 808.
gracilis Weig. 817.
grossus DC. 819.
grossus α, β, γ. D. Fl. 819.
grossus α, β. Gaud. 819.
gynandrus Roth. 823.
hirsutus Curt. 822.
hirsutus Schrk. 821.
hordaceus Gmel. 819.
hordaceus L. 820.
inermis Leyss. 822.
intermedius Guss. 820.
littoreus Retz. 817.
madritensis L. 823.
mollis L. 820.
montanus Gmel. 822.
montanus Fl. d. Wett. 822.
montanus Poll. 822.
multiflorus Hst. 821.
multiflorus Roth. 820.
multiflorus Smith. 819.
multiflorus Weig. 821.
multiflorus β. Rchb. 819.
nanus Weig. 820.
nemoralis Hds. 822.
nemoralis Vill. 822.

Bromus *patulus* M. K. 821.
patulus β. M.K. 821.
perennis Vill. 822.
pinnatus L. 817.
pinnatus β. L. 817.
pratensis Ehrh. 820.
Plukenetii All. 818.
pseudoarvensis Koel. 822.
racemosus L. 820.
ramosus L. 818.
ramosus Murr. 822.
rigidus Roth. 822.
rubens Hst. 822.
rupestris Hst. 818.
secalinus L. 819.
secalinus Schrad. 819.
simplex Gaud. 819.
squarrosus Hst. 821.
squarrosus L. 821.
squarrosus β. D. Fl. 821.
sterilis L. 822.
strictus Scop. 808.
sylvaticus Poll. 817.
tectorum L. 822.
triflorus Ehrh. 815.
triflorus L. 816.
triflorus Poll. 796.
trivialis Sav. 791.
velutinus Schrad. 819.
versicolor Poll. 821.
villosus Gmel. 821.
Bryonia L. 251.
alba L. 251.
dioica L. 251.
Buffonia L. 108.
tenuifolia L. 108.
Buglossum angustifolium Tsch. 499.
italicum Tsch. 499.
paniculatum Tsch. 499.
vulgare Tsch. 499.
Bulbocodium L. 723.
vernum L. 723.
Bulliarda DC. 256.
aquatica DC. 256.
prostrata D.Fl. 256.
Vaillantii DC. 256.
Bunias L. 77.
aspera Retz. 77.
Cakile L. 77.
Erucago L. 77.
orientalis L. 77.
syriaca Gaertn. 75.
Bunium Bulbocastanum L. 286.
Bulbocastanum Biasol. 286.
Buphthalmum L. 357.
aquaticum L. 358.
cordifolium W. K. 357.
grandiflorum L. 357.
speciosissimum Ard. 357.
speciosum Schreb. 357.
salicifolium L. 357.
Bupleurum L. 288.
aristatum Bartl. 289.
angulosum Spr. Rchb. 290.
baldense M. B. 289.
baldense Hst. 289.
Burserianum Schleich. 290.
caricifolium Rchb. 290.
caricifolium Willd. 290.
caricinum DC. 290.
exaltatum M.B. 289.
falcatum L. 290.
Gerardi Jcq. 289.
Gerardi Fl. d. Wett. 289.
gramineum Vill. 290.
graminifolium Vahl. 290.
junceum Gmel. 289.
junceum L. 289.
junceum Poll. 289.
Bupleurum *longifolium* L. 291.
Odontites D. Fl. 289.
Odontites Rchb. DC. 289.
perfoliatum Lmk. 291.
petraeum Wulf. Rchb. 290.
Pollichii Gmel. 289.
protractum Link. et Hoffmsgg. 291.
ranunculoides L. 290.
ranunculoides Rchb. ic. 290.
rotundifolium L. 291.
semicompositum L. 289.
stellatum L. 290.
subovatum Link. 291.
tenuissimum L. 288.
tenuissimum β. nanum DC. 289.
Butomus L. 626.
umbellatus L. 670.
Buxus L. 626.
sempervirens L. 626.
Cacalia albifrons (L.) Sturm. 349.
alliariaefolia Lmk. 349.
alpina L. 349.
glabra Vill. 349.
hirsuta Vill. 349.
leucophylla Willd. 349.
Petasites Lmk. 349.
saracenica L. 389.
tomentosa Jcq. 349.
tomentosa Vill. 349.
tomentosa B. hybrida Vill. 349.
Cachrys maritima Spr. 299.
Cactus Opuntia L. 264.

Cakile Tournef. 77.
aegyptiaca Willd. 77.
latifolia Poir. 77.
maritima Scop. 77.
maritima β. pinnatifida DC. 77.
rugosa L'Herit. 78.
Serapionis Gaertn. 77.
Calamagrostis Roth. 783.
acutiflora DC. 785.
alpina Hst. 784.
arenaria Roth. 785.
argentea DC. 787.
arundinacea Roth. 785.
Clarionis Lois. 784.
Epigeios Roth. 784.
Gaudiniana Rchb. 784.
glauca Rchb. 784.
Halleriana DC. 784.
Hübneriana Rchb. 784.
lanceolata Roth. 783.
laxa Hst. 784.
littorea DC. 784.
littorea Rchb. 784.
montana Hst. 785.
nigricans Merat. 788.
nutans Saut. 784.
Pseudophragmites Rchb. 784.
pŭlchella Saut. 784.
pyramidalis Hst. 785.
ramosa Hst. 784.
Schwabii Spr. 786.
speciosa Hst. 787.
stricta Spr. 785.
sylvatica DC. 785.
sylvatica Hst. 785.
tenella Hst. 784, 785.
varia Hst. 784.
Calamintha Clairv. 559.
Calamintha *Acinos* Clairv. 559.
alpina Lmk. 559.
arvensis Lmk. 559.
croatica Spr. 560.
grandiflora Mönch. 559.
hederacea Scop. 563.
menthaefolia Hst. 560.
montana α. Lmk. 560.
Nepeta Clairv. 560.
obliqua Hst. 560.
officinalis Mönch. 559.
parviflora Lmk. 560.
pumila Spr. 560.
rotundifolia Hst. 560.
rupestris Hst. 560.
thymifolia Rchb. 560.
trichotoma Mönch. 560.
umbrosa Rchb. 560.
Calendula L. 391.
arvensis L. 391.
officinalis L. 391.
Calepina Dsv. 76.
Corvini Dsv. 76, 831.
Calla L. 683.
palustris L. 683.
Calliauthemum coriandrifolium Rchb. 12.
rutaefolium Meyer. 12.
rutaefolium Rchb. 13.
Callitriche L. 245.
angustifolia Hopp. 246.
aquatica Hds. 246.
autumnalis Kützing. 246.
autumnalis L. 246.
caespitosa Schultz. 246.
Callitriche *hamulata* Ktzg. 246.
intermedia Hopp. 246.
minima Hopp. 246.
pallens M. B. 246.
pedunculata DC. 246.
platycarpa Kütz. 245.
stagnalis Scop. 245.
stellata Hopp. 246.
verna L. 246.
vernalis Kütz. 245.
Calluna Salisb. 476.
vulgaris Salisb. 476.
Calotheca bromoidea Lej. 819.
Caltha L. 19.
palustris L. 19.
Camelina Crtz. 67, 831.
austriaca Pers. 35.
dentata Pers. 67.
microcarpa Andrz. 67.
pinnatifida Hmn. 67.
sativa Crtz. 67.
sativa β. glabrata DC. 67.
saxatilis Pers. 67.
sylvestris Fries. 67.
sylvestris Wallr. 67.
Campanula L. 466.
aggregata Willd. 472.
aggregata α. farinosa Rchb. 472.
Allionii Vill. 473.
alpina Jcq. 472.
barbata L. 472.
Baumgarteniii Beck. 468.
bononiensis L. 470.
caespitosa Scop. 467.
caespitosa Vill. 467.
capitata Rchb. 471.
carnica Schied. 468.
cenisia L. 471.
Cervicaria L. 471.

Campanula congesta R. S. 472.
crenata Link. 470.
Elatines All. 469, 835.
Elatines L. 469.
Elatines Morett. 469, 835.
Elatines Ten. 469.
elliptica Kit. 472.
elliptica Rchb. 472.
excisa Schleich. 467.
farinosa Andrz. Bess. 472.
filiformis Morett. 469.
Fischeri Schult. 473.
garganica Ten. 469.
glomerata L. 471.
glomerata β. farinosa Rchb. 472.
glomerata β. salviaefolia Wallr. 472.
graminifolia L. 472.
hederacea L. 474.
hispida Lej. 470.
hybrida L. 473.
intermedia Schult. 473.
latifolia L. 470.
ligulata Rchb. 471.
ligulata W. K. 471.
liliifolia D. Fl. 473.
linifolia DC. 468.
linifolia Lmk. 468.
linifolia Scop. 468.
Medium L. 473.
Morettiana Rchb. 469.
neglecta R. S. 469.
patula L. 469.
patula β. punctata Wallr. 469.
patula γ. flaccida Wallr. 469.
persicifolia L. 470.
persicifolia β. grandiflora DC. 470.
Campanula petraea Schmidt. 472.
pubescens Schmidt. 468.
pulla L. 467.
pusilla Haenk. 467.
pyramidalis L. 470.
Raineri Perpent. 471.
rapunculoides L. 470.
Rapunculus L. 469.
rhomboidalis L. 468.
rhomboidea Willd. 469.
rotundifolia L. 468.
rotundifolia β. L. 467.
rotundifolia γ. L. 468.
rotundifolia δ. lancifolia D. fl. 468.
rotundifolia β. reniformis Pers. 468.
rotundifolia β. velutina DC. 468.
ruthenica M. B. 470.
Scheuchzeri Vill. 468.
sibirica L. 472.
simplex DC. 470.
speciosa Hornem. 472.
Speculum L. 473.
spicata L. 471.
suaveolens Willd. 473.
tenuifolia Hoffm. 468.
Thaliana Rchb. 470.
Thaliana Wallr. 470.
thyrsoidea L. 471.
trachelioides M. B. 470.
trachelioides Rchb. 470.
Trachelium L. 470.
ucranica Spr. 470.
Campanula uniflora Vill. 468.
urticifolia Sch. 470.
valdensis All. 468.
Zoisii Wulf. 467.
Camphorosma L. 608.
acuta Poll. 605.
monspeliaca L. 608.
monspeliaca Poll. 605
Cannabis L. 636.
sativa L. 636.
Capparis L. 78.
Fontanesii DC. 79.
herbacea Willd. 79.
ovata Dsf. 79.
ovata M. B. 79.
rupestris Sibth. 79.
spinosa L. 79.
spinosa β. L. 79.
spinosa γ. Lmk. 79.
Capraria gratioloides L. 533.
Caprifolium italicum R. S. 325.
Capsella Medik. 73.
Bursa pastoris Mönch. 73.
ellyptica Mey. 74.
integrifolia DC. 74.
pauciflora Koch. 74.
procumbens Fries. 74.
Cardamine L. 42.
alpina Willd. 42.
amara L. 44.
amara β. hirta Wimm. et Gr. 44.
amara γ. pubescens Lej. et Court. 44.
amara γ. umbrosa Wimm. et Gr. 44.
amara γ. umbrosa DC. 44.
asarifolia L. 42.
bellidifolia L. 42.
bellidifolia β. alpina DC. 42.

Cardamine dentata Schult 44.
diversifolia Sternb. 41.
feroensis Fl. Dan. 41.
hastulata Engl.Bot. 41.
heterophylla Hst. 43.
hirsuta Fl. Dan. 44.
hirsuta L. 43.
hirsuta α. β. D. Fl. 43.
hirsuta α. campestris Fries. 44.
hirsuta β. sylvestris Fries. 43.
hirsuta β. micrantha Gaud. 44.
hirsuta v. clandestina Fries. 43.
impatiens L. 43.
intermedia Hornem. 44.
Libertiana Lej. 44.
maritima Portschl. 44.
multicaulis Hopp. 44.
Opicii Presl. 44.
parviflora L. 43.
petraea L. 41.
pratensis L. 44.
pratensis β. dentata Rchb. 44.
Plumierii Vill. 45.
resedifolia L. 43.
stolonifera Scop. 41.
sylvatica Bess. 44.
sylvatica Hoffm. Hartm. 44.
sylvatica Link. 43.
thalictroides All. 45.
trifolia L. 45.
umbrosa Andrz. 44.
umbrosa Lej. 44.
Cardaminum Nasturtium Moench. 34.
Cardaria Draba Dsv. 72.
Cardiolepis dentata Wallr. 72.
Carduus L. 400.
acanthifolius Lmk. 397.
acanthoides L. 401.
acanthoides v. canescens Schl. 402.
acaulis L. 398.
acuminatus Gaud. 401.
alpestris Schleich. 401.
alpestris W. K. 403.
anglicus Lmk. 399.
arctioides Schleich. 402.
arctioides Vill. 402.
arctioides Willd. 402.
Argemone Lmk. 403.
Argemone Schleich. 403.
autareticus Vill. 397.
candicans W. K. 402.
canus L. 394.
carlinaefolius Lmk. 403.
centauroides Hopp. 403.
cerinthaefolius Vill. 407.
cerinthoides Willd. 407.
cirsioides Vill. 403.
crassifolius Hornem. 403.
crispus Huds. 401.
crispus L. 402.
cyanoides M. B. 408.
cyanoides L. 408.
defloratus L. 403.
defloratus β. crassifolius DC. 403.
Carduus dissectus Huds. 399.
eriophorus L. 393.
Erisithales Jcq. Lmk. 396.
Erisithales Vill. 397.
glaucus Baumg. 403.
glaucus Cavan. 407.
hamulosus W. K. 402.
helenioides L. 396.
helenioides Sut. 396.
heterophyllus L. 396.
lanceolatus L. 392.
marianus L. 400.
medius Gouan. 403.
microcephalus Gaud. 401.
mollis Poll. 408.
montosus Pollin. 403.
multiflorus Gaud. 402.
nutans L. 404.
palustris L. 393.
pannonicus L. fil. 395.
Personata L. 402.
platylepis Saut. 404.
polyacanthos Schreb. 401.
polyanthemos L. 401.
polyanthemos Schleich. 402.
pratensis Huds. 399.
pycnocephalus DC. 401.
pycnocephalus Dub. 401.
pycnocephalus Jcq. 401.
pycnocephalus L. 401.
radiatus W. K. 407.
rivularis Jcq. 397.
Roseni Vill. 398.

Carduus semipectinatus Lmk. 397.
serratuloides Jcq. Scop. 395.
serratuloides L. Gmel. 395.
summanus Pollin. Spr. 403.
syncephalus Rchb. 401.
tataricus L. 394.
tenuiflorus Curt. 401.
tenuiflorus Rostk. 401.
tenuiflorus DC. 401.
tenuiflorus Schleich. 401.
tenuiflorus Sm. 401.
tenuiflorus δ. elongatus Dub. 401.
transalpinus Sut. 403.
tuberosus Jcq. 394.
tuberosus α, β. L. 399.
tuberosus Pollich. 399.
Carex L. 746.
acuta Curt. 767.
acuta L. 756.
acutiformis Ehrh. 767.
agastachys Ehrh. 761.
alba Scop. 760.
alpestris All. 759.
ampullacea Good. 767.
androgyna Balb. 756.
approximata All. 758.
approximata Hopp. 754.
arenaria Leers. 750.
arenaria L. 750.
argyroglochin Hornem. 753.
aterrima Hopp. 756.
atrata L. 757.
Carex atrata α. varia Gaud. 757.
atrata β. dubia Gaud. 757.
atrata γ. nigra Gaud. 756.
atrofusca Schk. 762.
austriaca Schk. 750.
axillaris Good. 753.
baldensis L. 748.
Bellardi All. 746.
bicolor All. 756.
biligularis DC. 766.
binervis Sm. 765.
binervis Whlbg. 765.
Boenninghausiana Weih. 752.
bohemica Schb. 748.
brachystachys Schrk, 764.
brizoides L. 757.
Buxbaumii Whlbg. 756.
caespitosa L. 755.
campestris Hst. 757.
canescens Leers. 751.
canescens L. 754.
canescens Poll. 754.
canescens β. alpicola Whlbg. 754.
capillaris Leers. 766.
capillaris L. 762.
capitata L. 747.
chordorrhiza Ehrh. 749.
ciliata Willd. 758.
cinerea Poll. 754.
clandestina Good. 759.
clavaeformis Hopp. 761.
collina Willd. 758.
contigua Hopp. 751.
crassa Ehrh. 767.
curta Good. 754.
curta β. brunnescens Pers. 754.
curvula All. 749.
Carex *cyperoides* L. 748.
Davalliana Sm. 747.
decumbens Ehrh. 758.
diandra Roth. 751.
digitata L. 759.
dioica L. 747.
dioica Hst. 747.
distachya Dsf. 749.
distans Fl. Dan. 765.
distans L. 765.
disticha Huds. 750.
diversiflora Hst. 759.
divisa Good. 750.
divulsa Gaud. 751.
divulsa Good. 751.
Drymeia Ehrh. 766.
Dufourii Lapeyr. 746.
echinata Murr. 753.
elongata Leers. 754.
elongata L. 753.
erecta DC. 763.
ericetorum Gaud. 758.
ericetorum Poll. 758.
evoluta Hartm. 768.
extensa Good. 766.
ferruginea Schk. 763.
ferruginea Scop. 763.
filiformis Leers. 759.
filiformis L. 768.
filiformis Poll. 758.
firma Hst. 763.
flacca Schreb. 761.
flava L. 764.
flava β. Gaud. 764.
flava γ. et δ. Willd. 765.
foetida All. 749.
foliosa Gaud. 754.
frigida All. 762.
frigida Whlbg. 765.
fuliginosa Hst. 763.

Carex *fuliginosa* Schk. Stb. Hopp. 762.
fuliginosa Whlbg. 762.
fulva Good. 765.
funiformis Clairv. 749.
Gaudiniana Guthn. 755.
Gebhardi Hopp. 754.
Gebhardi Willd. Schk. 753.
geniculata Hst. 763.
glauca Scop. 761.
glomerata Hst. 749.
gracilis Curt. 756.
Grypus Schk. 753.
guestphalica Bugh. 751.
gynomane Bertol. 748.
gynobasis Vill 759.
Heleonastes Ehrh. 754.
hirta L. 768.
hordeiformis Whlbg. 764.
hordeistichos Vill. 764.
Hornschuchiana Hopp. 765.
humilis Leyss. 759.
hybrida Schk. 746.
incurva Lightf. 749.
inflata Hds. 767.
intermedia Good. 750.
irrigua Sm. 757.
juncifolia All. 749.
juncifolia Hst. 749.
Kochiana DC. 767.
Kochiana Schübl. et Mart. 768.
laevigata Sm. 766.
Lachenalii Schk. 754.
lagopina Whlbg. 754, 753.
leporina L. Leers. 752.
Carex leporina Willd. 754.
leptostachys Ehrh. 761.
leucoglochin L. 748.
limosa L. 757.
limosa Scop. 762.
limosa γ. irrigua Whlbg. 757.
Linkii Schk. 749.
Linnaeana Hst. 747.
loliacea L. 754.
loliacea Schreb. 751.
longifolia Hst. 759.
maxima Scop. 761.
membranacea Hopp. 758.
Michelii Hst. 764.
microglochin Whlbg. 748.
microstachya Ehrh. 755.
Mielichhoferi Schk. 763.
montana Leers. 758.
montana L. 758.
montana Poll. 759.
mucronata All. 754.
multiculmis Ehrh. 753.
muricata Hopp. 751.
muricata L. 751.
muricata Poll. 753, 754.
muricata v. loliacea Weih. 751.
myosuroides Vill. 746.
nemorosa Lumn. 751.
nemorosa Schrk. 760.
nemorosa Willd. 759.
nervosa Dsf. 766.
nigra All. 756.
nitida Hst. 760.
nutans Hst. 767.
obtusangula Ehrh. 767.
Carex *Oederi* Retz. 765.
ornithopoda Willd. 759.
ovalis Good. 753.
pallescens L. 762.
paludosa Good 767.
panicea L. 760.
paniculata L. 751.
paniculata Hartm. Whlbg. 752.
paniculata β. Poll. 751.
paniculata β. teretiuscula Whlbg. 751.
paradoxa Willd. 752.
parviflora Hst. 756.
patula Hds. 748.
patula Schk. 766.
patula Scop. 766.
pauciflora Lightf. 748.
pendula Good. 761.
pendula Schreb. 761.
Persoonii Sieb. 754.
petraea Schk. 747.
phaeostachya Sm. 761.
pilosa Scop. 760.
pilulifera L. 758.
polygama Schk. 756.
polyrrhiza Wallr. 759.
praecox Jcq. 759.
praecox Schreb. 752.
prostrata All. 759.
Pseudo-Cyperus L. 766.
psyllophora L. 747.
pulicaris L. 747.
pulla Good. 755.
punctata Gaud. 766.
recurva Hds. 761.
remota L. 753.
rigida Good. 755.
riparia Curt. 767.
rupestris All. 747.

Carex rupestris Schk. 747.
salina Don. 761.
saxatilis L. 755.
saxatilis Willd. Whlbg. 755.
schoenoides Hst. 750.
Schreberi Schk. 752.
Scopoliana Willd.? 764.
Scopolii Gaud. 763.
Scopolii β. Gaud. 764.
secalina Whlbg. 764.
secalina Willd.? 764.
sempervirens Vill. 763.
sempervirens Dub. 763.
spadicea DC. 764.
speirostachya Sm. 765.
sphaerocarpa Ehrh. 758.
spicata Hds. 751.
spicata Poll. 750.
stellulata Good. 753.
stenophylla Whlbg. 749.
stolonifera Ehrh. 759.
stricta Good. 754.
strigosa Hds. 761.
subspathacea Wormsk. 761.
subulata Schumach. 756.
supina Whlbg. 757.
sylvatica Hds. 766.
tenuis Hst. 764.
teretiuscula Good. 751.
teretiuscula α et β. cylindrica Hartm. 751.
tetanica Schk. 761.
Carex thuringiaca Schk.? 758.
tomentosa L. 758.
tuberosa DC. 749.
uetliaca Sut. 764.
uliginosa L. spec. 744.
umbrosa Hopp. 759.
umbrosa Hst. 759.
ustulata Whlbg. 762.
vaginata Tsch. 760.
varia Hst. 763.
verna Schk. 760.
vesicaria Hds. 767.
vesicaria L. 767.
vesicaria α. β. L. 766, 767.
virens Lmk. 751.
vulpina L. 750.
Carlina L. 405.
acanthifolia All. 405.
acaulis L. 405.
aggregata Willd. 405.
alpina Jcq. 405.
caulescens Lmk. 405.
Chamaeleon Vill. 405.
corymbosa L. 406. 835.
lanata L. 405.
longifolia Rchb. 406.
Pola Hacq. 405.
simplex W. K. 405.
subacaulis DC. 405.
Utzka Hacq. 405.
vulgaris L. 406.
Carpesium L. 361.
abrotanoides L. 361.
cernuum L. 361, 836.
Carpinus L. 641, 836.
Betulus L. 641.
Carpinizza Hst.? 641.
Carpinus *duinensis* Scop. 641.
incisa Schimp. 641.
orientalis Lmk. 641.
Ostrya L. 641.
Carthamus L. 408.
lanatus L. 409.
tinctorius L. 408.
Carum L. 286.
Bulbocastanum Koch. 286.
Bunius L. 284.
Carvi L. 286.
divaricatum Koch. 286.
Caryophyllata aquatica Lmk. 209.
montana Scop. 209.
officinalis Mönch. 209.
rivalis Scop. 209.
urbana Scop. 209.
Castanea L. 639.
sativa Mill. 639.
vulgaris Lmk. 639.
Catabrosa aquatica Beauv. 807.
Catapodium loliaceum Lk. 800.
Caucalis Hoffm. 312.
aequicolonum All. 316.
arvensis Hds. 314.
daucoides L. 313.
grandiflora L. 312.
helvetica Jcq. 314.
infesta Curt. Smith. 314.
latifolia L. syst. 313.
leptophylla L. 313.
nodiflora All. 314.
nodosa Scop. 314.
platycarpos L. 312.
scandicina Roth. 316.
Scandix Scop. 316.
Caulinia flexilis Willd. 679.
fragilis Willd. 679.

Celtis L. 637.
australis L. 637.
Cenchrus racemosus L. 771.
capitatus L. 788.
Centaurea L. 409.
adonidifolia Rchb. 413.
alba L. 409.
amara Schleich. Gaud. 410.
ambigua Thom. 411.
austriaca Rchb. 411.
austriaca Roch. 411.
austriaca Willd. 410.
axillaris Willd. 411.
badensis Tratt. 412.
Berini Sieb. 411.
Calcitrapa L. 414.
carniolica Hst. 412.
cirrhata Rchb. 410.
collina L. 413.
collina Scop. 413.
collino-scabiosa Schied. 413.
coriacea W.K. 412.
cristata Bartl. 413.
Crupina L. 414.
Cyanus L. 412.
decipiens Thuill. 410.
denticulata Lej. 410.
dubia Sut. 410.
flosculosa Balb. 411.
flosculosa Rchb. 410.
Jacea L. 409.
Jacea c. capitata Koch. et Z. 410.
Karschiana Wulf. 414.
Kartschiana Scop. 414.
lanata DC. 409.
mollis W.K. 411.
montana L. 411.
nervosa Willd. 411.
nigra L. 411.
Centaurea *nigrescens* Willd. 410.
nudicaulis L. 407.
paniculata L 413.
phrygia L. 410.
phrygia Rchb. 410.
phrygia Willd. 410.
phrygia β. helvetica Gaud. 411.
pratensis Thuill. 409.
pubescens Willd. 413.
Rhapontica L. 408.
rupestris L. 413.
rupestris Rchb. 413.
Scabiosa L. 412.
seusana Vill. 412.
solstitialis L 414.
sordida Willd. 413.
spinoso-ciliata Bernh. 414.
spinulosa Roch. 412
splendens L. 409.
stercophylla Bess. 414.
Stoebe Herb. Willd. 412.
stricta W.K. 412.
transalpina Schleich. 410.
Triumfetti All. 412.
uniflora L. 411.
variabilis α et β. Bartl. 413.
variabilis γ. sordida Bartl. 413.
variegata Lmk. 412.
vochinensis Bernh. 410.
Centhranthus DC. 339.
angustifolius DC. 339.
ruber DC. 339.
Centunculus L. 583.
alpinus Scop. 123.
minimus L. 583.
Cephalanthera Richard. 694.
ensifolia Rich. 694.
pallens Rich. 694.
rubra Rich. 694.
Cephalaria Schrad. 342.
alpina Schrad. 343.
appendiculata Schrad. 342.
leucantha Schrad. 343.
transsylvanica Schrad. 343.
Cerastium L. 121.
alpinum L. 123.
alpinum β. glabratum Whlbg. 122.
alpinum Wulf. 124.
anomalum W.K. 118.
apetalum Dumort. 121.
aquaticum L. 121.
arvense L 124.
barbulatum Whlbg. 121.
Biebersteinii DC. 124.
brachypetalum Dsport. 121.
campanulatum Viv. 122.
carinthiacum Vest. 124.
filifolium Vest. 116.
filiforme Schleich. 123.
flexuosum Hegetschw. 123.
glabratum Hartm. 124.
glaciale Gaud. 123.
glaciale Sturm. 123.
glomeratum Thuill. 121.
glutinosum Fries. 121.
grandiflorum W.K. 125, 831.
grandiflorum β. bannaticum Roch. 125.

Cerastium lanatum Lmk. 124.
laricifolium Vill. 124.
latifolium L. 123.
latifolium γ. intermedium Gaud. 122.
latifolium δ. subacaule Gaud. 123.
macilentum Aspegr. 121.
manticum L. 120.
ovale Bess. 122.
ovale Pers. 121.
ovatum Hopp. 124.
pedunculatum Gaud. 123.
pellucidum Chaub. 121.
praecox Ten. 122.
pumilum Curt. 122.
refractum All. 118.
repens M. B. 124.
repens L. 124.
rotundifolium Denkschr. d. Reg. bot. Ges. 121.
semidecandrum L. 121, 831.
semidecandrum Pers. 122.
Soleirolii Ser. 124.
Stellarioides Hartm. 118.
strictum Haenk. 124.
strictum L. 124.
strigosum Fries. 121.
suffruticosum L. 124.
sylvaticum W. K. 123.
tetrandrum Curt. 122.
tomentosum Lej. 124.
tomentosum L. 124.
trigynum Vill. 118.
triviale Link. 122.
Cerastium uniflorum Murr. 123.
viscidum Link. 121.
viscosum Fries. 121.
viscosum L. Herb. 122.
viscosum Pers. 121.
viscosum Poll. 121.
viscosum β. glandulosum v. Bönngh. 122.
vulgatum Whlbg. 122.
vulgatum L. Herb. 121.
vulgatum β. holosteoides Fries. 122.
Cerasus acida Fl. d. Wett. 206.
Caproniana DC.
Caproniana α. Montmorencyana DC. 207.
Duracina DC. 206.
dulcis Fl. Wett. 206.
Juliana DC. 206.
Padus DC. 207.
Ceratocephalus Mönch. 11.
falcatus Pers. 11.
orthoceras DC. 11.
spicatus Mönch. 11.
Ceratophyllum L. 246.
demersum L. 247.
muticum Cham. 246.
oxyacanthum Cham. 247.
platyacanthum Cham. 247.
submersum L. 246.
Ceratospermum papposum Pers. 609.
Cercis L. 204.
siliquastrum L. 204.
Cerefolium sativum Bess. 316.
Cerinthe L. 501.
alpina Kit. 501.
echioides Scop. 500.
Cerinthe glabra Gaud. 502.
glabra Scop. 501.
maculata Rchb. 501.
maculata M. B. 501.
major L. 501.
minor L. 501.
minor β. L. 501.
quinquemaculata Whlbg. 502.
suevica Mart 502.
Cervaria alsatica Gaud. 305.
glauca Gaud. 304.
rigida Mönch. 304.
Rivini Gaertn. 304.
Chaerophyllum L. 316.
aromaticum L. 318.
aureum L. 317.
bulbosum L. 317.
Cicutaria Vill. 318.
Cicutaria B. Vill. 318.
elegans Gaud. 317.
hirsutum L. 318.
hirsutum Vill. 317.
maculatum Willd. 317.
monogonum Kit. 317.
nemorosum M. B. 315.
nodosum Lmk. 316.
odoratum Lmk. 318.
palustre Lmk. 318.
rostratum Lmk. 315.
sativum Lmk. 316.
sylvestre L. 315.
temulum L. 316.
trichospermum Schult. Lmk. 316.
Villarsii Koch. 317.
Chaiturus Hst. 573.
Marrubiastrum Rchb. 573.
Chamaeledon procumbens Lk. 477.

Chamaemelum Triumfetti All. 375.
Chamaenerion angustifolium Scp. 239.
obscurum Rb. 241.
palustre Scop. 239.
ramosissimum Mönch. 241.
Chamaeorchis Rich. 692.
alpina Rich. 692.
Chamaeplium officinale Wallr. 47.
Chamaerepes alpina Spr. 692.
Chamagrostis Borkh. 778.
minima Borkh. 778.
Cheiranthus L. 34.
alpinus Jcq. 52.
alpinus Lmk. 52.
Boccone All. 52.
canus Pill. et Mitterb. 54.
Cheiri L. 34.
decumbens Schlch. 53.
erysimoides Jcq. 52.
erysimoides L. 51.
firmus Rchb. 51.
firmus Schleich. 51.
fruticulosus L'Herit. Hb. 53.
fruticulosus L. mant. 34.
helveticus Jcq. 53.
helveticus Schlch. 53.
hieracifolius Lmk. 52.
maritimus L. 47.
ochroleucus Hall. fil. 53.
pumilus Gaud. 52.
pumilus Schlch. 53.
rhaeticus Schlch. 53.
scapigerus Willd. 50.
sylvestris Lmk. 50.
tristis Suffren. 34.
turritoides Lmk. 51.
Cheiranthus varius Sibth. 34.
variegatus Poir. 54.
Chelidonium L. 30.
corniculatum L. 30.
Glaucium L. 30.
laciniatum Mill. 30.
majus L. 31.
quercifolium Willem. 31.
Chenopodium L. 605.
acutifolium Kit. 607.
album Sm. 606.
album L. 606.
ambrosioides L. 606.
arenarium Fl. Wtt. 605.
augustanum All. 605.
blitoides Lej. 608.
Bonus Henricus L. 608.
Botrys L. 607.
chrysomelanospermum Balb. 605.
ficifolium Sm. 606.
foetidum Lmk. 607.
glaucum L. 608.
glomerulosum Rchb. 606.
hirsutum Wbg. 605.
hybridum L. 605.
intermedium D. Fl. 605.
lanceolatum Mer. 606.
leiospermum DC. 606.
maritimum L. 602.
melanospermum Wallr. 605.
murale L. 606.
olidum Curt. 607.
opulifolium Schrad. 606.
paganum Rchb. 606.
polyspermum L. 606.
rhombifolium Mühlb. 605.
rubrum L. 836.
Chenopodium Scoparia L. 604.
serotinum Hort. berol. et L. amoen. 606.
serotinum Hds. 606.
urbicum D. Fl. 605.
urbicum Engl. Bot. 605.
urbicum L. 605.
viride Curt. 606.
viride L. 606.
Vulvaria L. 607.
Cherleria L. 115.
imbricata Ser. 112.
octandra Sieb. 112.
sedoides L. 115.
Chilochloa arenaria Beauv. 777.
aspera Beauv. 778.
Boehmeri Bv. 777.
cuspidata Bv. 777.
Michelii Rchb. 777.
Chimophila umbellata Nutt. 479.
Chironia Centaurium Schmidt 492.
Gerardi Schm. 493.
inaperta Willd. 493.
uliginosa W.K. 492.
Vaillantii Schm. 493.
Chlora L. 485.
acuminata Koch. et Z. 485.
perfoliata L. 485.
serotina Koch. 485.
Chondrilla L. 429.
acanthophylla Wallr. 430.
juncea L. 429.
latifolia M. B. 429.
muralis Lmk. 430.
prenanthoides Vill. 430.
pulchra Lmk. 440.
purpurea Lmk. 431.
rigens Rchb. 430.
Chrysanthemum L. 378.
alpinum L. 379.
alpinum β. minimum Gaud. 379.

Chrysanthemum
atratum Gd. 378.
atratum L. 379.
atratum α. L. 378.
ceratophylloides All. 379.
coronarium L. 834.
coronopifolium Vill. 379.
corymbosum L. 379.
Halleri Sut. 379.
heterophyllum Willd. 378.
inodorum L. 380.
lanceolatum Pers. 378.
Leucanthemum L. 378.
leucanthemum II. alpin. Gaud. 378.
minimum Vill. 379.
montanum L. 378.
Parthenium Pers. 379.
segetum L. 380.
tomentosum Lois. 379.
Chrysocoma L. 351.
Linosyris L. 351. 834.
Chrysopogon Gryllus Trin. 770.
Chrysosplenium L. 278, 834.
alternifolium L. 278.
oppositifolium L. 278.
Chrysurus aureus Beauv. 791.
cynosuroides Pers. Host. 791.
Cicer L. 191.
arietinum L. 191.
ervoides Brigu. 198.
Lens Willd. 198.
physodes Rb. 191.
sativum Rb. 191.
Cicerbita alpina Wallr. 433.
Cicerbita corymbosa Wallr. 431.
muralis Wallr. 430.
Cichorium L. 416.
Endivia L. 416.
Intybus L. 416.
Cicuta L. 282.
angustifolia Kit. 282.
maculata Lmk. 319.
major L. 319.
tenuifolia Frl. 282.
virosa L. 282.
virosa β. stricta Schultz. 282.
Cimicifuga L. 26.
foetida L. 26.
Cineraria L. 383.
alpestris Hopp. 384.
alpestris Koch. 384.
alpina Hst. 389.
alpina Hds. 385.
alpina β. alata L. 388.
alpina γ. integrifolia L. 384.
arachnoidea Rchb. 391.
aurantiaca DC. 385.
aurantiaca Hopp. 385.
aurantiaca Willd. 385.
campestris DC. 384.
campestris Retz. Spreng. 384.
capitata Rchb. 385.
capitata Hopp. u. Hornsch. 383.
capitata Whlbg. Rchb. 385.
Clusiana Hst. 384.
cordifolia Gouan. 388.
cordifolia auriculata Jcq. 389.
crassifolia Kit. 384.
crispa Jcq. 383.
crocea Tratt. 383.
discoidea Hpp. 384.
integrifolia Skhr. 383.
integrifolia Sm. 384.
Cineraria integrifolia Wallr. 384.
integrifolia alpina Jcq. 384.
integrifolia β. pratensis Jcq. 384.
longifolia Jcq. 383.
longifolia St. 384.
longifolia Rchb. 384.
ovirensis Koch. 384.
palustris L. 385.
papposa Rchb. 384.
pratensis Hpp. 383.
rivularis W. K. 383.
rivularis Rchb. 383.
Schkuhrii Rb. 383.
sibirica L. 385.
spathulaefolia Gmel. 384.
spathulaefolia Koch. 384.
Zahlbruckneri Hst. 388.
Circaea L. 243.
alpina L. 243.
alpina β. intermedia DC. 243.
intermedia Ehrh. 243.
lutetiana L. 243.
Cirsium Trnf. 392.
Acarna DC. 400.
acaule All. 398.
ambiguum All. 396.
anglicum Lmk. 399.
arctioides Scp. 403.
arvense Scp. 400.
bulbosum DC. 399.
bulbosum β. pallens Wallr. 398.
canum All. 394.
carniolicum All. 397.
carniolicum Scop. 395.
Cervini Thom. 399.
Chailleti Gaud. 393.
decoloratum Koch. 398.
defloratum Scp. 403.
eriophorum Scop. 393.

Cirsium *Erisithales* Scop. 395.
erucagineum DC.? 397.
glutinosum Lmk. 395.
helenioides All. 396.
heterophyllum All. 396.
hybridum Kch. 394.
inerme Rchb. 398.
Lachenalii Koch. 397.
lacteum Schl. 394.
lanceolatum Scop. 392.
nemorale Rb. 392.
ochroleucum All. 396.
ochroleucum DC. Fl. franc. suppl. 396.
ochroleucum α, β. DC. Fl. franc. 396.
oleraceum Scp. 397.
palustre Scp. 393.
pannonicum Gaud. 395.
pauciflorum Rchb. 395.
praemorsum Michl. 397.
pratense DC. 399.
purpureum All. 399.
pygmaeum Scp. 407.
rigens Gaud. 398.
rigens Wallr. Rchb. 398.
rivulare (Carduus) Jcq. 397.
rufescens Ram. 395.
semipectinatum All. 396.
setosum M. B. 400.
spathulatum Gaud. 393.
spinosissimum Scp. 399.
subalpinum Gaud. 393.
Cirsium tataricum All. 394.
tataricum DC. 398.
tataricum Wimm. et Gr. 394.
tricephalodes Lmk. 397.
tuberosum All. 399.
Zizianum Kch. 398.
Cistus L. 79.
anglicus L. 81.
apenninus L. 82.
canus Jcq. 81.
creticus L. 79.
grandiflorus Scop. 81.
helianthemoides Crtz. 81.
Helianthemum L. 81.
hirsutus Hds. 81.
hirsutus Lej. 81.
linearis Lej. 82.
marifolius Sm. 81.
monspeliensis L. 79.
mutabilis Jcq. 82.
plantagineus Willd. 80.
pilosus α. L. 82.
polifolius L. 82.
pulverulentus Lej. 82.
quartus Clus. 82.
salicifolius L. 80.
salicifolius L. 79.
Seguieri Crtz. 81.
serpillifolius Crtz. 81.
serpillifolius L. 81.
serratus Cav. 80.
serratus Dsf. 80.
surrejanus L. 82.
tomentosus Scp. 81.
villosus Wulf. 80.
vinealis Willd. 81.
Cladium Patrick. Brw. 737.
germanicum D. Fl. 738.
Mariscus R. Brw. 738.
Clematis L. 2.
Clematis alpina Lmk. 2.
caespitosa Scop. 2.
erecta All. 2.
Flammula L. 2.
fragrans Ten. 2.
inclinata Scop. 2.
integrifolia L. 2.
maritima Lmk. 2.
recta L. 2.
scandens Borkh. 2.
sepium Lmk. 2.
Vitalba L. 2.
Viticella L. 2.
Clinopodium L. 560.
aegyptiacum Lmk. 560.
vulgare L. 560.
Clypeola L. 61.
Jonthlaspi L. 61.
maritima L. 831.
Cnicus Acarna L. 400.
acauli-oleraceus Schied. 398.
acauli-tuberosus Schied. 398.
acaulis Willd. 398.
dubius Willd. 398.
eriophorus Rth. 393.
Erisithales L. 396.
heterophyllus Willd. 396.
Lachenalii Gm. 398.
lanceolatus Willd. 392.
oleraceo-rivularis Schied. 397.
oleraceus L. 397.
palustri-oleraceus Schied. 394.
palustri-rivularis Schied. 394.
palustris Willd. 393.
parviflorus Schleich. 394.
pauciflorus W. K. 395.
pratensis Willd. 399.
pygmaeus L. 407.

Cnicus rigens Ait. 398.
rivularis Willd. 397.
salisburgensis Willd. 397.
setosus Bess. 400.
spurius Hoffm. 399.
tataricus Bess. 394.
tuberoso-oleraceus Schied. 398.
tuberosus Willd. 399.
Cnidium Cuss. 296.
alsaticum Spr. 305.
apioides Spr. 296.
confertum Mönch. 296.
Monnieri Cuss. 296.
palustre Rchb. 297.
Silaus Spr. 299.
venosum Koch. 297.
Cochlearia L. 65.
anglica L. 66.
Armoracia L. 66.
auriculata Lmk. 76. 67.
Coronopus L. 75.
danica L. 66.
Draba L. 72.
groenlandica Hst.? 66.
officinalis L. 66.
pyrenaica DC. 66.
rusticana Lmk. 66.
saxatilis Lmk. 67.
Colchicum L. 723.
alpinum DC. 724.
arenarium W. K. 724.
autumnale L. 723.
montanum All.? 724.
patens Schultz. 724.
vernale Hoffm. 724.
Coleanthus Seid. 780.
subtilis 780.
Colpodium aquaticum Trin. 807.
Colutea L. 179.
alpina Lmk. 180.
arborescens L. 179.
australis Lmk. 180.
Colutea *cruenta* Ait. 179.
frigida Poir. 180.
hirsuta Roth. 179.
orientalis Lmk. 179.
Comarum L. 212.
fragarioides Roth. 219.
palustre L. 212.
Condylocarpus apulus Hoffm. 309.
Conioselinum Fisch. 299.
Fischeri Wimm. et Gr. 300.
tataricum Fisch. 300.
Conium L. 319.
croaticum W. K. 319.
maculatum L. 319.
Conringia orientalis Andrz. 53.
Thaliana Rchb. 49.
Convallaria L. 705.
bifolia L. 706.
bracteata Thm. 705.
latifolia Jcq. 705.
majalis L. 705.
multiflora L. 705.
Polygonatum L. 705.
verticillata L. 705.
Convolvulus L. 494.
althaeoides L. 494.
argyreus DC. 494.
arvensis L. 494.
cantabrica L. 494.
sepium L. 494.
Soldanella L. 494.
villosus Lej. 494.
Conyza L. 361.
squarrosa L. 361.
Corallorrhiza Hall. 696.
Halleri Rich. 696.
innata R. Brw. 696.
Coreopsis bidens L. 356.
Coriandrum L. 321.
Cicuta Crtz. 319.
Coriandrum *sativum* L. 319.
testiculatum L. 321.
Corispermum L. 603.
canescens Kit. 603.
hyssopifolium 604.
intermedium Schweig. 604.
Marschallii Stev. 603, 604.
nitidum Kit. 604.
purpurascens Hst. 604.
squarrosum L. 603.
Cornus L. 322, 834.
mas L. 322.
sanguinea L. 322.
suecica L. 322, 834.
Coronilla L. 187.
coronata DC. 187, 188, 832.
coronata Jcq. Scop. 187, 188.
coronata L. 187, 188.
cretica L. 188.
Emerus L. 187.
minima DC. et L. mant. 187, 188.
minima Jcq. 187.
minima Rchb. 188.
montana Scop. 188.
parviflora Mönch. 188.
scorpioides Koch. 188.
Securidaca L. 190.
vaginalis Lmk. 187.
varia L. 188.
Coronopus depressus Mönch. 75.
didymus Sm. 75.
pinnatus Horn. 75.
Ruellii All. 75.
vulgaris Dsf. 75.
Corrigiola L. 253.
littoralis L. 253.
Cortusa L. 591.
Matthioli L. 591.
Corydalis DC. 31.
bulbosa DC. 32.
capnoides α. DC. 32.

Corydalis capnoides β. lutea DC. syst. 32.
cava Schweig. et Kört. 31.
claviculata DC. 32.
digitata Pers. 32.
fabacea Pers. 31.
lutea DC. Fl. franc. 32.
lutea L. 32.
ochroleuca Kch. 32.
solida Sm. 32.
tuberosa DC. 31.
Corylus L. 640. 836.
Avellana L. 640.
Colurna 640.
tubulosa Willd. 640.
Corynephorus Beauv. 793.
canescens Bv. 793.
Cotinus Coggyria Scop. 150.
Cotoneaster Medik. 234.
tomentosa Lindl. 234.
vulgaris Lindl. 234.
Cotula L. 370.
coronopifolia L. 370.
Craepalia temulenta Schrk. 828.
Crambe L. 78.
Corvini All. 76.
laciniata Lmk. 78.
maritima L. 78.
Tataria Jcq. 78.
tatarica Willd. 78.
Crassula L. 257.
caespitosa Cav. 257.
Magnolii DC. 257.
rubens L. 257. 261.
rubens Sturm. 259.
Crataegus L. 233.
Aria α. scandica L. 237.
Azarolus L. 233.
dentata Thuill. 237.
kyrtostyla Fgh. 233.
latifolia Lmk. 237.
Crataegus monogyna Fgh. 233.
monogyna Jcq. 233.
oxyacantha L. 233.
torminalis L. 237.
Crepis L. 437.
Adonis Spr. 439.
agrestis W. K. 440.
albida Vill. 434.
alpestris Tsch. 438.
apargioides Willd. 428.
aurea Tsch. 438.
austriaca Jcq. 442.
biennis L. 439.
biennis α. Wimm. et Gr. 439.
biennis var. bannatica Roch. 439.
blattarioides Vill. 442.
blattarioides Willd. 442.
bulbosa Tsch. 438.
cernua Ten. 437.
cinerea Dsf. 436.
chondrilloides Jcq. 438
diffusa DC. 437.
Dioscoridis DC. 437.
Dioscoridis Poll. 439.
foetida L. 435.
globifera Hall. fil. 437.
grandiflora Willd. 442.
grandiflora Link. 442.
grandiflora Tsch. 442.
hieracioides W.K. 441.
hispida W. K. 437.
hyoseridifolia Tsch. 443.
Jacquini Tsch. 440.
incarnata Tsch. 438.
incarnata Vis. 436.
Crepis Lachenalii Gmel. 436.
Lachenalii Gochn. 439.
lodomiriensis Bess. 439.
montana Tsch. 442.
nicaeensis Balb. 439.
paludosa Mnch. 441.
pinnatifida Willd. 440.
polymorpha Wallr. 440.
praecox Balb. 436.
praemorsa Tsch. 437.
pulchra L. 440.
pygmaea L. 441.
rhoeadifolia M. B. 435.
rubra L. 436.
scabra DC. 439.
scabra Willd. 436.
scariosa Willd. 437.
setosa Hall. fil. 437.
sibirica L. 442.
sibirica Gouan. 442.
stricta Schultz. 439.
stricta Scop. 437.
succisaefolia Tsch. 441.
taurinensis Willd. 436.
tectorum L. 439.
tectorum Poll. 440.
tectorum Vill. 436.
tectorum β. segetalis Roth. 439.
vesicaria Balb. 436.
vesicaria L. 436.
vesicaria Willd. 437.
virens L 440.
virens Vill DC. 440.
Crinitaria Linosyris Less. 834.
Critamus agrestis Bess. 285.
heterophyllus D. Fl. 284.
Crithmum L. 299

Crithmum *maritimum* L. 299.
pyrenaicum L. 296.
Crocus L. 698.
albiflorus Hopp. et Hsch. 698.
luteus Lmk. 698.
reticulatus β. M. B. 698.
sativus All, 698.
sativus Scop. 698.
sativus β. vernus L. 698.
variegatus Hpp. et Hsch. 698.
vernus All. 698.
vernus, grandiflorus Gay. 698.
vernus, parviflorus Gay. 698.
vernus var. β. Sturm. 698.
Crucianella L. 328.
angustifolia L. 328.
latifolia L. 328.
molluginoides M. B. 328.
Crupina Pers. 414.
vulgaris Pers. 414.
Crypsis Ait. 776.
aculeata Ait. 776.
alopecuroides Ait. 776.
schoenoides Ait. 776.
Cucubalus L. 100.
alpinus Lmk. 103.
Antilopum Vst. 103.
baccifer Grtn. 100.
bacciferus L. 100.
Behen L. 103.
chloranthus Willd. 102.
glaucus Willd. 103.
horizontalis Mönch. 100.
italicus L. 101.
mollissimus W. K. 101.
Otites L. 103.
Cucubalus parviflorus Ehrh. 103.
parviflorus Lmk. 103.
Pumilio L. 103.
silenoides Vill. 101.
tataricus L. 102.
viscosus L. 101.
Cucumis L. 251.
Melo L. 251.
sativus L. 251.
Cucurbita L. 250.
Melopepo L. 251.
Pepo L. 250.
Cupressus L. 666.
sempervirens L. 666.
Cuscuta L. 494.
Epilinum Weih. 495.
Epithymum L. syst. 495.
europaea L. 495.
europaea γ. Epithymum L. spec. pl. 495.
lupuliformis Krock. 495.
major DC. 495.
major Koch. et Z. 495.
minor DC. 495.
monogyna Vhl. 495.
planiflora Ten. 495.
tubulosa Presl. 495.
vulgaris Pers. 495.
vulgaris Presl. 495.
Cuviera europaea Koel. 826.
Cyclamen L. 592.
coum Mill. 592.
europaeum Mill. 592.
hederifolium Ait. 592.
hederifolium Ten. 592.
neapolitanum Ten. 592.
repandum Sibth. 592.
Cydonia Tournef. 234.
Cydonia lusitanica Mill. 234.
maliformis Mill. 234.
oblonga Mill. 234.
vulgaris Pers. 234.
Cymbalaria muralis Fl. d. Wett. 520.
Cynanchum R. Brw. 483.
fuscatum Link. 483.
medium R. Brw. 483.
nigrum 483.
Vincetoxicum R. Brw. 483.
Cynara L. 400.
Cardunculus L. 400.
Scolymus L. 400.
Cynodon Rich. 779.
Dactylon Pers. 779.
Cynoglossum L. 496.
bicolor Willd. 497.
cheirifolium Scop. 497.
creticum Vill. 497.
Dioscoridis Vill. 497.
Lappula Scop. 496.
montanum Lmk. 497.
officinale L. 497.
officinale γ. Lmk. 497.
omphalodes L. 497.
pictum Ait. 497.
scorpioides Haenk. 497.
sylvaticum Haenk. 497.
Cynosurus L. 809.
aureus L. 791.
caeruleus L. 789.
cristatus L. 809.
distichus Hffm. 790.
durus L. 801.
echinatus L. 809.
microcephalus Hoffm. 789.
ovatus Hopp. 789.

Cynoglossum sphaerocephalus Wulf. 789.
Cyperus L. 735.
australis Schrd. 737.
badius Dsf. 736.
esculentus L. 736.
flavescens L. 735.
fuscus L. 735.
glaber L. 736.
glaber Sturm. 736.
glomeratus L. 737.
longus L. 736.
longus β. Bert. 736.
Monti L. 736.
pannonicus L. 737.
serotinus Rttb. 736.
tenuiflorus Rttb. 736.
thermalis Dum. 736.
virescens Hffm. 736.
Cypripedium L. 697.
Calceolus L. 697.
Cytinus L. 624.
Hypocistis L. 624.
Cytisus L. 154.
alpinus Mill. 154.
argenteus L. 157.
argyreus Rchb. 157.
austriacus L. 155.
biflorus L'Hrit. 156.
biflorus W. K. 156.
bisflorens Hst. 156.
canescens Prsl. 155.
capitatus Jcq. 155.
ciliatus Whlbg. 156.
cinereus Hst. 156.
elongatus W. K. 156.
falcatus W. K. 155.
hirsutus L. Scop. Hst. 156, 832.
Laburnum L. 154.
lanigerus DC. 832.
leucanthus W. K. 155.
nigricans L. 154.
polytrichus M. B. 156.
prostratus Scp. 155.
purpureus Scp. 156.
quintus Clus. 155.
Cytisus *radiatus* (Spartium) L. 157.
ramosissimus Ten. 157.
sagittalis (Genista) L. 157.
septimus Clus. 155, 156.
sessilifolius L. 155.
spinescens Sb. 157.
spinosus Lmk. 832.
supinus Bertol. 156.
supinus DC. 155.
supinus Jcq. 156.
supinus α. L. 155. 832.
supinus β. L. 156.
supinus β. Whlbg. 156.
virgatus Vest. 156.
Czackia Adrz. 710.
Liliastrum Andrz. 710.
Dactylis L. 808.
altaica Bess. 808.
cristata M. B. 790.
distichophylla Brign. 808.
glaucescens Willd. 808.
glomerata L. 808.
hispanica Rth. 808.
littoralis Willd. 808.
maritima Schrd. 808.
memphitica Spr. 810.
stricta Ait. 779.
Dactylon officinale Vill. 779.
sanguinale Vill. 771.
Danthonia DC. 798.
alpina Vest. 798.
calycina Rchb. 798.
decumbens DC. 798.
provincialis DC. 798.
strigosa Beauv. 794.
Daphne L. 620.
alpina L. 620.
Cneorum L. 621.
Daphne Cneorum Whlbg. 621.
Cneorum γ. D. Fl. 621.
collina Sm. 620.
Laureola L. 620.
Mezereum L. 620.
striata Tratt. 621.
Datura L. 509.
Stramonium L. 510.
Tatula L. 510.
Daucus L. 312.
Carota L. 312.
leptophylla L. 313.
platycarpos Sc. 313
Delphinium L. 22.
alpinum W. K. 23.
Clusianum Hst. 23.
Consolida L. 22.
cuneatum Stev. DC. 23.
elatum All. 23.
elatum L. 22.
fissum W. K. 23.
hybridum L. Herb. 23.
hybridum Willd. 23.
hybridum M. B. 23.
intermedium Ait. 23.
intermedium DC. 23.
montanum DC. 23.
palmatifidum DC. 23.
speciosum M. B. 23.
urceolatum Jcq. 23.
Staphysagria L. 23.
Dentaria L. 45.
bulbifera L. 46.
digitata Lmk. 45.
enneaphyllos L. 45.
glandulosa W. K. 45.
ochroleuca Gd. 45.
pentaphyllos Sc. 45.
pentaphyllos β. γ. L. 45.
pinnata Lmk. 46.
polyphylla W. K. 45.
Deschampsia caespitosa Beauv. 792.

Deyeuxia acutiflora Kunth. 785.
neglecta Kunth. 785.
sylvatica Knth. 785.
varia Knth. 785.
Diapensia helvetica L. 583.
Dianthus L. 94.
acuminatus Tsch. 99.
alpestris Balb. 96.
alpestris Hpp. Stb. 99.
alpinus L. 96.
alpinus DC. 96.
alpinus Sturm. 97.
Armeria L. 94.
atrorubens All. 95.
atrorubens Gd. 95.
atrorubens M.B. 95.
arenarius L. 98.
arenarius Thor. 98.
asper Rchb. 96.
asper Willd. 96.
Balbisii Ser. 95.
barbatus L. 94.
caesius Sm. 98.
capitatus DC. 95.
Carthusianorum All. 96.
Carthusianorum L. 95.
Carthusianorum β. atrorubes DC. 95.
caryophylloides Rchb. 97.
Caryophyllus L. 97.
Caryophyllus ε. inodorus L. 97.
collinus Balb. 95.
collinus Gaud. 96.
collinus W. K. 96.
controversus Gd. 96.
Courtoisii Rb. 96.
deltoides L. 97.
deltoides β. Sm. 97.
diminutus L. 94.
diutinus Kit. 95.
diutinus Rchb. 95.
erubescens Trv. 99.
Dianthus Fischeri Spr. 96.
frigidus Bot. Ztg. 97.
gallicus Pers. 98.
geminiflorus Ls. 96.
glacialis DC. 96.
glacialis Haenk. 97.
glaucophyllus Hornem. 95.
glaucus Hds. 98.
glaucus L. 97.
hirtus Lmk. 94.
hortensis Schrd. 98.
liburnicus Bartl. 95.
monspeliacus L. 99.
monspessulanus L. 99.
montanus M. B. 96.
moschatus Mey. 98.
neglectus Lois. 96.
odoratus Vest. 98.
plumarius L. 98.
plumosus Spr. 99.
polymorphus M. B. 95.
prolifer L. 94.
scaber Schleich. 96.
Scheuchzeri Rb. 97.
Seguieri Rb. 96.
Seguierii Vill. 97.
Seguieri Wulf. 96.
serotinus W. K. 98.
Sternbergii Schleich. 96.
superbus L. 98.
supinus Lmk. 97.
sylvaticus Hpp. 96.
sylvestris Wulf. 97.
tener Balb. 96.
vaginatus Rb. 95.
vaginatus Vill. 95.
velutinus Guss. 94.
virgineus Hst. 97.
virgineus Jcq. 97.
virgineus L. 97.
virgineus β. L. 98.
Waldsteinii Stbg. 99.
Dichostylis fluitans Rchb. 740.
Dichostylis Michelianus N. ab E. 744.
Dictamnus L. 145.
albus Link. 146.
Fraxinella Pers. 146, 832.
obtusiflorus Koch. 146.
Digitalis L. 517.
ambigua Lindl. 518.
ambigua Murr. 518.
ambigua Sturm. 518.
ambiguo-lutea Mey. 519.
ferruginea L. 519.
fucata Ehrh. 520.
fuscescens W. K. 519.
grandiflora Lmk. Rchb. 518.
intermedia Prs. 519.
laevigata W. K. 519.
lanato-(laevigato-) ambigua Mey. 519.
longiflora Lej. 518.
lutea L. 519.
lutea Poll. 518.
lutea γ. hybrida Lindl. 519.
lutescens Lindl. 520.
media Roth. 518.
ochroleuca Jcq. Rchb. 518.
ochroleuca Lindl. 518.
purpurascens Roth. 518.
purpurea L. 518.
purpureo-lutea Mey. 518.
Digitaria ciliaris Koel. 771.
filiformis Koel. 772.
sanguinalis Scp. 771.
stolonifera Schrad. 779.
Diospyros L. 480.
Lotus L. 480.
Diotis Schreb. 609.
atriplicina Spr. 609.

Diotis Atriplicoides M.B. 609.
ceratoides Willd. 609.
Diplachne serotina Link. 808.
Diplopappus annuus Bl. Fgh. 353.
dubius Gaud. 353.
dysentericus Bl. Fgh. 361.
pulicarius Bl. Fgh. 361.
Diplotaxis DC. 56.
brevicaulis Bl. Fgh. 57.
muralis DC. 57.
tenuifolia DC. 57.
viminea DC. 57.
Dipsacus L. 342.
ferox 342.
Fullonum Mill. 342.
Fullonum Poll. 342.
Fullonum α. L. 342.
laciniatus L. 342.
pilosus L. 342.
sylvestris Mill. 342.
sylvestris β. pinnatifidus D. Fl. 342.
vulgaris Gmel. 342.
Donax arundinaceus Beauv. 788.
borealis Trin. 816.
festucaceus Bv. 816.
Dondia Epipactis Spr. 280.
Dondisia Epipactis Rchb. Mösl. 280.
Doronicum L. 380.
austriacum Jq. 381.
austriacum III. Clus. 381.
Bauhini Saut. 382.
Bellidiastrum L. 353.
caucasicum M.B. 380.
Clusii Tsch. 382.
Clusii γ. Tsch. 382.
Columnae Ten. 381.
Doronicum cordifolium Stbg. 381.
Halleri Tsch. 382.
Jacquini Tsch. 382.
latifolium Clus. 380.
longifolium Rb. 382.
macrophyllum Fisch. 381.
Matthioli Tsch. 380.
orientale Adms. 381.
Pardalianches L. 380. α. L. 381.
Pardalianches Tsch. Rchb. 381.
styriacum IV. Clus. 382.
scorpioides Willd. 381.
scorpioides Wimm. et Grab. 381.
Dorycnium Trnf. 176.
herbaceum Vill. 176. 832.
hirsutum DC. 177.
intermedium Ledeb. 176.
monspel. W. 176.
pentaphyllum Rb. 176.
sabaudum Rb. 176.
suffruticosum Vill. 176.
Draba L. 61.
affinis Hst. 62.
aizoides L. 62.
aizoon Whlbg. 62.
androsacea Whlbg. 64.
androsacea Willd. 64.
arabiformis Hohenw. 40.
austriaca Crtz. 63.
carinthiaca Hpp. 63.
ciliaris Whlbg. 64.
ciliata Scop. 64.
confusa Ehrh. 65.
contorta Ehrh. 65.
dubia Sut. 63.
elongata Hst. 62.
fladnizensis DC. 64.
Draba fladnizensis Gaud. 64.
fladnizensis Wulf. 64.
frigida Saut. 63.
glacialis Hopp. et Hsch. 62.
helvetica Schleh. 64.
hirta Gaud. 64.
hirta Jcq. 63.
Hoppeana Rb. 62.
Hoppeana Rdlph. 64.
Hoppii Trachs. 64.
incana L. 65.
incana α. Whlbg. 65.
Joannis Hopp. 63.
Johannis Hst. 63.
laevigata Hpp. 64.
lapponica Willd. Herb. 64.
lasiocarpa Roch. 62.
Liljebladii Wallm. 63.
mollis Scop.? 40.
muralis L. 65.
muricella Whlbg. 63.
nemoralis Ehrh. 65.
nemorosa All. 65.
nivalis DC. 63.
nivalis Liljebl. 63.
nivalis Ser. 64.
pyrenaica L. 61.
rubra Crtz. 61.
ruderalis Bmg. 72.
saxatilis Koch. bot. Ztg. 63.
Sauteri Hopp. 62.
sclerophylla Gd. 64.
spathulata Lang. 65.
Spitzelii Hopp. 62.
stellata Jcq. 63.
stellata Saut. 63.
stellata Koch. bot. Ztg. 63.
stellata β. hebecarpa DC. 63.
tomentosa Wbg. 62.
Traunsteineri Hpp. 63.
verna L. 65.

Draba Wahlenbergii Hartm. 64.
Zahlbruckneri Hst. 62.
Dracocephalum L. 563.
austriacum L. 563.
Moldavica L. 563.
Ruyschiana L. 563.
Drepanophyllum agreste Hffm. 285.
palustre Hffm. 285.
sioides Wib. 285.
Drosera L. 89.
anglica Hds. 89.
intermedia Hn. 90.
longifolia L. 90.
longifolia Sm. 90.
obovata M. K. 90.
rotundifolia L. 89.
rotundifolio - anglica Schied. 90.
Dryas L. 209.
octopetala L. 209.
Drypis L. 831.
spinosa L. 831.
Ecballion Rich. 251.
agreste Rchb. 251.
Elaterium Rich. 251.
Echinaria Dsf. 788.
capitata Dsf. 788.
Echinochloa Crus galli Beauv. 772.
Echinophora L. 319.
spinosa L. 319.
Echinops L. 392.
Ritro L. 392.
sphaerocephalus L. 392.
Echinospermum Swartz. 496.
deflexum Lehm. 496.
Lappula Lhm. 496.
squarrosum Rb. 496.
Echium L. 502.
altissimum Jcq. 502.
Echium asperrimum M. B. 502.
italicum L. 502.
pustulatum Sibth. 502.
rubrum, Jcq. 502.
violaceum L. 502.
vulgare L. 502.
Wierzbickii Haberl. 502.
Ehrharta clandestina Wigg. 779.
Elaeagnus L. 624.
angustifolia L 624.
Elaterium cordifolium Mönch. 251.
Elatine L. 125.
alata Fl. sedin. 126.
Alsinastrum L. 126.
hexandra DC. 125.
Hydropiper DC. 126.
Hydropiper L. 125.
Hydropiper β. L. 126.
major Braun. 126.
Schkuhriana Drev. et Hayn. 125.
triandra Schk. 125.
tripetala Sm. 126.
Eleogenus ovatus Nees ab Esb. 739.
Eleogiton fluitans Link. 740.
Eleusine dura Lmk. 801.
Elodea canadensis Michx. 669.
Elsholzia Willd. 549.
cristata Willd. 549.
Elychrysum margaritaceum DC. 364.
Elymus L. 826.
arenarius L. 826.
caninus Leers. 825.
caninus L. 826.
europaeus L. 826.
Elyna Schrad. 746.
caricina D. Fl 746.
spicata Schrad. 746.
Empetrum L. 625
nigrum L. 626.
Endymion Dumort. 722
nutans Dum. 722.
Enodium caeruleum Gaud. 808.
Ephedra L. 664.
disticha L. 664.
Epilobium L. 238.
alpestre Rb. 242.
alpestre Schm. 242.
alpinum L. 242.
alsinefolium Vill. 242.
amplexicaule Lmk. 239.
anagallidifolium Lmk 242.
angustifolium Lmk. 239.
angustifolium α, β, γ. L. 239.
angustissimum Ait. 239.
angustissimum Rb. ic. ? 239.
aquaticum Thuill. 239.
collinum Gmel. 240.
denticulatum Wender. 239.
Dodonaei Vill. Gaud. 239.
Fleischeri Hochst. 239.
Gesneri Vill. 239.
grandiflorum All. 239.
hirsutum All. 240.
hirsutum L. 240.
hirsutum β. L. 240.
hirsutum β. intermedium DC. 240.
hypericifolium Tsch. 240.
intermedium Merat. 240.
latifolium Rth. 239.
lanceolatum Sebast. 240.
molle Lmk. 240.

Epilobium *montanum* L. 240.
montanum β. alpestre Jcq. 240.
montanum β. ramosissimum DC. 240.
montanum β. Whlbg. 240.
montanum β. minus Wimm. et Gr. 240.
nitidum Hst. 240.
nudum Schumach. 241.
nutans Hrnem. 242.
nutans Lej. 240.
nutans Tsch. 242.
obscurum Rchb. Fl. exc. 241.
obscurum Rchb. ic. 241.
origanifolium Lmk. 242.
palustre L. 240.
parviflorum Schrb. 240.
pubescens Rth. 240.
pupureum Frs. 241.
ramosum Hds. 239.
rivulare Rchb. 240.
rivulare Whlbg. 240.
roseum Fries. 240.
roseum Schreb. 241.
roseum Fries. 240.
roseum Schreb. 241.
roseum, purpureum Fries. 241.
roseum γ. trigonum DC. 242.
rosmarinifolium Haenk. 239.
Schmidtianum Rostk. 241.
simplex Tratt. 240.
spicatum Lmk. 239.
tetragonum L. 241.
tetragonum Rchb. ic. 241.
trigonum Schrk. 241.
villosum Ait. 240.
virgatum Frs. 241.
Epimedium L. 27.
alpinum L. 27.
Epipactis Rich. 694.
cordata All. 695.
ensifolia Swrtz. 694.
grandiflora Sm 694.
latifolia All. 694.
latifolia β. rubiginosa Gaud. 695.
microphylla Ehrh. 695.
Nidus avis All. 695.
ovata All. 695.
pallens Swartz. 694.
palustris Crtz. 695.
rubra All. 694.
viridiflora Rb. 695.
Epigogium Gmel. 693.
aphyllum Bl. Fgh. 693.
Gmelini Rich. 693.
Eragrostis Beauv. 799.
major Hst. 800.
megastachya Link. 800.
minor Hst. 800.
pilosa Beauv. 800.
poaeformis Link. 800.
poaeoides Bv. 800.
Eranthis Salisb. 19.
hyemalis Salisb. 19.
Erianthus Rich. 769.
Ravennae Bv. 769.
Erica L. 476.
arborea L. 477.
carnea L. 477.
ciliaris Hds. 476.
cinerea L. 476.
herbacea L. 477.
humilis Neck. 476.
lusitanica Rth. 477.
mutabilis Slsb. 476.
Scoparia Wulf. 477.
Tetralix L. 476.
vulgaris L. 476.
Erigeron L. 353.
Erigeron acre Droebachense Schleich. 354.
acris L. 353.
acris Weih. 354.
acris β. angustatus Hartm. 354.
alpinus L. 354.
angulosus Gd. 354.
annuum Pers. 353.
atticum Vill. 354.
bellidioides Spenn. 353.
canadensis L. 353.
glabratus Hpp. 354.
grandiflorus Hpp. 354.
graveolens L. 355.
intermedius Trchs. 354.
podolicus Bess. 354.
podolicus Rb. 354.
rupestris Bl. Fgh. 354.
rupestris Hpp. 354.
serotinus Weih 354.
uniflorus L. 354.
Villarsii Bllrd. 354.
viscosum L. 361.
Erinus L. 524.
alpinus L. 524.
Eriophorum L. 744.
alpinum L. 745.
angustifolium Rth. 745.
angustifolium Sm. ? 746.
angustifolium α. Vaillantii Gd. 745.
angustifolium β. longifolium Hpp. 745.
angustifolium γ. alpinum Gaud. 746.
caespitosum Hst. 745.
capitatum Hst. 745.
gracile Koch. 746.
latifolium Hpp. 745
polystachyum α, β. L. 745.

Eriophoron polystachyum γ. L. 746.
polystachyum Sm.? 745.
pubescens Sm. 745.
Scheuchzeri Hpp. 745.
triquetrum Hpp. 746.
vaginatum L. 745.
Vaillantii Poit. et Turp. 745.
Eritrichium Schrad. 506.
Hacquetii Kch. 507.
nanum Schrad. 506.
Erodium L'Herit. 141.
ciconium Willd. 142.
cicutarium L'Herit. 142.
malacoides Willd. 142.
moschatum L'Herit. 142.
Erophila praecox Rb. stev.? 60.
vulgaris DC. 60.
Eruca DC. 57.
Erucastrum Fl. d. Wett. 56.
sativa Lmk. 57.
Erucago aspera Hornem. 77.
glandulosa Rhl. 77.
runcinata Hrnm. 77.
Erucastrum Schmp. et Spn. 56.
incanum Koch. 56.
inodorum Rchb. 56.
obtusangulum Reich. 56.
Pollichii Schimp. et Spen. 56.
Ervum L. 198.
Ervilia L. 192.
gracile Lois. 192.
hirsutum L. 192.
Lens L. 198.
Ervum *Lenticula* Schreb. 198.
longifolium Ten. 192.
monanthos L. 192.
nigricans M. B. 198.
tenuifolium Lagasc. 192.
tenuissimum Pers. 192.
tetraspermum L. 192.
uniflorum Ten. 198.
Eryngium L. 281.
alpinum L. 281.
amethystinum L. 281.
campestre L. 281.
maritimum L. 281.
planum L. 281.
Erysimum L. 50.
Alliaria L. 49.
altissimum Lej. 50.
angustifolium Ehrh. 54.
austriacum Bmg. 53.
Barbarea L. 36.
campestre Scop. 53.
canescens Roth. 52.
carniolicum Dollin. 51.
cheiranthoides L. 50.
Cheiranthus Pers. 52.
Cheiranthus Presl. 52.
Cheiranthus firmus Rb. Schleich. 51.
cheiriflorum Wallr. 51.
crepidifolium Rb. 52.
diffusum Ehrh. 52.
durum Presl. 50.
helveticum Gd. DC. 53.
hieracifolium Jcq. 51.
hieracifolium Herb. L. DC. 52.
Erysimum hieracifolium Ehrh. 51.
hieracifolium L. suec. 51.
lanceolatum Gd. 51.
lanceolatum R. Brw. 52.
longisiliquosum Schleich. 50.
micranthum Bk. 50.
murale Dsf. 52.
ochroleucum DC. 53.
odoratum DC. 51.
odoratum Ehrh. 51.
odoratum Koch. et Z. 52.
officinale L. 47.
orientale R. Brw. 53.
pallens Hall. fil. 53.
pallens Wallr. 52.
pannonicum α. Crtz. 51.
perfoliatum Crtz. 53.
ramosissimum Crtz. 52.
repandum L. 51.
rhaeticum DC. 53.
strictum DC. 51.
strictum Fl. de Wett. 51.
strictum β. odoratum DC. 51.
suffruticosum Spr. 53.
suffruticosum DC. 53.
virgatum DC. 51.
virgatum Lej. 53.
virgatum Rth. 50.
virgatum Schlch. 50.
virgatum juranum Gaud. 51.
Erythraea Ren. Rich. 492.
angustifolia Wallr. 492.
capitata R. S. 492.
Centaurium Pers. 492.

Erythraea compressa Hayn. 492.
grandiflora 492.
inaperta Schld. 493.
linariaefolia Pers. 492.
littoralis Frs. 492.
pulchella Frs. 492.
ramosissima Pers. 493.
spicata Pers. 493.
Erythronium L. 709.
Dens Canis L. 709.
Esmarchia cerastoides Rchb. 122.
Euclidium R. B. 75.
syriacum R. B. 75.
Eufragia linifolia Column. 547.
Eupatorium L. 348.
cannabinum L. 348.
Euphorbia L. 626.
acuminata Lmk. 634.
amygdaloides L. 630.
angulata Jcq. 628.
arvensis Schleich. 634.
caespitosa Tn. 633.
Cajogala Ehrh. 630.
canenscens L. 627.
carniolica Jcq. 628.
Chamaesyce L. 627.
Characias L. 631.
Characias L. 631.
Characias Wlf. 631.
coralloides L. 630.
Cyparissias L. 631.
diffusa Jcq. 634.
dubia Dierbach. 628.
dulcis L. 628, 629.
dulcis Rchb. 629.
dulcis Sm. 629.
epithymoides L. 629.
Esula L. 631.
Esula Poll. 630.
Euphorbia *exigua* L. 634.
exigua β. retusa Roth. 634.
exigua γ. Lois. 634.
falcata L. 633.
flavicoma DC. 629.
fragifera Jan. Rb. 629.
Gerardiana Jcq. 630.
glareosa M. B. 632.
helioscopia L. 627.
Lathyris L. 634.
linariaefolia Lmk. 630.
linifolia Ten. 633.
literata Jcq. 627.
lucida W. K. 632.
lucida α. latifolia Wimm. et Gr. 632.
lucida β. salicifolia Wimm. et Gr. 632.
lucida γ. linarifolia Wimm. et Gr 632.
massiliensis DC. 627.
micrantha M. B. 628.
mollis Gmel. 630.
multicaulis Thuill. 632.
Myrsinites L. 633.
nicaeensis All. 632.
obscura Lois. 634.
oleaefolia Gn. 632.
palustris L. 629.
pannonica Hst. 630, 836.
paralia Sm. 633.
Paralias L. 633, 836.
Peplis L. 627.
Peplus L. 633.
pilosa L.? 630.
pilosa Roch. 630.
Pinea L. Guss. 633.
platyphyllos L. 627.
portlandica Hds. 632.
procera M. B. 629.
procera Rchb. 629.
pubescens Vhl. 627.
Euphorbia pulverulenta Kit. 630.
purpurata Thll. 628.
rubra Cav. 634.
rubra DC. 634.
salicifolia Hst. 631.
saxatilis Jcq. 632.
segetalis L. 633.
serotina Hst. 632.
solisequa Rb. 628.
spinosa Wulf. 629.
stricta L. 627.
sylvatica Jcq. 630.
sylvatica Ten. 631.
tricuspidata Lpr. 634.
uralensis Fisch. 632.
verrucosa Lmk 628.
verrucosa L. 629.
veneta Willd. 631.
villosa W. K. 629.
villosa Willd. 630.
virgata W. K. 632.
Wulfenii Hpp. 631.
Euphrasia L. 545.
alpina DC. 546.
caerulea Tsch. 546.
lanceolata Gd. 548.
latifolia L. 545.
linifolia L. α, β. Brot. 547.
lutea L. 547.
micrantha Rb, 546.
minima Schlch. 546.
nemorosa Rb. 546.
nemorosa β. pectinata Rchb. 546.
Odontites L. 547.
Odontites β. L. 547.
officinalis Hn. 546.
officinalis var. A. pratensis Frs. 546.
officinalis L. 546.
officinalis, alpestris Wimm. et Gr. 546.
officinalis β. nemorosa Pers. 546.
officinalis, nemorosa β. neglecta Wimm. et Gr. 546.
pratensis Rb. 546.

Euphrasia pratensis α. Rb. 546.
Rostkoviana Hayn. 546.
salisburgensis Funk. 546.
serotina Lmk. 547.
stricta Hst. 546.
tenuifolia Pers. 547.
tricuspidata L. 546.
verna Bellard. 547.
viscosa L. 547.
Eurotica ceratoides Mey. 609.
Evonymus L. 147.
europaeus L. 147.
latifolius Scop. 147.
verrucosus Sc. 147.
vulgaris Scp. 147.
Exacum filiforme Willd. 490.
Fagopyrum dumetorum v. Bngh. 619.
Fagus L. 638.
castanea L. 639.
sylvatica L. 639.
Falcaria Hst. 284.
latifolia Hst. 284.
Rivini Hst. DC. 285.
Farsetia Brw. 60.
incana Brw. 60.
Fedia Auricula DC. 340.
Auricula β. dasycarpa Rb. ic. 341.
campanulata Presl. 340.
carinata D. Fl. 340.
coronata Vahl 341.
dasycarpa Stv. 340.
dentata D. Fl. 340.
dentata M. B. et plurim. auct. 340. 341.
dentata β. dasycarpa Rb. ic. 340.
discoidea Rb. 341.
echinata Vahl. 340.
eriocarpa D. Fl. 340.
laxiflora R. S. 341.
Locusta Rb. ic. 339.
Fedia Locusta β. lasiocarpa Rb. 339.
microcarpa Rb 340.
Morisonii Spr. 340.
muricata R. S. 340.
olitoria Gaertn 341.
olitoria Vahl. 339.
puberula Brtl. 340.
pumila Rchb. 341.
rugulosa Stev. 340.
striata Stev. 339.
tridentata Rb. 341.
tridentata Stev. 341.
Ferula campestris Bess. 302.
Ferulago L. 302.
galbanifera Lobel. 302.
nodiflora Jcq. 302.
rablensis Wulf. 305.
sulcata β. DC. 302.
Ferulago Koch. 302.
galbanifera Koch.
nodiflora Koch. 302.
Festuca L. 809.
acuminata Gd. 814.
adscendens Retz. 817.
alpina Gaud. 812.
alpina Hst. 814.
amethystina Hst. 812.
arenaria Osbck. 813.
arundinacea Liljbl. 816.
arundinacea Schrb. 816.
baltica Hohm. 813.
barbata Schrk. 813.
borealis M. K. 816.
bromoides D. Fl. et plurim. auct. 811.
bromoides L. 810.
caerulea DC. 807.
caespitosa Dsf. 818.
calamaria Sm. Hst. 813.
calamaria β. Hock. 815.
ciliata Dant. 811.
ciliata Gouan. 818.
capillata Lmk. 812.
Festuca cinerea DC. 813.
cristata L. 791.
cristata Vill. 790.
curvula Gaud. 812.
decidua Sm. 815.
decolorans M. K. 816.
decumbens L. 798.
diandra Mönch. 818.
distans Kunth. 807.
divaricata Dsf. 810.
donacina Whlbg. 816.
Drymeia M. K. 815.
dumetorum L. 813.
dumetorum Rafin. 813.
dura Vill. 801.
dura Host. 812.
duriuscula Brtl. 812.
duriuscula Hst. 812.
duriuscula L. spec. 812.
duriuscula L. syst. 813.
duriuscula α. Schrd. 813.
duriuscula β. curvula Gaud. 812.
duriuscula γ. laevigata Gd. 812.
elatior L. suec. 817.
elatior Sm. 817.
elongata Ehrh. 817.
Eskia Ramond. 814.
exaltata Presl. 815.
flavescens Bellard. 814.
fluitans L. 807.
Gaudini Kuth. 811.
gigantea Vill. 816.
glauca Lmk. 812.
glauca Schrad. 812.
glomerata All. 808.
gracilis Much. 817.
Halleri All. 811.
Halleri Kunth 811.
heterophylla Lmk. Haenk 813.
hirsuta DC. 791.
hirsuta Hst. 812.

Festuca Hostii Kunth. 807.
inermis DC. 822.
Lachenalii Spenn. 809.
laevigata Clrv. 812.
latifolia Hst. 815.
laxa Gaud. 816.
laxa Hst. 814.
Leysseri Mnch. 822.
loliacea Hds. 817.
monostachya Poir. 818.
montana Rb. 815.
montana Sav. 822.
montana Stb. Hpp. 805.
Myuros Ehrh. et Auct. 811.
Myuros L. 810.
Myurus Soy. Will. 811.
nemorum Lss. 813.
nigrescens Lmk. 813.
nigricans Schleich. 813.
nutans Hst. 816.
ovina D. Fl. 812.
ovina L. 811.
ovina Schrad. 812.
ovina var. vivipara 813.
pallens Hst. 812.
paludosa Gd. 812.
palustris Sns. 807.
pannonica Hst. 813.
phalaroides Lmk. 808.
phleoides Vill. 791.
Phoenix Thll. 817.
pilosa Hall. fil 814.
pinnata Mnch. 817.
Poa Kunth. 809.
poaeformis Hst. 814.
pratensis Hds. 817.
Pseudo-Myuros Soy. Will. 811.
pulchella Schrad. 816.
pumila Vill. 814.
Festuca pungens R. S. 812.
rhaetica Sut. 814.
rigida Kunth. 810.
rottboelloides Kunth. 800.
rubra L. 813.
rubra β. arenaria Fries. 813.
Scheuchzeri Gd. 816.
sciuroides Roth. 811.
serotina L. 808.
spadicea L. 815.
spadicea Mnch. 817.
spadicea β. nemorosa Pollin. 815.
speciosa Schrb. 822.
spectabilis Jan 814.
splendens Prr. 791.
stricta Hst. 812.
stricta Hds. 817.
sylvatica Hst. 815.
sylvatica Stbg. 815.
sylvatica Vill. 815.
tenuiflora Schrad. 809.
tenuifolia Sibth. 812.
thalassica Kunth. 807.
triflora Engl. Bot. 816.
uniglumis Sind. 810.
vaginata Willd. 812.
valesiaca Schleich. 812.
varia Haenk. Gaud. 813.
violacea Belrd. 814.
violacea Gd. 812.
xanthina R. S. 814.
Ficaria ranunculoides Roth. 15.
verna Hds. 15.
Ficus L. 636.
carica L. 636.
Filago L. 362.
arvensis L. 362.
arvensis Whlb. 362.
Filago *gallica* L. 362.
germanica L. 362. 834.
Leontopodium L. 364.
minima Fries. 362
montana Gaud. e mult. auct. 362.
montana L. suec. 362.
montana Whlb. 362
pyramidata L. 362
Fimbristylis Vahl. 744.
annua R. S. 744.
dichotoma Vhl. 744.
Foeniculum Hoffm. 293, 834
officinale All. 293.
vulgare Gaertn. 293.
Fosselina Jonthlaspi All. 61.
Fragaria L. 211.
chiloensis Ehrh. 212.
collina Ehrh. 211.
efflagellis Duchesn. 211.
elatior Ehrh. 211.
grandiflora Ehrh. 211.
monophylla Dchsn. 211.
sterilis L. 219.
sylvestris Duchesn. 211.
vesca L. 211.
vesca β. L. suec. 211.
vesca β. pratensis L. spec. 211.
vesca γ. L. suec. 211.
villosa Crtz. 216.
virginiana Ehr. 212.
Frangula vulgaris Rb. 150.
Wulfenii Rb. 149.
Fraxinus L. 482.
atrovirens Dsf. 482.
aurea Willd. 482.

Fraxinus *excelsior* L. 482.
florifera Scop. 482.
heterophylla Vahl. 482.
Ornus L. 482.
oxyphylla M. B. 482.
simplicifolia Willd.
Fritillaria L. 707.
Meleagris L. 708.
montana Hpp. 707.
involucrata All. 707.
pyrenaica DC. 707.
tenella Rchb. 707.
Fumaria L. 32.
bulbosa α. L. 31.
bulbosa β, γ. L. 32.
capnoides L. 32.
capnoides Scp. 32.
capreolata L. 32.
cava Mill. 31.
fabacea Retz. 31.
Halleri Willd. 32.
intermedia Ehrh. 32.
intermedia Merat. Gaud. 32.
lutea L. 32.
media Lois. 33.
officinalis L. 33.
parviflora Lmk. 33.
solida L. mscr. Sm. Ehrh. 32.
tenuifolia Fl. d. Wett. 33.
Vaillantii Lois. 33.
Gagea Salisb. 711.
arvensis Schlt. 712.
arvensis subuniflora Rb. 712.
bohemica Schult. 712.
Clusiana Tsch. 714.
Liottardi Schult. 713.
lutea Schult. 713.
minima Schult. 713.
pratensis Kch. 712.
pratensis R. S. 712.
pratensis γ. R. S. 712.
Gagea *pusilla* Schult. 713.
saxatilis Kch. 712.
Schreberi Rb. 712.
spathacea Schult. 713.
stenopetala Rb. 711.
Galanthus L. 703.
nivalis L. 703.
Galasia Cass. 426.
villosa Cass. 426.
Galatella Css. 352.
cana Nees ab Esb. 352.
canescens Css. 352.
Galega L. 178.
officinalis L. 179.
Galeobdolon Hds. 565.
luteum Hds. 565.
vulgare Pers. 565.
vulgare β. montanum Pers. 565.
Galeopsis L. 565.
angustifolia Ehrh. 566.
bifida a Bngh. 567.
canescens Schlt. 566.
cannabina Poll. 566.
cannabina Rth. 567.
dubia Leers. 566.
Galeobdolon L. 565.
grandiflora Bl. Fgh. 566.
grandiflora Roth. 566.
intermedia Vill. 566.
Ladanum L. 566.
Ladanum Rb. 566.
Ladanum α. latifolia Wimm. et Gr. 566.
Ladanum β. angustifolia Wimm. et Gr. 566.
latifolia Hffm. 566.
ochroleuca Lmk. 566.
parviflora Lmk. 566.
Galeopsis prostrata Vill. 566.
pubescens Bss. 567.
segetum Rchb. 566.
Tetrahit L. 566.
Tetrahit β. L. 567.
versicolor Curt. 567.
versicolor Spenn. 567.
villosa Hds. 566.
Walterina Schld. 567.
Galinsoga parviflora Cav. 356.
Galinsogea parviflora Willd. 356.
Galium L. 329.
agreste α. echinospermum Wallr. 331.
agreste β. leiospermum Wallr. 331.
alpestre R. S. 335.
anglicum Hds. 331.
anisophyllum Vill. 335.
Aparine L. 330.
argenteum Vill. 335.
aristatum Gd. 333.
aristatum L. 333.
aristatum Trev. 333.
aristatum Sm. 334.
asperum Schrb. 335.
austriacum Jcq. 335.
baldense Spr. 336.
Bauhini R. S. 329.
Boccone All. 335.
Bocconi DC. 335.
boreale L. 332.
boreale β, γ. D. Fl. 332.
campanulatum Vill. 328.
cinereum All. 334.
cinereum Schleich. 334.
cinereum Sm. 334.
corrudaefolium Vill. 334.
Cruciata Scop. 329.
cruciatum Sm. 329.
erectum Sm. 334.

Galium glaucum L. 328.
gracile D. Fl. 331.
gracile Wallr. 331.
Halleri R. S. 329.
helveticum Wg. 336.
hercynicum Weig. 334.
hispidum Rth. 331.
hyssopifolium Hoffm. 332.
hypnoides Vill. 335.
infestum W.K. 331.
insubricum Gd. 333.
Jussieui Vill. 336.
laeve Thuill. 335.
laevigatum L. 333.
laevigatum Vill. 333.
linifolium Lmk. 333.
litigiosum DC. 331.
lucidum All. 333.
minutiflorum Brot. 331.
Mollugo L. 333.
montanum Hds. 334.
montanum Poll. 328.
montanum Vill. 335.
montanum Wth. 331.
mucronatum Lmk. 334.
multicaule Wallr. 335.
multicaule α. polyphyllum Wllr. 335.
multicaule eriophyllum Wllr. 335.
nitidulum Thll. 335.
obliquum Vill. 334.
obliquum Wlf. 334.
ochroleucum Kit. 334.
ochroleucum Wolf. Wimm. Grab. 332.
palustre L. 331.
parisiense L. 331.
pedemontanum All. 329.
pedemontanum DC. 329.
pumilum Lmk. 335.
Galium pumilum β. laxius D. Fl. 335.
pumilum β. caespitosum DC. 336.
pumilum γ. hirtum D. Fl. 335.
pumilum δ. pubescens DC. 335.
pumilum β. hirtellum Gaud. 335.
purpureum L. 332.
pusillum L. 335.
pyrenaicum 336.
retrorsum DC. 329.
rigidum Vill. 334.
rotundifolium L. 331.
rubioides L. 332.
rubioides Poll. 332.
rubrum L. 333.
rubrum Poll. 331.
saccharatum All. 330.
saxatile L. 334.
saxatile Sm. 334.
saxatile Sut. 336.
scabrum Jcq. 335.
scabrum Pers. 335.
spurium L. 331.
spurium Roth. 330.
supinum Lmk. 335.
sylvaticum L. 333.
sylvaticum Vill. 333.
sylvaticum β. pubescens DC. 333.
sylvestre Poll. 334.
sylvestre hirtum D. Fl. 335.
sylvestre virens Gaud. 336.
sylvestre vulgatum Gaud. 335.
sylvestre glabrum Schrad. 335.
sylvestre 2. alpestre Gd. 335.
sylvestre 2. hispidum Schrad. 335.
sylvestre 3. Boccone Gaud. 335.
sylvestre 3. pubescens Schrd. 335.
Galium sylvestre 4. supinum Gd. 335.
sylvestre δ. D. Fl. 335.
sylvestre ζ. supinum D. Fl. 335.
tenerum Schleich. 330.
tenuifolium All. 334.
tenuifolium Wulf. 334.
trichophyllum All. 335.
tricorne With. 330.
trifidum L. 330.
tyrolense Willd. 333.
uliginosum L. 331. 834.
umbellatum α et β. Lmk. 335.
Vaillantii DC. 330.
Valantia Wigg. 330.
vernum Scop. 329.
verosimile R.S. 332.
verrucosum Sm. 330.
verum L. 332.
Villarsii Req. 336.
Witheringii Sm. 331.
Gastridium Bv. 786.
australe 786.
lendigerum Gd. 786.
Gatyona globifera Cass. 437.
Gaudinia Bv. 823.
fragilis Bv. 823.
Gaya Gaud. 299.
simplex Gaud. 299.
Genista L. 152.
anglica L. 153.
anxantica Ten. 153.
arcuata Koch. 154.
dalmatica Brtl. 154.
decumbens Willd. 152.
diffusa Willd. 152.
genuensis Pers. 153.
germanica L. 153.

Genista *Halleri* Reyn. 152.
hirsuta Vahl. 154.
hispanica L. 154.
hispanica Wlf. 154.
humifusa Wlf. 152.
januensis Vivn. 153.
nervata Kit. 153.
ovata W. K. 153.
pedunculata L'Her. 152.
pilosa L. 152.
procumbens W. K. 152.
prostrata Lmk. 152.
pubescens Lang. 153.
radiata Scop. 157.
scariosa Viv. 153.
sericea Wulf. 152.
sibirica L. 153.
sylvestris Scp. 153.
tinctoria L. 153.
triangularis Willd. 153.
triquetra W. K. 153.
Gentiana L. 486.
acaulis L. 488.
acaulis *α*, *β*. L. 488.
acaulis Vill. 488.
aestiva R. S. 489.
alpina Vill. 488.
Amarella L. 491.
Amarella Poll. 491.
Amarella Willd. 491.
angulosa M. B. 489.
angustifolia Rb. 488.
angustifolia Vill. 488.
asclepiadea L. 487.
axillaris Rb. 491.
bavarica L. 489.
brachyphylla Vill. 489.
campanulata Jcq. 487.
campestris L. 491.
carinthiaca Froel. 486.
carnica Welw. 488.
Gentiana *Centaurium* L. 492.
Centaurium *β*. L. 493.
chloraefolia Nees ab Es. 491.
ciliata L. 492.
cruciata L. 487.
excisa Presl. 488.
filiformis L. 490.
frigida Hke. 488.
Froelichii Jan. 488.
Froelichii Hladn. 488.
germanica Willd. 491.
glacialis Abr. Thom. 491.
Hladnikiana Hst. 488.
hybrida Schleich. 486.
imbricata Frl. 489.
imbricata Schleich. 489.
Koenigii Gmn. 492.
linariaefolia Lmk. 492.
lutea L. 486.
montana Nees ab Es. 491.
nana Wulf. 492.
nivalis L. 490.
obtusifolia Rb. ic. 491.
obtusifolia Willd. 491.
pannonica Scp. 487.
perfoliata L. 485.
Pneumonanthe L. 487.
prostrata Hke. 490.
prostrata Wbg. 489.
pulchella Swartz. 493.
pumila Jcq. 490.
punctata L. 487.
purpurea L. 487.
purpurea Schrk. 487.
pyramidalis N. ab Es. 491.
Gentiana rotundifolia Hpp. 489.
rubra Clairv. 486.
spathulata Brtl. 491.
spicata L. 493.
tenella Rottb. 491.
tergloviensis Hacq. 489.
tetragona Rth. 492.
Thomasii Hall. fil. 486.
uliginosa Willd. 491.
uniflora Willd. 491.
utriculosa L. 490.
utriculosa Whlbg. 489.
verna L. 489.
verna *β*. angulosa Whlbg. 489.
verna *γ*. imbricata D. Fl. 490.
Geracium aureum Rb. 438.
chondrilloides Rb. 441.
croaticum Rb. 441.
incarnatum Rb. 438.
paludosum Rb. 441.
parviflorum Rb. 438.
praemorsum Rb. 438.
succisaefolium Rb. 441.
Geranium L. 137.
aconitifolium L'H. 138.
argenteum L. 139.
bohemicum Krock. 141.
bohemicum L. 140.
chaerophyllum Cav. 142.
ciconium Willd. 142.
cicutarium L. Sm. Roth. 142.
columbinum L. 140.
dissectum L. 140.
divaricatum L. 141.
lividum L'Hrit. 138.
lucidum L. 141.

Geranium *macrorrhizum* L. 138.
malvaceum Whlbg. 141.
malvaefolium Scp. 140.
molle Fl. d. Wett. 139.
molle L. 141.
moschatum L. 142.
nodosum L. 188.
palustre L. 139.
parviflorum Curt. 140.
phaeum L. 138.
pratense L. 138.
pusillum Fl. d. Wett. 141.
pusillum L. 140.
pyrenaicum L. 139.
robertianum L. 141.
rivulare Vill. 139.
rotundifolium L. 140.
rotundifolium Poll. 140.
sanguineum L. 139.
sylvaticum L. 138.
umbrosum W. K. 139.
viscidulum Frs. 141.
Winterli Rth. 141.
Geum L. 209.
chamaedryfolium Crtz. 209.
hybridum Wlf. 209.
inclinatum Schlch. 210.
intermedium Ehrh. 209.
montanum L. 210.
reptans L 210.
pyrenaicum Ramond. 209.
rivale L. 209.
rubifolium Lej. 209.
Tournefortii Lap. 210.
urbanum L. 209.
Gifola vulgaris Cass. 362.
Githago segetum Dsf. 108.
Gladiolus L. 699.
Boucheanus v. Schld. 699.
communis L. 699.
communis Sibth. Sm. 700.
galiciensis Bess. 699.
illyricus Kch. 699.
imbricatus L. 699.
imbricatus M. B. 699.
italicus Gd. 700.
Ludovicae Jan. 700.
neglectus Schlt. 699.
palustris Gd. 699.
rossicus Pers. 699.
segetum Gawl. 699.
tenuis M. B. 699.
Glaucium Trnf. 30.
corniculatum Curt. 30.
flavum Crtz. 30.
fulvum Sm.? 30.
luteum Scop. 30.
phoeniceum Grtn. 30.
tricolor Bernh. Rb. 30.
Glaux L. 593.
maritima L. 593.
Glechoma L. 562.
hederacea L. 562.
hederacea β. major Gaud. 563.
heterophylla Opitz. 563.
hirsuta W. K. 563.
Marrubiastrum Vill. 568.
Globularia L. 593.
cordifolia L. 593.
nudicaulis L. 593.
vulgaris L. 593.
Glyzeria R. Brw. 806.
airoides Rb. 807.
aquatica Prsl. 807.
aquatica Wbg. 806.
capillaris D. Fl. 807.
Glyzeria *distans* Whlbg. 807.
festucaeformis Haynh. 807.
fluitans M. K. 806.
maritima M. K 807.
rigida Sm. 810.
spectabilis M. K. 806.
Glyzirrhiza L. 178.
glabra L. 178.
Gnaphalium L. 363.
alpinum L. 364.
alpinum Sturm. Gd. et plur. auct. 365.
angustifolium 365.
arenarium L. 365.
arenarium β. aurantiacum Pers. 365.
arvense Lmk. 362.
carpathicum Wbg. 364.
dioicum L. 364.
fuscatum Pers. 363.
fuscum Lmk. 363.
fuscum Scp. 363.
fuscum Willd. 364.
gallicum Hds. 363.
germanicum Hds. 362.
Leontopodium Scop. 364.
luteo-album L. 364.
margaritaceum L. 364.
minimum Sm. 362.
minimum Willd. 362.
montanum Hds. 362.
montanum Willd. 362.
norvegicum Gunn. 363.
nudum 364.
pusillum Hke. 363.
pusillum Willd. 364.
pusillum β. fuscum Hartm. 364.
pusillum γ. fuscum Pers. 364.
rectum Sm. 363.

Gnaphalium supinum Hop. 363.
supinum L. 363.
supinum Willd. 363.
supinum α. Whlbg. 363.
supinum β. pusillum Pers. 364.
sylvaticum L. 363.
sylvaticum Sm. 363.
sylvaticum α. Wbg. 363.
sylvaticum β. fuscatum Wbg. 363.
uliginosum L. 364.
Goodyera R. Brw. 696.
repens R. Brw. 696.
Gorinkia orientalis Presl. 53.
Grammarthron scorpioides Bl. Fgh. 382.
Gratiola L. 517.
officinalis L. 517.
Guepinia nudicaulis Bast. 70.
Gymnadenia R. Brw. 688.
albida Rich. 689.
conopsea R. Brw. 689.
odoratissima Rich. 690.
viridis Rich. 690.
Gypsophyla L. 93.
acutifolia Fisch. 93.
arenaria W. K. 93.
fastigiata L. 93.
muralis L. 93.
paniculata L. 93. 831.
prostrata All. 93.
repens L. 93.
Saxifraga L. 94.
serotina Hayn. 93.
Vaccaria Sm. 99.
Habenaria R. Br. 689.
albida R. Br. 689.
Habenaria bifolia R. Br. 690.
viridis Rich. 690.
Hacquetia Neck. 279.
Epipactis DC. 280.
Halianthus peploides Fries. 112.
Halimus Wllr. 609.
pedunculatus Wllr. 609.
portulacoides Wllr. 609.
Hebelia allemannica Gm. 725.
collina Gmel. 725.
Hedera L. 321.
Helix L. 321.
Hedypnois Trnf. 417.
autumnalis Hds. 418.
clavata Ten. 417.
cretica Willd. 417.
hirta Sm. Brit. 417.
hispida Sm. 419.
paludosa Scp. 429.
pyrenaica Vill. 419.
Taraxaci Vill. 418.
Hedysarum L. 190.
alpinum Jcq. 190.
angustifolium Thm. 191.
arenarium Kit. 190.
controversum Crtz. 190.
obscurum L. 190.
Onochrychis L. 190.
pallidum Schleich. 190.
petraeum Biberst. 191.
saxatile Vill. 191.
supinum Vill. 191.
Heleocharis R. Brw. 738.
acicularis R. Brw. 738.
multicaulis Sm. 739.
ovata Brw. 739.
palustris Brw. 738.
uniglumis Link. 738.
Heleochloa alopecuroides Hst. 776.
diandra Hst. 776.
schoenoides Hst. 776.
Heleogiton trigonum Rchb. 741.
triquetrum Rb. 742.
Helianthemum Tournef. 80.
alpestre Rchb. 80.
apenninum DC. 81.
apenninum Gd. 82.
apenninum Schlch. 81.
Chamaecistus Mill. 80.
Fumana Mill. 80.
grandiflorum DC. 81.
guttatum Mill. 80.
obscurum Pers. 81.
oelandicum Whlbg. 80.
oelandicum Rb. 80.
oelandicum α. Gd. 81.
oelandicum α. Wbg. 80.
oelandicum β. Gd. 80.
oelandicum β. ciliatum Wbg. 81.
oelandicum γ. canescens Wbg. 81.
polifolium (Cistus) L. 82.
salicifolium Prs. 81.
surrejanum Mill. 82.
vulgare DC. 81.
vulgare Gaertn. 81.
vulgare β. obscurum Whlbg. 81.
Helianthus L. 356.
annuus L. 356.
tuberosus L. 356.
Helichrysum Gaertn. 365.
angustifolium DC. 365.
arenarium DC. 365.

Heliotropium L. 496.
europaeum L. 496.
Helleborus L. 19.
atrorubens W.K. 20.
dumetorum W.K. 20.
foetidus L. 20.
hyemalis L. 19.
niger L. 19.
odorus W.K. 20.
viridis L. 20.
Helminthia Juss. 422.
echioides Grtn. 422.
Helonias borealis Willd. 725.
Helosciadium Koch. 283.
inundatum Koch. 284.
nodiflorum Koch. 283, 834.
repens Koch. 284.
Hemerocallis L. 721.
flava L. 721.
fulva L. 721.
Liliastrum L. 710.
Hepatica triloba DC. 6.
Heracleum L. 307.
alpinum L. 308.
angustifolium L. 308.
asperum M.B. 308.
austriacum L. 308.
elegans Jcq. 308.
flavescens Bss. 308.
longifolium Jcq. 308.
montanum Schlch. 308.
palmatum Bgt. 308.
Panaces L.? 308.
Panaces Rb. 308.
sibiricum L. 308.
Sphondylium L. 307.
Heritiera antheri-coides Schrk. 725.
Herminium R.Br. 693.
Monorchis R. Br. 693.
Herniaria L. 254.
alpina Vill. 254.
glabra L. 254.
hirsuta L. 254.
incana Lmk. 254.
Hesperis L. 46.
Alliaria Lmk. 49.
inodora L. 46.
laciniata All. 46.
matronalis L. 46.
tristis L. 46.
verna L. 38.
Heteropogon Pers. 770.
Allionii R.S. 770.
glaber Pers. 770.
Hibiscus L. 132.
pentacarpus L. 132.
syriacus L. 132.
Trionum L. 132.
Hieracium L. 443.
affine Tsch. 461.
albidum Vill. 459.
Allionii Monn. 451.
alpestre Jcq. 438.
alpicola Schlch. 445.
alpinum L. 454.
alpinum Willd. 454.
alpinum 4. sudeticum Wimm. et Gr. 455.
alpinum 5. nigrescens Wimm. et Gr. 455.
ambiguum Ehrh. 450.
amplexicaule L. 459.
amplexicaule β. DC. 459.
andryaloides Vill. 458.
angustifolium Gml. 456.
angustifolium Hpp. Tschb. 446.
Hieracium angustifolium Hopp. Sturm. 445.
angustifolium Wlld. 446.
arvense Scop. 434.
atricapillum Hopp. 455.
aurantiacum L. 450. 835.
aurantiacum β. bicolor Cust. ap. Gaud. 450.
aurantiacum δ. flavescens Gd. 450.
aureum Scp. 438.
Auricula L. spec. 446.
Auricula Sm. 446.
Auricula Vill.? 445.
Auricula Willd. 447.
Auricula γ. angustifolium Dub. 446.
auriculaefolium Tsch. 445.
Bauhini Schlt. 447.
bifidum Kit. 457.
bifurcum M.B. 445.
blattaroides L. 442.
boreale Fries. 460.
brachiatum Bertol. 445.
breviscapum DC. 445. 835.
bulbosum Willd. 438.
bupleuroides Gmel. 452.
caeruleum Scp. 433.
Candollii Monn. 446.
cerinthoides Gn. 453.
cerinthoides Auct. bot. germ. et Sm. 453.
cerinthoides Kirschleg. 453.
cerinthoides ξ. decipiens Mnn. 453.
ceriothoides vogesianum Kirschl. 453.

Hieracium chondrilloides L. 441.
cinereum Tsch. 449.
collinum Bess. 445.
collinum Goch. DC. 450.
collinum vulgare et calodon Tsch. 448.
conyzaefolium Gouan. 442.
coronopifolium Bernh. 461.
croaticum Fl. sedin. 835.
croaticum W.K. 441.
cymigerum Rb. 448.
cymosum L.? 449. 835.
cymosum Froel. in litt. Rb. exc. 449.
cymosum Poll. 448.
cymosum Spreng. Hal.? 448.
cymosum Willd. 450.
cymosum Vill. 450.
cymosum laxum Mey. 448.
cymosum α. Col. Rb. ic. 449.
cymosum α. conglomeratum Mey. 450.
cymosum β. longifolium Rb. ic. 449. 448.
cymosum c. setosum Mey. 448.
danubiale Poll. 419.
dentatum Hpp. 453.
denticulatum Sm. 460.
diaphanum Frs. 456.
dubium L. spec. 450.
dubium Sm. 446.
dubium Tsch. 445.
echioides Lmn. 449.
echioides W.K. 448.
eriophyllum Lmk. 452.
fallax DC. 448.
fallax I. Gaud. 448.
Hieracium fallax II. Gaud. 448.
fallax Kch. ap. DC. 448.
fallax Willd. 448.
filiferum Tsch. 448.
flagellare Wlld. 444.
flexuosum DC. 452.
flexuosum Gd. 453.
flexuosum γ. Gd. 452.
flexuosum W. K. 452.
florentinum Sturm. 446.
florentinum Willd. 447.
florentinum I. praealtum Gd. 447.
florentinum II. piloselloides Gd. 446.
furcatum Hpp. 445.
fuscum Vill. 450.
glabratum Hopp. 452.
glabratum Schleich. 454.
glaciale Lchn. 446.
glanduliferum Hpp. 454.
glaucescens Bess. 448.
glaucum All. DC. 451.
glaucum Schleich. 452.
glaucum Wbg. 452.
grandiflorum All. 442.
Halleri Vill. 455.
helveticum Sut. 453.
Hoppeanum Schlt. 444.
humile Hst. 459.
hybridum Chx. 445.
hybridum Gd. 445.
hybridum Vill. 455.
hyoseridifolium Vill. 443.
Jacquinii Vill. 459.
incanum L. 420.
Hieracium incanum Poll. 419.
incarnatum Wulf. 438.
incisum Hpp. 457.
integrifolium Hpp. 441.
intybaceum Hpp. 459.
intybaceum Jcq. 459.
Lachenalii Gmel. 456.
Lactucella Wallr. 446.
laevigatum Willd. 461.
lanatum Vill. 459.
lanceolatum Schleich. 460.
lanceolatum Vill. 461.
Lawsonii Vill. 459.
Liottardi Vill. 458.
longifolium Schleh. 453.
maculatum Sm. 456.
Mertini Gmel. 456.
Michelii Tsch. 447.
molle Jcq. 441.
montanum Scp. 438.
multiflorum Schleh. 459.
murorum L. 457.
murorum Vill. Fries. 457.
murorum α. pilosissimum L.? 456.
murorum α. Poll. 457.
murorum β. sylvaticum L. 457.
murorum γ. L. 455.
murorum II. sylvaticum Gd. 455.
Mougeoti Frl. 453.
nemorosum Dierb. 461.
Nestleri Vill. 449.
nigrescens Willd. 455.
obscurum Rb. 447.

Hieracium ochroleucum Schlch. 460.
oleraceum Scp. 433.
pallescens W. K. 457.
paludosum L. 441.
pappoleucum Vill. 442.
parviflorum Schlch. 438.
pedunculatum Wllr. 445.
Peleterianum Mer. 444.
pellucidum α. Wbg. 457.
pellucidum β. Wbg. 456.
petraeum Hpp. 459.
picroides Vill. 459.
pictum Schlch. 458.
Pilosella L. 443.
Pilosella α. vulgare Monn. 444.
Pilosella B. alpestre Monn. 444.
Pilosella β. Poll. 444.
Pilosella β. farinaceum Hornung. herbar. 444.
Pilosella β. incanum DC. 444.
Pilosella β. pilosissimum Wallr. 444.
Pilosella C. Peleterianum Mnn. 444.
Pilosella γ. grandiflorum DC. 444.
pilocephalum Willd. Link. 453.
pilosellaeforme Hopp. 444.
piloselloides Fl. Franc. 447.
piloselloides Vill. DC. 446.
piloselloides Wallr. 448.
polyphyllum Schleich. 453.
Hieracium polyphyllum Willd. 452.
porrifolium L. 451.
porrifolium Sr. 452.
praealtum Tsch. 447.
praealtum Vill. Wimm. et Gr. 447.
praemorsum L. 438.
praemorsum II. corymbosum Gaud. 438.
pratense Tsch. 449.
prenanthoides Sm. 460.
prenanthoides Vill. 460.
pruuellaefolium Gn. DC. 441.
pulmonarioides Presl. 455.
pulmonarioides Vill. 459.
pumilum Hpp. 454.
pumilum Jcq. 459.
pumilum Lpr. 446.
pumilum L. 441.
pusillum Hpp. 445.
pyrenaicum L. 442.
ramosum W. K. 456.
Rothianum Wallr. 448.
rotundatum Kit. 457.
rupestre All. 458.
sabaudum L. spec. 460.
sabaudum L. suec. 461.
sabaudum nigrescens Ser. 461.
sabinum Sebast. Maur. 450.
saxatile Jcq. 451.
saxatile Vill. 458.
Schmidtii Tsch. 456.
Schraderi Gd. 454.
Schraderi Schlch. 453.
Hieracium Schraderi III. glabratum Gd. 454.
scorzonerifolium Vill. 451.
setigerum Tsch. 448.
simplex Tsch. 448.
speciosissimum Willd. 453.
speciosum Hornem. 453.
sphaerocephalum Froel. 445.
spicatum All. 460.
staticefolium Vill. 451.
stellatum Tsch. 447.
Sternbergii Hrnem. 441.
stipitatum Jcq. 428.
stoloniflorum W. K. 444.
succisaefolium All. 441.
sudeticum Stbg. 455.
sylvaticum Gn. 455.
sylvaticum Lmk. 455.
sylvaticum Whlbg. 461.
sylvestre Tsch. 461.
Taraxaci Lois. 418.
tomentosum All. 459.
trichocephalum Willd. 452.
umbellatum L. 461.
undulatum Willd. 458.
uniflorum Hpp. 445.
Vaillanti Tsch. 449.
vald · pilosum Vill. 453.
verbascifolium Prs. 459.
villosum L. 452.
viscidulum Tsch. 447.
vulgatum Fries. 455.

Hieracium Willdenowii Monn. 452.
ZizianumTsch.448.
Hierochloa Gmel. 774.
australis R. S. 774.
borealis R. S. 774.
odorata Whlbg 774.
Himantoglossum Spr. 689.
hircinum Spr. 689.
Hippion aestivum Schmidt. 489.
axillare Schm. 491.
Gentianella Schm. 491.
longe pedunculatum Schm. 492.
nanum Schm. 492.
obtusifolium Schm. 491.
Hippocrepis L. 189.
comosa L. 189.
unisiliquosa L. 189.
Hippomarathrum pelviforme Fl. d. Wett. 294.
Hippophaë L. 624.
rhamnoides L. 624. 836.
Hippuris L. 245.
lanceolata Retz. 245.
maritima Hlln. 245.
tetraphylla L. 245.
vulgaris L. 245.
vulgaris β. maritima Whlbg. 245.
Hirschfeldia adpressa Mönch. 56.
Hladnikia Koch. 320.
golacensis Koch. 320. 834.
pastinacifolia Rchb. 285.
Holcus L. 793.
avenaceus Scp. 793.
avenaceus L. 771.
australis Schrad. 774.
Holcus biaristatus Wigg. 796.
borealis Schrd. 774.
bulbosus Schrd. 793.
lanatus L. 793.
mollis L. 793.
odoratus Hst. 774.
repens Hst. 774.
Holoschoenus australis Rb. 743.
exserens Rb. 743.
filiformis Rb. 743.
Linnaei Rb. 743.
vulgaris Link. 743.
Holosteum L. 117.
umbellatum L. 118.
Homalocenchrus orizoides Poll. 779.
Homogyne Cass. 349.
alpina Cass. 349.
discolor Cass. 349.
sylvestris Cass. 349.
Honkenya peploides Ehrh. 112.
Hoppea Rb. 385.
Horminum L. 561.
pyrenaicum L. 561.
Hordeum L. 827.
cylindricum Murr. 826.
distichum L. 827.
europaeum All. 826.
geniculatum All. 827.
hexastichon L. 827.
maritimum Rth. 827.
montanum Schrk. 826.
murinum L. 827.
murinum β. L. 827.
nodosum L. 827.
pratense Hds. 827.
rigidum Roth. 827.
secalinum Schreb. 827.
sylvaticum Vill. 826.
vulgare L. 827.
vulgare L. β. coeleste 827.
Hordeum *Zeocriton* L. 827.
Hottonia L. 591.
palustris L. 591.
Hutchinsia R. Br. 73.
alpina R. Br. 73.
brevicaulis Hpp. 73.
petraea R. Br. 73.
procumbens Dsv. 74.
rotundifolia R. Br. 69.
Hugueninia Rb. 49.
tanacetifolia Rb. 49.
Humulus L 636.
Lupulus L. 636. 836.
Hyacinthus botryoides L. 722.
comosus L. 722.
nonscriptus L. 722.
racemosus L. 722.
Hydrocharis L. 668.
Morsus ranae L. 668.
Hydrochloa airoides Hartm. 807.
aquatica Hrtm. 806.
caerulea Hrtm. 808.
fluitans Hrtm. 806.
maritima Hrtm. 807.
Hydrocotyle L. 279.
inundata Sm. 834.
Schkuhriana Rb. 279.
vulgaris L. 279.
Hyoscyamus L. 509.
agrestis Kit. 509.
albus L. 509.
bohemicus Schm. 509.
niger L. 509.
pallidus Kit. 509.
Scopolia L. 509.
verviensis F. d. Spa. 509.

Hyoseris L. 416.
adspersa Much 417.
foetida L 416.
hispida Schsb. 418.
minima L. 416.
scabra L. 417.
taraxacoides Lmk. 418.
taraxacoides Vill. 417.
Hypecoum L. 31.
littorale Wulf. 31.
Hypericum L. 133.
alpinum W. K. 134.
androsaemifolium Vill. 134.
Androsaemum L. 133.
barbatum Jcq. 134.
ciliatum Lmk. 134.
Coris L. 135.
delphinense Vill. 134.
dubium Leers. 134.
elegans Steph. 134.
elodes L. 135.
fimbriatum Lmk. 134.
hirsutum L 135.
humifusum L. 134.
humifusum β. Liottardi 134
Kohlianum Spr. 135.
Leersii Gmel. 134.
maculatum Crtz. 134.
montanum L. 135.
perforatum L. 133.
pulchrum L. 135.
quadrangulare L. 134.
quadrangulare Sm. 134.
quadrialatum Wbg. 134.
Richeri Vill. 134.
tetrapterum Fries. 134.
veronense Schrk. 134.
Hypochoeris L. 426.
Hypochoeris *Balbisii* Lois. 427.
Balbisii Rb. 427.
glabra L. 427.
helvetica Jcq. 427.
intermedia Richt. 427.
maculata L. 427.
minima Balb. 427.
pontana L. 442.
radicata L. 427.
uniflora Vill. 427.
Hyssopus L. 561.
ocymifolius Lmk. 549.
officinalis L. 561.
Jacobaea ovata Fl. d. Wett. 390.
Jasione L. 463.
humilis Pers. 463.
montana L. 463.
perennis L. 463.
perennis β. humilis Koch. 463.
Jasminum L. 483.
officinale L. 483.
Iberis L. 70.
amara L. 70.
amara Scop. 70.
amara β. Comp. Fl. Belg. 70.
campestris Wllr. 72.
cepeaefolia DC. 69.
divaricata Tsch. 70.
nudicaulis L. 70.
pinnata L. 70.
rotundifolia L. 69.
ruficaulis Lej. 70.
saxatilis L. 70.
umbellata L. 70.
Jirasekia alpina Schmidt. 583.
tenella Rchb. 583.
Ilex L. 481.
Aquifolium L. 481.
cocciferaTbrn. 640.
Illecebrum L. 254.
capitatum L. 254.
cephalotes M. B. 255.
serpillifolium Vill. 255.
Illecebrum *verticillatum* L. 254.
Impatiens L. 143.
Noli tangere L. 143.
Imperata Cyrill. 775.
arundinacea Cyrill. 775.
cylindrica P. d. Beauv. 775.
Imperatoria L. 306.
angustifolia Bellrd. 306.
Chabraei Spr. 304.
montana DC. 301.
Ostruthium L. 306.
palustris Bess. 301.
pimpinelloides a Bugh. 304.
Seguieri Spr. 298.
sylvestris DC. 301.
verticillaris DC. 306.
Impia germanica Bl. Fgh. 362.
Intybellia incarnata Monn. 438.
praemorsa Monn. 438.
pulchra Monn. 440.
Intybus praemorsus Fries. 438.
Inula L. 358.
Britannica L. 360.
Bubonium Jcq. 359.
campestris Bess. 360.
cinerea Lmk. 360.
crithmifolia Willd. 360.
crithmoides L. 360.
dyssenterica L 361.
ensifolia L. 359.
germanica L. 358.
Helenium L. 358.
hirta L. 359.
hirta Poll. 360.
hybrida Bmg. 359.
media M. B. 358.
montana L. 360.

Inula montana Poll. 359.
Oculus Christi L. 360.
Oculus Christi M. B. 360.
Oetteliana Rb. 360.
pulicaria L. 361.
salicina L. 359.
squarrosa L. 359.
suaveolens Jcq. 360.
Vaillantii Vill. 359.
viscosa Dsf. 361.
Iris L. 700.
bohemica Schm. 701.
bohemica Strm. 701.
Fieberi Sturm. 701.
florentina L. 700.
foetidissima L. 701.
germanica L. 700.
graminea L. 702.
hungarica Sturm. 700.
lutescens Lmk. 701.
nudicaulis D. Fl. 701.
nudicaulis Lmk. 701.
pallida Lmk. 700.
pratensis Lmk. 702.
Pseud-Acorus L. 701.
pumila L. 701.
sambucina L. 700.
sibirica L. 702.
spathulata Lmk. 702.
spuria L. 702.
squalens L. 700.
variegata L. 701.
Isatis L. 75.
alpina Vill. 76.
campestris Stv. 76.
praecox Kit. DC. 76.
tinctoria L. 75.
tinctoria γ. DC. 76.
Villarsii Gaud. 76.
Isnardia L. 243.
palustris L. 243.
Isolepis fluitans Brw. 740.
Holoschoenus R. S. 743.
Micheliana R. S. 744.
setacea R. Br. 740.
supina R. Br. 741.
Isopyrum L. 20.
thalictroides L. 20.
Ittnera minor Gmel. 679.
Najas Gmel. 679.
Juglans L. 638.
regia L. 638.
Juncus L. 726.
acuminatus Balb. 728.
acutiflorus Ehrh. 729.
acutiflorus β. D. Fl. 729.
acutiflorus β. multiflorus Wb. 729.
acutiflorus γ. Mey. 729.
acutus L. 726.
adscendens Hst. 730.
albidus Hoffm. 733.
alpestris Hrtm 730.
alpinus Vill. 730.
angustifolius Wulf. 733.
aquaticus Rth. 730.
arcticus Willd. 727.
articulatus α, β. L. 730.
articulatus γ. L. 729.
balticus Willd. 727.
bifolius Hopp. 729.
bottnicus Wbg. 731.
brevirostris Nees ab Es. 729.
bufonius L. 732.
bufonius δ. Schult. 732.
bulbosus L. spec. ed. I. 730.
bulbosus L. spec. ed. II. 731.
Juncus bulbosus β. Whlbg. 731.
campestris α. L. 734.
capitatus Weig. 729.
capitatus Skhr. 730.
castaneus Sm. 728.
coenosus Bichen. 731.
compressus Jcq. 731.
congestus Thll. 734.
conglomeratus L. 726.
consanguineus Kch. et Z. 731.
diffusus Hpp. 727.
divergens Koch et Z. 729.
effusus L. 726.
effusus Poll. 727.
effusus β. L. 728.
erectus Pers. 734.
ericetorum Pll. 729.
fasciculatus Schrk. 730.
filiformis L. 728.
flavescens Hst. 732.
fluitans Lmk. 730.
Forsteri Sm. 732.
fusco-ater Schreb. 730.
geniculatus Schrk. 730.
Gerardi Lois. 731.
glabratus Hpp. 733.
glaucus Ehrh. 727.
glaucus β. Littoralis Whlbg. 727.
gracilis Roth. 729.
gracilis Lej. 731.
helodes Link. 727.
Hostii Tsch. 728.
hybridus Brot. 732.
Jacquini L. 726.
inflexus Leers. 727.
intermedius Hst. 733.
intermedius Thuill. 734.
latifolius Wulf. 733.

Juncus *lamprocarpus* Ehrh. 729.
lamprocarpus γ. ε. Mey. 730.
luteus Allion. 734.
Luzula Krock. 732.
luzulinus Vill. 732.
luzuloides Lmk. 733.
maritimus Lmk. 726.
maximus Ehrh. 733.
melananthos Rb. 729.
monanthos Jcq. 729.
montanus Lmk. 733.
multiflorus Ehrh. 734.
mutabilis Sav. 732.
Nesii Heller. 729
nemorosus Hst. 734.
nemorosus Pll. 733.
nemorosus β. Poll. 733.
nigritellus Du. 730.
niveus L. 733.
nodulosus Whlbg. 730.
obtusiflorus Ehrh. 729.
paniculatus Hopp. 727.
parviflorus Ehrh. 733.
pilosus α. L. 732.
pilosus β, δ, ε. L. 733.
polycephalus Hck. 730.
pygmaeus 732.
rariflorus Hrtm. 730.
retroflexus Rafin. 729.
setifolius Ehrh. 730.
spadiceus All. 733.
sphaerocarpus N. ab E. 732.
spicatus L. 734.
Sprengelii Schld. 731.
Juncus *squarrosus* L. 731.
stygius L. 728.
subnodulosus Schrk. 729.
subverticillatus Wulf. 730.
sudeticus Willd. 734.
supinus Mönch 730.
sylvaticus Reich. 729.
sylvaticus Sm. 733.
Tenageia Ehrh. 731.
Tenageia β. Mey. 732.
tenax Poir. 727.
tenuis Willd. 728.
triandrus Guan. 729.
triceps Rstk. 728.
trifidus L. 728.
triglumis L. 728.
uliginosus Rth 730.
uliginosus α. Mey. 730.
ustulatus Hpp. 730.
Vaillantii Thll. 731.
vernalis Ehrh. 732.
verticillatus Pers. 730.
Juniperus L. 665.
communis L. 665.
communis γ. L. 665.
communis γ. alpina Gaud. 665.
communis γ. montana Ait. 665.
lycia L. 666.
macrocarpa Sibth. 665
nana Willd. 665.
Oxycedrus L. 665.
phoenicea L. 665.
Sabina L. 666.
sibirica Burgsdorf. 665.
Jurinea mollis Rb. 408.
Ixia Bulbocodium L. 698.
Kali Soda Scp. 603.
Tragus Scp. 603.
Kentrophyllum Neck. 408.
lanatum DC. 409.
Kernera Medik. 67.
auriculata Rb. 67.
myagroides Rb. 67.
saxatilis Rb. 67.
Ketmia syriaca Scp. 132.
Trionum Scp. 132.
Knappia agrostidea Sm. 778.
verna Trin. 778.
Knautia Coult. 343.
arvensis Coult. 344.
ciliata Coult. 344.
hybrida Coult. 343.
longifolia Kch. 343.
sylvatica Dub. 344.
Kobresia Willd. 746. 836.
caricina Willd. 746.
scirpina Willd. 746.
Kochia Roth. 604.
arenaria Rth. 604.
hirsuta Nolt. 605.
prostrata Schrad. 605.
Scoparia Schrad. 604.
Koeleria Prs. 790.
avenacea Tsch. 790.
cristata Pers. 790.
cristata β, γ. D. Fl. 790.
cristata γ. DC. 790.
glauca DC. 790.
gracilis Guss. 791.
grandiflora Bertol. 791.
hirsuta Gd. 791.
phleoides Prs. 791.
setacea DC. 791.
setacea Pers. 791.
splendens Prsl. 791.
subspicata Rb. 797.
tuberosa Pers. 791.
valesiaca Gd. 790.
valesiaca Rb. 791.
Koellea hyemalis Bir. 19.

Lactuca L. 431.
augustana All. 432.
muralis Mey. 430.
perennis L. 432.
prenanthoides Scp. 430.
quercina L. 431.
quercina Hort. bot.? 432.
quercina Willd. Herb. 432.
sagittata W.K. 431.
saligna L. 432.
sativa L. 431.
Scariola L. 432.
stricta W.K. 431.
virosa L. 432.
virosa Schk. 432.
Laelia cochlearioides Pers. 76.
orientalis Dsv. 77.
Lagoseris M.B. 435.
bifida Koch. 435.
nemausensis 435.
Lagurostemon pygmaeus Cass. 407.
Lagurus L. 783.
cylindricus L. 775.
ovatus L. 783.
Lamarkia Mönch. 791.
aurea Mönch. 791.
Lamium L. 564.
album L. 565.
album β. Poll. 565.
amplexicaule L. 564.
dissectum Rb. 564.
dissectum With. 564.
Galeobdolon Crtz. 565.
hybridum DC. 564.
hybridum Rb. 564.
incisum Willd. 564.
laevigatum L. 565.
laevigatum Rb. 565.
maculatum L. 565.
maculatum Rb. 565.
Orvala L. 564.
Lamium pannonicum Scop. 564.
purpureum L. 565.
purpureum β. hybridum Vill. 564.
rubrum Wallr. 565.
rugosum Ait. Rchb. 565.
vulgatum α. rubrum Benth. 565.
vulgatum β. album Benth. 565.
Westphalicum Weih. 564.
Lappa Tourn. 404.
major Gaertn. 404.
minor DC. 405.
officinalis All. 404.
tomentosa Lmk. 405.
Lappago racemosa Schreb. 771.
Lappula Myosotis Mönch. 496.
Lapsana L. 415.
communis L. 415.
foetida Willd. 416.
pulchra Vill. 440.
pusilla Willd. 416.
Rhagadiolus L. 416.
Zacyntha L. 435.
Larbrea aquatica Ser. 121.
aquatica St. Hilair. 120.
Larix europaea Hort. Paris. 667.
Laserpitium L. 310.
alpinum W.K. 310.
aquilegifolium DC. 310.
aquilegifolium Jcq. 309.
aquilegifolium Schleich. 311.
Archangelica Wlf. 311.
asperum Crtz. 310.
Cervaria Gml. 310.
Chironium Scp. 311.
dauricum Jcq. 298.
Laserpitium gallicum Scp. 311.
Gaudini Morett. 311.
glabrum Crtz. 310.
Halleri All. 311.
hirsutum Lmk 311.
latifolium Gml. 310.
latifolium L. 310.
Libanotis Lmk. 310.
luteolum Gd. 311.
marginatum DC. 311.
marginatum W.K. 310.
Panax Gouan. 311.
peucedanoides L. 311.
prutenicum L. 311.
selinoides Crtz. 311.
selinoides Scp. 300.
silaifolium Jcq. 297.
Siler L. 311.
simplex All. 299.
trilobum L. 310.
verticillatum W.K. 297.
Lasiagrostis Link. 787.
Calamagrostis Link. 787.
variegata Mey. 787.
Lathraea L. 539.
Squamaria L. 539.
Lathyrus L. 199.
angulatus L. 200.
annuus L. 200.
Aphaca L. 199.
axillaris Lmk. 199.
bithynicus Lmk. 195.
Cicera L. 200. 833.
coccineus All. 199.
ensifolius Badarr. 201.
Hallersteinii Bmg. 201.
Hallersteinii Heuf. 201.
heterophyllus L. 201.
hirsutus L. 200.

Lathyrus *inconspicuus* L. 199.
incurvus Hochst. 202.
intermedius Wallr. 201.
latifolius L. 201.
monanthos Willd. 192.
Nissolia L. 199.
Ochrus DC. 832.
palustris L. 202.
parviflorus Roth. 199.
pratensis L. 201.
sativus L. 200. 833.
setifolius L. 200.
sepium Sep. 201. 833.
sphaericus Retz. 199.
sylvestris L. 201.
tuberosus L. 200. 832.
tumidus Willd. 195.
turgidus Lmk. 195.
Laurus L. 621.
nobilis L. 621.
Lavandula L. 549.
officinalis Chx. 549.
Spica α. L. 549.
vera DC. 549.
Lavatera L. 131.
Thuringiaca L. 132.
Ledum L. 478.
palustre L. 478.
Leersia Soland. 779.
orizoides Sw. 779.
Lemna L. 680.
arrhiza L. 681.
gibba L. 681.
minor L. 681.
polyrrhiza L. 680.
trisulca L. 680.
Leontodon L. 418.
alpinum Jcq. 419.
alpinus Hopp. 428.
aureum L. 438.
autumnale L. 418.
Berinii Rchb. 420.
Leontodon bulbosum L. 438.
caucasicus M. B. ℓ 420.
caucasicus Rb. 420.
caucasicus Stv. 428.
corniculatus Kit. 428.
crispus Vill. 420.
croceum Hnk. 419.
danubiale Jcq. 419.
dentatum L. 441.
erectum Schrk. 429.
erectus Hopp. 429.
glaucescens M. B. 428.
hastile L. Jcq. 419.
hastilis L. 419.
hirtum Vill. 420.
hirtus L. 420, conf. 417.
hispidum L. 419.
hispidum Poll. 417.
hispidum Sep. 421.
incanus Schrk. 420. 835.
laevigatus Willd. 428.
leptocephalus Rb. 429.
lividus W. K. 429.
montanum Lmk. 418.
nigricans Kit. 428.
officinale With. 428.
palustre Sm. 428.
protheiforme Vill. 419.
pyrenaicus Gouan. 419.
Raii Gouan. 429.
salinus Poll. 429.
saxatile Lmk. 417.
serotinum W. K. 429.
squamosum Lmk. 419.
Taraxaci Ls. 418.
taraxacoides Hpp. 428.
Taraxacum L. 428.
Taraxacum Pll. 428.
Leontodon Taraxacum 1. palustris Fries. 429.
Taraxacum 3. obliquus Fries. 428.
Taraxacum β. palustre Wimm. et Gr. 428.
tenuifolius Hopp. 429.
tuberosum L. 418.
umbellatum Schrk. 421.
Villarsii Lois. 420.
Leonurus L. 572.
Cardiaca L. 572.
Galeobdolon Scop. 565.
Lepidium L. 71.
alpinum L. 73.
anglicum Hds. 75.
campestre R. Brw. 72.
didymum L. 75.
Draba L. 71.
graminifolium L. 72.
Halleri Crtz. 73.
Iberis L. 73.
Iberis Poll. 72.
incisum Roth. 73.
latifolium L. 73.
Linnaei Crtz. 73.
perfoliatum L. 72.
petraeum L. 73.
Pollichii Roth. 73.
procumbens L. 74.
ruderale L. 72.
sativum L. 72.
sativum β. crispum L. 72.
sativum latifolium DC. 72.
scapiferum Wallr. 70.
Lepigonum rubrum Fries. 111.
Leptocarpaea Loeselii DC. 48.
Lepturus R. Brw. 829.

Lepturus *cylindricus* Trin. 830.
filiformis Trin. 829.
incurvatus Trin. 829.
Leucoium L. 703.
aestivum L. 703.
vernum L. 703.
Levisticum Kch. 300.
officinale Kch. 300.
vulgare Rb. 300.
Libanotis Crtz. 295.
athamantica Fl. d. Wett. 295.
athamantoides DC. 296.
cretensis Scp. 297.
daucoides Scp. 295.
montana All. 295.
Riviniana Scp. 296.
rupestris Scp. 298.
sibirica Koch. 296.
vulgaris DC. 295.
vulgaris β. pubescens DC. 296.
vulgaris γ. daucifolia DC. 296.
vulgaris 2. sibirica DC. 296.
Libbertia arduennensis Lej. 818.
Ligularia Cass. 385.
sibirica Cass. 385.
Ligusticum L. 298.
apioides Lmk. 297.
athamantoides Spr. 296.
austriacum L. 320.
capillaceum Link. 299.
carniolicum Hst. 320.
Carvi Roth. 286.
Cervaria Spr. 304.
cicutaefolium Vill. 297.
cicutarium Lmk. 319.
Ligusticum *ferulaceum* All. 298.
Gmelini Cham. 300.
Gmelini Vill. 320.
Levisticum L. 300.
Meum Crtz. 299.
minus Lmk. 296.
Mutellina Crtz. 299.
noditlorum Vill. 297.
peloponesiacum L. 319.
pyrenaeum L. 298.
Seguieri Kch. 298.
vaginatum Spr. 300.
Ligustrum L. 482.
vulgare L. 482.
Lilium L. 708.
bulbiferum L. 708.
carniolicum Bernh. 708.
chalcedonicum D. Fl. Hst. Jcq. 708.
chalcedonicum L. 708.
Martagon L. 708.
Limnanthemum peltatum Gmel. 485.
Limnetis pungens Rich. 779.
Limnochloa acicularis Rb. 739.
Braeothryon Rb. 740.
caespitosa Rb. 739.
parvula Rb. 740.
Limodorum Trnf. Rich. 693.
abortivum Swartz. 694.
Epigogium Sw. 693.
Limosella L. 533.
aquatica L. 533.
Linaria Trnf. 520.
alba Mönch. 523.
alpina Mill. 521.
angustifolia Rb. 523.
arvensis (α) Dsf. 522.
chalepensis Mill. 523.
chloraefolia Rb. 523.
Linaria *commutata* Bernh. 521.
Cymbalaria Mill. 520.
decumbens Mönch. 522.
Elatine Mill. 521.
genistifolia DC. 523.
genistifolia Mill. 523.
italica Trev. 523.
juncea Rb. 523.
linifolia Roch. 523.
littoralis Bartl. 521.
Loeselii Schw. 523.
maritima Rb. 523.
minor Dsf. 521.
paniculata Bot. ztg. 523.
pelisseriana Mill. 522.
simplex DC. 522.
spuria Mill. 521.
striata DC. 522.
triphylla Mill. 521.
viscida Mönch. 521.
vulgaris Mill. 523.
Lindernia L. 532.
Pyxidaria All. 532.
Linnaea Gronov. 326.
borealis L. 326.
Linum L. 126.
alpinum Jcq. 128.
angustifolium Hds. 128.
aureum DC. 126.
aureum W. K. 126.
austriacum L. 128.
austriacum Poll. 128.
campanulatum M.B. 127.
campanulatum L. 127.
catharticum L. 129.
corymbulosum Rb. 126.
flavum L. 127.
gallicum L. 126.
hirsutum L. 127.

Linum liburnicum Scop. 127.
linoides Gm. 129.
maritimum L. 127.
narbonense L. 127.
perenne L. 128.
Radiola L. 129.
strictum L. 126.
tauricum Willd. 127.
tenuifolium L. 127. 128.
usitatissimum L. 128.
usitatissimum α. vulgare Schübl. et Mart. 128.
usitatissimum β. crepitans Schbl. et Mart. 128.
viscosum L. 127.
Liparis Loeselii Rich. 697.
Listera R. Br. 695.
ovata R. Brw. 695.
cordata R Br. 695.
Lithospermum L. 504.
apulum Vahl. 504.
arvense L. 504.
deflexum Lhm. 496.
maritimum Lhm. 504.
officinale L. 504.
purpureo-caeruleum L. 504.
Littorella L. 596.
lacustris L. 596.
Lloydia Salisb. 709.
serotina Sal. 709.
Lobelia L. 462.
Dortmanna L. 462.
Lobularia Dsv. 60.
maritima Dsv. 60. 831.
Loiseleuria procumbens Dsv. 477.
Lolium L. 827.
arvense With. 828.
Boucheanum Kuth. 828.
Lolium complanatum Schrad. 828.
festucaceum Link. 817.
multiflorum Lmk. 828.
perenne L. 827.
remotum Hffm. 828.
rigidum Gd. 828.
robustum Rb. 828.
speciosum Stv. 828.
strictum Presl. 828.
temulentum L. 828.
tenue L. 828.
Lomatogonium Alx. Brn. 486.
carinthiacum Alx. Braun. 486. 835.
Lonicera L. 324.
alpigena L. 326.
balearica Vvn. 325.
caerulea L. 325.
Caprifolium L. 325.
etrusca Lej. 325.
etrusca Sant. Viagg. 325.
implexa Ait. 325.
nigra L. 325.
pallida Hst. 325.
Periclymenum L. 325.
Periclymenum quercifolium Ait. 325.
Xylosteum L. 325.
Loranthus L. 323.
europaeus L. 323.
Loroglossum anthrophorum Rich. 692.
hircinum Rich. 689.
Lotus L 177.
arvensis Schk. 177.
ciliatus Ten. 177.
corniculatus L. 177.
corniculatus γ. Poll. 178.
cytisoides L. 177.
decumbens Forst. 178.
hirsutus L. 177.
major Scop. 178.
maritimus L. 178.
Lotus *ornithopodioides* L. 177.
sericeus DC. 177.
siliquosus L. 178.
tenuis Kit. 178.
tetragonolobus L. 178.
tomentosus Rohd. 177.
uliginosus Schk. 178.
villosus Thuill. 178.
Luciola Forsteri Sm. 732.
Lunaria L. 61.
annua L. 61.
biennis Mönch. 61.
perennis Gmel. 61.
rediviva L. 61.
Lupinus L. 157.
angustifolius L. 157.
hirsutus L. 157.
Luzula DC. 732.
albida DC. 733.
albida β. cuprina Roch. 733.
campestris DC. 734.
campestris α. β. D. Fl. 734.
campestris β. nemorosa Mey. 734.
campestris γ. Mey. ε. D. Fl. 734.
campestris δ. alpina Mey. 734.
campestris δ. nigricans D. Fl. 734.
congesta Lej. 734.
erecta Dsv. 734.
flavescens Gd. 732.
Forsteri DC. 732.
glabrata Hpp. 733.
Hostii Dsv. 732.
intermedia Spenn. 734.
lutea DC. 733.
maxima DC. 732.
multiflora Lej. 734.
nigricans DC. 734.
nigricans Dsv. 734.
nivea DC. 733.

Luzula parviflora Dsv. 733.
pediformis 734.
pilosa Willd. 732.
pubescens Bot. ztg. 732.
rubella Hopp. 733.
spadicea DC. 733.
spadicea α, γ. D Fl. 733.
spicata DC. 734.
sylvatica Gd. 733.
vernalis DC. 732.
Lychnanthus scandens Gmel. 100.
Lychnis L. 106.
Agrostemma Spr. 108.
alba Mill. 107.
alpina L. 107.
arvensis Schrk. 107.
baccifera Scp. 100.
Coronaria Lmk. 107.
dioica α et β. L. 107.
diurna Sibth. 107.
Flos Cuculi L. 107.
Flos Jovis Lmk. 107.
Githago Lmk. 108.
pratensis Spr. 107.
Pumilio Scop. 103.
sylvestris Hpp. 107.
vespertina Sibth. 107.
Viscaria L. 106.
Lycopsis L. 499.
arvensis L. 499.
bullata Cyrill. 499.
orientalis L. 499.
pulla L. 499.
variegata L. 499.
Lycopus L. 553.
europaeus L. 553.
exaltatus L. 553.
Lyonia calyculata Rb. 476.
Lysimachia L. 580.
ciliata L. 581.
Lysimachia *Linum stellatum* L. 582.
nemorum L. 582.
Nummularia L. 581.
paludosa Bmg. 581.
punctata L. 581.
thyrsiflora L. 580.
verticillata M. B. 581.
villosa Schm. 581.
vulgaris L 581.
Westphalica Weih. 581.
Lythrum L. 247. 833.
acuminatum Willd. 248.
Hyssopifolia L. 248.
Salicaria L. 247.
Salicaria β. gracile DC. 247.
Salicaria γ. tomentosum DC. 247.
tomentosum Mill. 247.
virgatum L. 247.
Majanthemum Wigg. 706.
bifolium DC. 706.
Convallaria Wigg. 706.
Majorana hortensis Mönch. 557.
Malachium Fries. 120.
aquaticum Fries. 120.
manticum Frs. 120.
Malacochaete littoralis N. ab Es. 742.
Malaxis Sw. 697.
monophyllos Sw. 697.
paludosa Sw. 697.
Malcolmia R. Br. 46.
maritima Br. 46.
Malus acerba Mer. 235.
Malva L. 129.
Alcea L. 129.
Bismalva Bruh. 130.
borealis Wllm. 130.
decumbens Hst. 130.
fastigiata Cav. 129.
Henningii Gld. 130.
italica Pollin. 129.
Mauritiana L. 130.
moschata L. 130.
Morenii Poll. 130.
neglecta Wllr. 130.
parviflora Hds 130.
pusilla With. 130.
rotundifolia Fries. 130.
rotundifolia L. 130.
setigera Spnn. 131.
sylvestris L. 130.
vulgaris Frs. 130.
Mandragora officinalis Mill. 509.
Margarita Bellidiastrum Gd. 353.
Mariscus mucronatus Presl. 737.
Marrubium L. 571.
affine Hst. 571.
apulum Ten. 572.
candidissimum L. 571.
creticum Mill. 571.
incanum Desr. 571.
paniculatum Desr. 571.
pannonicum Rchb. Benth. 571.
pauciflorum Wallr. 571.
peregrinum Jcq. 571.
peregrinum L. (α et β.) 571.
peregrinum Rb. 571.
peregrinum Willd. 571.
remotum Kit. 571.
supinum Scp. 571.
vulgare L. 572.
Matricaria L. 377.
Chamomilla L. 377.

Matricaria maritima L. 380.
Parthenium L. 379.
Matthiola Brw. 33.
varia DC. 33.
Mays Zea Gaertn. 769.
Medicago L. 160.
aculeata Grtn. 165.
annularis Bss. 160.
apiculata Willd. 164.
carstiensis Jcq. 165.
confinis Koch. 164.
denticulata Willd. 164.
disciformis DC. 163.
falcata L. 160.
falcata β. versicolor Wallr. 160.
Gerardi W. K. 163.
glomerata Blb. 160.
graeca Hrnm. 164.
hirsuta All. 164.
Hornemanniana DC. 162.
intermedia Schult. 160.
littoralis Rohde. 162. 832.
lunata Rchb. 160.
lupulina L. 161.
maculata Willd. 163.
marginata Willd. 162.
marina L. 161.
media Pers. 160.
minima Lmk. 164.
minima γ. longiseta DC. 164.
mollissima Spr. 164.
muricata Lej. 165.
orbicularis L. 161.
polymorpha α. L. 162.
polymorpha β. L. 161.
polymorpha η. arabica L. 164.
Medicago polymorpha μ. minima L. 164.
procumbens Bess. 160.
prostrata Jcq. 161.
pubescens Hornem. 162.
radiata L. 160.
rigidula Roth. 164.
rigidula Willd. 162.
sativa L. 160.
scutellata L. 161.
tentaculata Willd. 162.
Terebellum Willd. 164.
tribuloides Lmk. 162. 832.
truncatula Gaertn. 162.
villosa DC. 163.
villosa β. DC. 163.
Willdenowii a Bngh. 161.
Willdenowii Merat. 161.
Megastachya rigida Beauv. 810.
Melampyrum L. 539.
arvense L. 539.
barbatum W. K. 539.
cristatum L. 539.
nemorosum L. 540.
pratense L. 540.
sylvaticum L. 540.
vulgatum Pers. 540.
Melandrium pratense Roehl. 107.
sylvestre Rhl. 107.
Melanthium sativum Tabern. 21.
Medica L. 798.
Bauhini All. 799.
caerulea L. 808.
ciliata L. 799.
Lobelii Vill. 799.
montana Hds. 799.
nodosa Pill. et Mitterb. 808.
nutans L. 799.
Medica nutans Poll. 799.
pyramidata Dsf. 799.
rigida Wib. 798.
uniflora Retz. 799.
Melilotus Trnf. 166.
alba Thuill. 167.
arvensis Wallr. 167.
caerulea Lmk. 167.
dentata Willd. 166.
diffusa Koch. 167.
Kochiana DC. 167.
Kochiana Hn. 166.
leucantha Kch. 167.
macrorrhiza DC. 167.
officinalis DC. 166.
officinalis Sturm. 167.
officinalis Willd. 166.
parviflora Dsf. 167.
Petitpierreana (Trifol.) Hn. 167.
Petitpierreana Willd. 167.
vulgaris Willd. 166.
Melissa L. 561.
Acinos Benth. 559.
alba W. K. 560.
altissima Sibth. 561.
Calamintha L. 560.
Clinopodium Benth. 560.
cordifolia Prs. 561.
grandiflora L. 560.
graveolens Hst. 561.
hirsuta Horn. 561.
Nepeta L. 560.
Nepeta β. athonica (β. villosa) Bnth. 560.
officinalis L. 561.
officinalis β. villosa Benth. 561.
pyrenaica Jcq. 561.
romana Mill. 561.
Melittis L. 563.
grandiflora Sm. 564.

Melittis *Melissophyllum* L. 564.
Mentha L. 549.
adspersa Much. 551.
agrestis Sol. 553.
alata Hst. 552.
aquatica L. 551.
aquatica Mey. 551.
aquatica sylvestris Mey. 551.
aquatica γ. crispa Benth. 551.
arvensis Bnth. 552.
arvensis L. 552.
arvensis Sol. 553.
arvensis δ. rubra Benth. 552.
arvensis η. Benth. 553.
arvensis ζ. vulgaris Benth. 553.
atrovirens Hst. 553.
austriaca Hst. 553.
austriaca Jcq. 552.
balsamea Willd. 550.
candicans Crtz. 550.
candicans Opitz. 550.
canescens Rth. 550.
carinthiaca Hst. 553.
carniolica Hst. 552.
chalepensis Mill. 550.
citrata Ehrh. 551.
crispa L. 551.
crispa Ten. 550.
crispata Schrd. 550.
dentata Much. 552.
dentata Roth. 552.
divaricata Hst. 553.
dubia Vill. 551.
fragrans Prsl. 550.
gentilis Fries. 552.
gentilis Hst. 553.
gentilis L. 552.
gentilis Mey. 552.
gentilis Sm. 553.
gentilis Sol. 552.
glabrata Vahl. 551.
gracilis α. Sm. 553.
Mentha gracilis γ. Sm. 552.
grata Hst. 553.
gratissima Lej. 550.
Halleri Gmel. 550.
hercynica Rhl. 550.
hirsuta L. 551.
hirta Willd. 551.
hybrida Schleich. 550.
intermedia Hst. 551.
laevigata Willd. 550.
Langii Steud. 551.
laxa Hst. 553.
longifolia Hst. 552.
macrostachya Ten. 549.
maculata Hst. 552.
mollissima Borkh. 550.
montana Hst. 552.
multiflora Hst. 553.
nemorosa Beck. 550.
nemorosa Hst. 552.
nemorosa Willd. 550.
nepetoides Lej. 550.
niliaca Jcq. 550.
niliaca Willd. 550.
nitida Hst. 552.
odorata Sol. 551.
origanifolia Hst. 552.
ovata Cav. 549.
palustris Mill. 551.
palustris Mönch. 552.
Patrini Lepech. 549.
parviflora Hst. 553.
parviflora Schultz. 552.
Piperita L. 551.
polymorpha Hst. 553.
praecox Sol. 553.
pratensis Sol. 551.
pratensis β. crispa Benth. 552.
prostrata Hst. 553.
Mentha pubescens Willd. 551.
pulchella Hst. 553.
Pulegium L 553.
purpurea Hst. 551.
pyramidalis Benth. 551.
pyramidalis Ten. 550.
reflexifolia Opitz. 550.
rotundifolia L. 549.
rubra Hst. 553.
rubra Hds. 552.
rubra Sm. 552.
rugosa Lmk. 549.
sativa L. 552.
sativa (Agardhiana) Fries. 552.
sativa Tsch. 552.
serotina Hst. 552.
serotina Ten. 550.
stachyoides Hst. 553.
suaveolens Ehrh. 550.
suaveolens Hst. 553.
sylvatica Hst. 552.
sylvestris Bck. 550.
sylvestris L. 550.
sylvestris Willd. 550.
sylvestris α. molissima Bnth. 550.
sylvestris η crispa Benth. 550.
sylvestris nemorosa Rchb. 550.
tenuifolia Hst. 553.
tomentosa Drv. 550.
tortuosa Hst. 552.
undulata Willd. 550.
varians Hst. 553.
velutina Lej. 550.
verticillata Rth. 552.
viridis L. 550.
viridula Hst. 552.
Menyanthes L. 485.
Nymphoides L. 485.
trifoliata L. 485.

Menziesia caeralea, Sw. 477.
Mercurialis L. 634. 836.
annua L. 635.
Cynocrampe Scop. 634.
longifolia Hst. 634.
ovata Stbg. 634.
perennis L. 634.
Mespilus L. 234.
Amelanchier L. 236.
Chamaemespilus L. 238.
Cotoneaster L. 233.
germanica L. 234.
monogyna Willd. 233.
Oxyacantha Grtn. 233.
Oxyacantha Scop. 233.
oxyacanthoides Thuill. 233.
vulgaris Rb. 234.
Meum Tournef. 299.
athamanticum Jcq. 299.
Foeniculum Spr. 294.
heterophyllum Mönch 284.
inundatum Spr. 284.
Mutellina Gaertn. 299.
Mibora verna Beauv. 778.
Michelaria bromoides Dum. 819.
Micromeria Bnth. 559.
Juliana Bnth. 559.
montana Rb. 558.
pygmaea Rb. 559.
variegata Rb. 558.
Micropus Benth. 361.
erectus L. 361.
Milium L. 786.
confertum Mill. 786.
effusum L. 786.
Milium effusum β. Gaud: 786.
frutescens Sb. 787.
lentigerum L. 786.
multiflorum Cv. 786.
paradoxum L. 786.
scabrum R. u. S. 786.
Mimulus Alectorolophus Scop. 545.
Moehringia L. 116.
muscosa L. 116.
polygonoides M.K. 116.
Ponae Fenzl. 116.
trinervia Clrv. 116.
villosa Fenzl. 116.
Mönchia Ehrh. 120.
erecta Fl. d. Wett. 120.
glauca Pers. 120.
quaternella Ehrh. 120.
Molinia Schrk. 808.
altissima Lmk 808.
aquatica Wib. 807.
arundinacea Schrk. 808.
coerulea Mnch 808.
littoralis Hst. 808.
maritima Hrtm. 807.
maxima Hrtm. 806.
serotina M. K. 808.
variabilis Wib. 808.
Molopospermum Koch. 318.
cicutarium DC. 319.
peloponnesiacum Koch. 319.
Momordica Elaterium L. 251.
Monerma monandra Beauv. 830.
subulata Bv. 830.
Monotropa L. 480.
Hypophegea Wallr. 480.
Hypopitys L. 480.
Hypopitys Wallr. 480.
Monotropa hypopitys α. Rth. 480.
hypopitys β. hirsuta Roth. 480.
Hypoxya Spr. 480.
Montia L. 252.
fontana L. 252.
fontana α. minor Willd. 252.
fontana β. erecta Pers. 252.
fontana β. major Michel. 253.
fontana β. repens Pers. 253.
minor Gm. 252.
repens Gm 253.
Morus L. 636. 836.
alba L. 637.
nigra L. 637.
Muscari Tournef. 722.
botryoides Mill. 722.
comosum Mill 722.
racemosum Mill. 722.
Myagrum L. 76.
alpinum Lpr. 67.
aquaticum Lmk. 35.
auriculatum DC. 67.
austriacum Jcq. 35.
Bauhini Gmel. 67.
clavatum Lmk. 77.
Crantzii Vitm. 35.
dentatum Willd. 67.
crucifolium Vill. 76.
littorale Scop. 76.
paniculatum L. 76.
perenne L. 77.
perfoliatum L. 76.
pinnatifidum Ehrh. 67.
rostratum Scp. 75.
rugosum L. 78.
rugosum Vill. 76.
sativum L. 67.
sativum γ. L. 67.
saxatile L. 67.
taraxacifolium Lmk. 77.

Mycelis angulosa Cass. 430.
muralis Rb. 430.
Mygalurus caudatus Link. 811.
uniglumis Link. 810.
Mylinum Carvifolia Gaud. 300.
Myogalum nutans Link. 711.
Myosotis L. 504.
alpestris Schm. 505.
apula L. 504.
arenaria Schrd. 506.
arvensis Lehm. 506.
arvensis Link. 506.
arvensis Rb. 506.
arvensis β. sylvatica Pers. 505.
caespitosa Schultz. 505.
collina Rb. 506.
decumbens Hst. 505.
deflexa Whlbg. 496.
hispida Schld. 506.
intermedia Link. 505.
Lappula L. 496.
laxiflora Rb. 505.
lingulata R. S. 505.
lithospermifolia Hornem. 505.
montana M. B. 505.
nana Vill. 506.
nana Wulf. 507.
odorata Poir. 505.
palustris Rb. 505.
palustris With. 504.
perennis Mnch. 505.
repens Rb. 505.
rupicola Engl. Bot. 505.
scorpioides Willd. 505.
scorpioides α. arvensis L. 506.
scorpioides β. palustris L. 505.
scorpioides collina Ehrh. 506.
Myosotis scorpioides palustris Ehrh. 505.
scorpioides sylvatica Ehrh. 505.
sparsiflora Mik. 506.
strigulosa Rb. 505.
stricta Link. 506.
suaveolens Kit. 505.
sylvatica Hoffm. 505.
sylvatica, var. lactea a Bngh. 505.
tergloucnsis Hacq. 507.
uliginosa Schrad. 505.
versicolor Prs. 506.
Myosurus L. 10.
minimus L. 10.
Myrica L. 663.
Gale L. 664.
Myricaria Dsv. 249.
germanica Dsv. 249.
squamosa Rb. 249.
Myriophyllum L. 244.
alterniflorum DC. 244.
pectinatum DC. 244.
spicatum L. 244.
verticillatum L. 244.
verticillatum β. pinnatum Wallr. 244.
verticillatum γ. pinnatifidum Wallr. 244.
verticillatum γ. Wallr. 244.
Myrrhis Scp. 318.
aromatica Spr. 318.
aurea Spr. 317.
australis All. 315.
bulbosa Spr. 317.
hirsuta Spr. 318.
odorata Spr. 318.
Pecten ven. All. 315.
temula Spr. 317.
Myrtus L. 250.
communis L. 250.
Najas L. 679.
flexilis Rostk. et Schm. 679.
fluvialis Lmk. 679.
fragilis Rostk. et Schm. 679.
major Roth. 679.
marina α. L. 679.
minor All. 679.
monosperma Willd. 679.
Napus Agriasinapis Spenn. 55.
Leucosinapis Spnn. 55.
Rapa Spenn. 54.
Narcissus L. 702.
biflorus Curt. 703.
poëticus L. 703.
Pseudo-Narcissus L. 703.
Tazetta L. 703.
Nardus L. 830.
aristata L. 830.
stricta L. 830.
Narthecium Mhr. 722.
anthericoides Hpp. 722.
iridifolium Vill. 725.
ossifragum Hds. 722.
Nasturtium R. Br. 34.
amphybium R. Br. 35.
α. indivisum DC. 35.
β. variifolium DC. 35.
γ. auriculatum DC. 35.
anceps Rb. 35.
aquaticum Wallr. 35.
austriacum Crtz. 34.
lippicense DC. 35.

Nasturtium microphyllum Rb. 34.
officinale R. Br. 34.
palustre DC. 35.
pyrenaicum R. Br. 36.
riparium Wallr. 35.
rivulare Rb. 35.
ruderale Scp. 72.
siifolium Rb. 34.
sylvestre Brw. 35.
sylvestre Rb. 35.
terrestre Br. 35.
Wulfenianum Hst. 36.
Naumburgia guttata Mönch. 580.
Neottia L. 695.
aestivalis DC. 696.
Nidus avis Rich. 695.
repens Swartz. 696.
spiralis Sw. 696.
Neottidium Nidus avis a Schl. 695.
Nepeta L. 561.
amethystina Poir. 562.
angustifolia Vahl. 562.
arragonensis Lmk. 562.
Cataria L. 562.
citriodora Bck. 562.
croatica Spr. 560.
Glechoma Benth. 563.
Glechoma β. hirsuta Benth. 563.
graveolens Vill. 562.
lanceolata Mill. 562.
Nepetella L. 562.
nuda L. 562.
paniculata Crtz. 562.
paniculata Mill. 562.
pannonica Jcq. 562.
pannonica L. 562.
pumila Spr. 560.
ucranica M. B. 562.
violacea Vill. 562.
Neslia Dsv. 76.
paniculata Dsv. 76.
Nicotiana L. 509.
latissima Mill. 509.
macrophylla Spr. 509.
rustica L. 509.
Tabacum L. 509.
Nigella L. 20.
arvensis L. 21.
damascena L. 21.
sativa L. 21.
Nigritella Rich. 690. 836.
angustifolia Rich. 690.
fragrans Saut. 690.
globosa Rb. 685.
suaveolens Kch. 690.
Noccaea alpina Rb. 73.
brevicaulis Rb. 73.
cepeaefolia DC. 69.
procumbens Rb. 74.
rotundifolia Much. 69.
Nonnea Medic. 499.
pulla DC. 499.
Nuphar Sm. 28.
intermedium Ldb. 28.
luteum Sm. 28.
pumilum Sm. 28.
sericeum Lang. 28.
Spennerianum Gd. 28.
minima Spenn. 28.
Nymphaea Sm. 27.
alba L. 27.
alba β. minor DC. 27.
biradiata Sommerauer. 27.
candida Presl. 28.
Kalmiana Hck. 831.
minima Sm. 831.
pumila Hoffm. 831.
Ocymum L. 548.
Basilicum L. 548.
Odontites lutea Rb. 547.
luteola Spr. 289.
Odontites semicomposita Spr. 289.
serotina Rb. 547.
tenuissima Spr. 289.
verna Rb. 547.
Oenanthe L. 291.
approximata Mrt. 292.
Chaerophylloides Pourr. 292.
filipenduloides Thuill. 292.
fistulosa L. 291.
gymnorrhiza Brign. 292.
Karsthiae Hacq.? 304.
Lachenalii Gmel. 292.
megapolitana Willd. 292.
Michelfeldensis Lachen. 292.
peucedanifolia Poll. 292.
Phellandrium Lmk. 293.
pimpinelloides L. 292.
pimpinelloides Poll. 292.
pimpinelloides α. chaerophylloides DC. 293.
pimpinelloides β. pimpinellaefolia DC. 293.
Pollichii Gmel. 292.
prolifera Hst. 292.
rhenana DC. 292.
silaifolia Bieb. 292.
Tabernaemontani Gmel. 292.
virgata hortorum et Koch. ap. DC. 292.
virgata Poir. 293.
Oenothera L. 242.
biennis L. 242.
muricata L. 242.
parviflora Gm. 242.

Oglifa arvensis Cass. 362.
Olea L. 481.
europaea L. 481.
Oligosporus condimentarius Cass. 369.
Omalocline prunellifolia Cass. 441.
succisaefolia Monn. 441.
Omphalodes Tournef. 497.
repens Schrk. 497.
scorpioides Lehm. 497.
verna Mönch. 497.
Onagra biennis Sep. 242.
Onobrychis Tournef. 190.
arenaria DC. 190.
carnea Schlch. 190.
gracilis Bess. 191.
montana DC. 190.
petraea Dsv. 191.
sativa Lmk. 190.
saxatilis DC. 191.
supina DC. 191.
supina Gd. 190.
viciaefoliaSep.190.
Ononis L. 158.
altissima Lmk. 158.
antiquorum L. 158.
arvensis L. syst. 158.
arvensis α. inermis Sm. 158.
arvensis β. γ. Sm. 158.
campestris Koch. et Z. 158.
Cherleri L. 159.
Columnae All. 158.
foetens All. 158.
hircina Jcq. 158.
minutissima Jcq. 158.
mitis Gmel. 158.
Natrix Lmk. 159.
parviflora Lmk. 158.
Ononis pinguis DC. 159.
procurrens Wallr. 158.
repens L. Rb. 158.
rotundifolia L.159.
spinosa L. DC. 158.
spinosa α. mitis L. 158.
suboccultaVill.158.
Onopordum L. 404.
Acanthium L. 404.
illyricum L. 404.
Schultesii Britting. 404.
Onosma L. 500.
arenarium W. K. 501.
echioides L. 501.
montanum Sm. 501.
stellulatum W. K. 501.
stellulata M. B. 501.
Ophiurus filiformis R. S. 829.
incurvatus Bv. 829.
Ophrys L. 691.
aestiva Balb. 696.
aestivalis Lmk. 696.
alpina L. 692.
andrachnitis Rb. ic. 692.
anthropophora L. 692.
Arachnites Reich. 691.
aranifera Hds. 691.
apifera Hds. 692.
Bertolonii Morett. 691.
corallorrhiza L. 696.
cordata L. 695.
fucifera Curt. 691.
fuciflora Rb. 692.
insectifera α. myodes L. 691.
insectifera η. L. 691.
Ophrys insectifera ε. L. 692.
Loeselii L. 697.
liliifolia Lmk. 697.
monophyllosL.697.
Monorchis L. 693.
muscifera Hds. 691.
myodes Sw. 691.
Nidus avis L. 695.
oestrifera Rb. 691.
ovata L. 695.
paludosa L. 697.
Pseudo-speculum DC. 692.
Speculum Bert. 691.
spiralis L. 696.
Oplismenus undulatifolius Kunth. 772.
Oporina autumnalis Don. 418.
pratensis Less. 418.
Opuntia Trnf. 264.
vulgaris Mill. 264.
Orchis L. 684.
abortiva L. 694.
acuminata Dsf. 685.
angustifolia Rb. 688.
angustifolia Wimm. et Gr. 687.
Arachnites Scop. 692.
bifolia L. 690.
bifolia α. macroglossa Wllr. 690.
β. brachyglossa Wallr. 690.
β. elatior Gd. 690.
coriophora L. 685.
divaricata Rich. 688.
fusca Jcq. 684.
globosa L. 685.
haematodesRb.688.
hircina Swrtz. 689.
incarnata Fries. L. ? 687.
incarnata Willd. 687.
incarnata Wimm. 687.
latifolia L. 687.

Orchis latifolia St. Frs. Rb. 687.
laxiflora Lmk. 686.
maculata L. 687.
majalis Rb. 687.
mascula Jcq. 686.
mascula L. 686.
militaris L. 684.
militaris β. γ. ε. L. 684.
moravica Jcq. 684.
Morio L. 685.
muscaria Scp. 691.
nigra Scop. 690.
ornithis Jcq. 689.
pallens L. 686.
palustris Jcq. 687.
papilionacea L. 688.
pyramidalis L. 688.
rubra Jcq. 688.
sambucina L. 687.
sambucina incarnata var. subalpina Rb. 688.
Simia Lmk. 684.
Simia Vill. 685.
speciosa Hst. 686.
Spitzelii Saut. 686.
suaveolens Vill. 690.
Tabernaemontani Gmel. 687.
tephrosanthos Vill. 684.
Traunsteineri Saut. 688.
ustulata L. 685.
variegata All. 684.
viresceus Zollik. 689.
viridis L. 690.
Oreochloa disticha Link. 790.
Oreoselinum legitimum M. B. 304.
rahlense Hffm. 305.
Origanum L. 556.
creticum DC. 556.
creticum β. L. 556.
heracleoticum Beuth. 556.
Origanum *hirtum* Link. 556.
Majorana L. 557.
majoranoides Willd. 557.
monspeliense Tabern. 556.
paniculatum Koch. 556.
vulgare L. 556.
vulgare β. prismaticum Gd. 556.
Orlaya Hffm. 312.
grandiflora Hffm. 312.
platycarpos Koch. 312.
Ornithogalum L. 710.
arvense Pers. 712.
bohemicum Gd. 712.
bohemicum Zauschn. 712.
bohemicum β. saxatile D. Fl. 712.
comosum L. 711.
fistulosum Wallr. 712.
fistulosum Ramond. 713.
gracile Hagen. 713.
Haynii Roth. 713.
Liottardi Stbg. 713.
luteum Hoffm. et mult. auct. 712.
luteum β. L. 713.
luteum β. sylvaticum Willd. 713.
minimum L. 713.
minimum Rth. 712.
minimum β. Whlbg. 713.
nutans L. 711.
pannonicum albo flore Clus. 711.
Personii Hpp. 713.
pratense Prs. ? 712.
pratense Whlbg. 712.
pusillum Schm. 713.
pyrenaicum Bertol. Gouan. 711.
Ornithogalum *pyrenaicum* L. DC. 711.
spathaceum Hayn. 713.
stenopetalum Fries. 712.
stenopetalum γ. D. Fl. 712.
Sternbergii Hopp. 713.
striatum MB. 709.
sulfureum R.S. 711.
sylvaticum Pers. 713.
umbellatum L. 711.
villosum M. B. 712.
Ornithorhyngium syriacum Rhl. 75.
Ornithopus L. 189.
intermedius Roth. 189.
perpusillus L. 189.
roseus Dufour. 189.
sativus Brot. 189.
scorpioides L. 188.
Ornus europaea Pers. 482.
Orobanche L. 533.
amethystea Thuill. 538.
arenaria Brkh. 538.
Artemisiae campestris Gd. 536.
bipontina Schultz. 535.
caerulea Vill. 538.
caerulescens Steph. 538.
caryophyllacea Rb. Sm. 535.
caryophyllacea Schultz. 533.
cruenta Bertol. 533.
elatior Koch. et Z. 536.
elatior Schlch. 536.
elatior β. microglossa Wllr. 538.
Epithymum DC. 535.
Eryngii Dub. 538.

Orobanche *flava* Mart. 536.
fragrans Kch. 538.
Galii Dub. 535.
Galii Rchb. 535.
gracilis Sm. 533.
laxiflora Rb. 535.
loricata Rb. exc. 536.
loricata Rb. ic. 537.
lucorum Alx. Braun. 537.
lucorum β. Rubi Berger. 537.
major DC. 534.
major Poll. 535.
Medicaginis Schltz. 536.
minor Sutt. 537.
pallidiflora Wimm. et Gr. 534.
Picridis Fr. W. Schultz. 536.
procera Koch. 534.
pruinosa Lpr. 534.
purpurea Jcq. 538.
ramosa L. 539.
Rapum Thll. 533.
rubens Wallr. 535.
rubra Engl. Bot. 535.
Salviae Fr. W. Schultz. 537.
Scabiosae Kch 534.
sparsiflora Wallr. 535.
strobiligena Rb. 535.
vulgaris DC. 535.
vulgaris Gd. 533.
vulgaris Rb. 535.
Orobus L. 202.
albus L. fil. 202.
alpestris W.K. 203.
asphodeloides Gn. 203.
austriacus Crtz. 203.
canescens L. fil. 203.
Clusii Spreng. 195.
filiformis Lmk. 203.
gracilis Gaud. 202.
Orobus lacteus M. B. 203.
laevigatus W.K. 203.
linifolius Reich. 202.
luteus L. 203. 833.
montanus Scp. 203.
multiflorus Sb. 202.
niger L. 203.
pallescens M. B. 203.
pannonicus Kram. 203.
prostratus Hst. 202.
pyrenaicus Scp. 202.
rigidus Lang. 202.
setiformis Schl 202.
sylvaticus L. 832.
tenuifolius Rth. 202.
tristis Lang. 203.
tuberosus L. 202.
variegatus Tn. 202.
varius Soland. 203.
venetus Rb. 202.
vernus L. 202.
vernus β. latifolius Roch. 202.
versicolor Gml. 203.
vicioides DC. 195.
Orthopogon undulatifolius Spr. 772.
Burmanni R.Br. 772.
Orvala garganica L. 564.
lamioides DC. 564.
Ostericum Hoffm. 301.
palustre Bess. 301.
pratense Hffm. 301.
verticillare Rb. 306.
Ostrya Michel. 641. 836.
carpinifolia Scop. 641.
italica carpinifolia Mich. 641.
Osyris L. 623.
alba L. 623. 836.
Oxalis L. 143.
Acetosella L. 143.
Oxalis Acetosella β. parviflora DC. 143.
corniculata L. 144.
corniculata Sturm. 144.
parviflora Lej. 143.
stricta L. 144.
Oxycoccos palustris Pers. 474.
Oxyria Hill. 616.
digyna Cambd. 616. 836.
reniformis Hk. 616.
Oxys Acetosella Scp. 143.
Oxytropis DC. 180.
campestris DC. 181. 832.
cyanea M. B. 182.
foetida DC. 181.
lapponica Gd. 182.
montana DC. 182.
pilosa DC. 181.
sordida Gaud. 181.
triflora Hopp. 182.
uralensis DC. 181.
Pachypleurum Ledeb. 299.
Pachypleurum simplex Rb. 299.
Paederota L. 532.
ageria L. 532.
Bonarota Jcq. 532.
Bonarota L. Suffr. 532.
caerulea L. fil. 532.
chamaedryfolia Suffren. R. et S. Mich. 532.
lutea L. fil. 532.
urticifolia Brign. 532.
Zannichellii Brign. 532.
Paeonia L. 26.
bannatica Roch. 26.
corallina Retz. 26.
officinalis L. 26.
officinalis Tsch 26.
officinalis β. L. 26.
peregrina DC. 26.

Paeonia peregrina γ. DC. 26.
promiscua Tsch. 26.
Russi Biv. 26.
Palimbia Chabraci DC. 304.
Paliurus Trnf 148.
aculeatus Lmk. 148.
australis Grtn. 148.
Pallenis Cass. 358.
spinosa Cass. 358.
Panicum L. 771.
bicolor Mönch. 773.
Burmanni M. B. Retz. 772.
capillare L. 772.
ciliare Retz. 771.
Crus Galli L. 772.
Dactylon L. 779.
flavescens Mönch. 773.
germanicum Roth. 773.
glabrum Gd. 771.
glaucum L. 773.
hirtellum Wulf. All. 772.
humifusum Kunth. 772.
Ischaemum Schrb. 772.
lineare Krock. 772.
miliaceum L. 772.
Milium Pers. 772.
reclinatum Vill. 773.
sanguinale L. 771.
sanguinale Pll. 772.
sibiricum hortor. 773.
stagninum Hst. 772.
undulatifolium Ard. 772.
verticillatum L 773.
viride L. 773.
viride β. majus Gd. 773.
Weinmanni R. S. 773.
Papaver L. 29.
alpinum Hopp. 29.
alpinum L. 29.
Argemone L. 29.
Papaver arvense Borkh. 29.
aurantiacum Lois. 29.
Burseri Crtz. 29.
clavigerum Lmk. 29.
dubium L. 30.
hybridum L. 29.
intermedium Beck. 29.
laevigatum M. B. 30.
maritimum With 29.
officinale Gmel. 30.
pyrenaicum α. luteum DC. 29.
Rhoeas L. 29.
Rhoeas β. strigosum a Bngh. 29.
Roubiaei Vig. 30.
setigerum DC. 30.
somniferum Gmel. 30.
somniferum L. 30.
trilobum Wallr. 30.
Papia Michel. 561.
Parietaria L. 635.
diffusa M. K. 636.
erecta M. K. 635.
judaica Hoffm. 736.
judaica L. 636.
lusitanica β. M. B. 636.
lusitanica DC. L. 636.
ocymi folio Bocc. 636.
officinalis Pll. 636.
officinalis Willd. 635.
Paris L. 705.
quadrifolia L. 705.
Parnassia L. 90.
palustris L. 90.
Paronychia Trnf. 254.
capitata Lmk. 254.
serpyllifolia DC. 255.
serpyllifolia D. Fl. 254.
Paspalum ambiguum DC. 772.
ciliare DC. 771.
sanguinale Lmk. 771.
umbellatum Lmk. 779.
Passerina L. 620.
annua Wickstr. 620.
Pastinaca L. 307.
Anethum Spr. 307.
Fleischmanni Hladn. 307.
glauca Scop. ? 304.
opaca Bernh. 307.
sativa L. 307.
Pavonia pentacarpos Rb. 132.
Pedicularis L. 540.
acaulis Scop. 543.
adscendens Gd. 541.
adscendens Hopp. 541.
asplenifolia Floerk. 541.
atrorubens Schlch. 542.
Barrelierii Rb. 541.
comosa L. 542.
fasciculata Bellard. 541.
flammea Wulf. 543.
foliosa L. 542.
gyroflexa b. Vill. 541.
Hacquetii Grf. 543.
Jacquinii Kch. 540.
incarnata Jcq. 541.
palustris L. 542.
Portenschlagii Saut. 541.
recutita L. 543.
rosea Jcq. 543.
rostrata Jcq. 540.
rostrata L. 540.
Sceptrum Carolinum L. 544.
sudetica Willd 542.
sylvatica L. 542.
tuberosa L. 541.

Pedicularis *versicolor* Whlbg. 543.
verticillata L. 544.
Peltaria L. 61.
alliacea L. 61.
Peltidium apargioides Zollik. 428.
Pennisetum verticillatum R. Br. 773.
Peplis L. 248.
Portula L. 248.
Periclymenum italicum Mill. 325.
vulgare Mill. 325.
Persica Trnf. 205.
laevis DC. 205.
vulgaris DC. 205.
vulgaris Mill. 205.
Perviuca major Scp. 484.
minor Scop. 484.
Petasites Gaertn. 350.
albus Gaertn. 350.
niveus Baumg. 350.
officinalis Mönch. 350.
officinalis Fl. d. Wett. 350.
spurius (Tussilago) Retz. 351.
vulgaris Dsf. 350.
Petrocallis R. Brw. 61.
pyrenaica Brw. 61.
Petroselinum Hoffm. 282.
sativum Hffm. 282.
sativum β. crispum DC. 283.
segetum Kch. 283.
Peucedanum L. 303.
alsaticum L. 304.
alsaticum β. D. Fl. 305.
austriacum Koch. 305.
carvifolium Vill. 303.
Cervaria Lpr. 303.
Peucedanum *Chabraei* Rb. 303.
gallicum Pers. 303.
montanum Kch. 305.
officinale L. 303.
officinale Thll. 303.
Oreoselinum Mnch. 304.
Ostruthium K. 306.
palustre Mnch. 306.
parisiense DC. 303.
petraeum Noe. 304.
pratense Lmk. 299.
rablense Kch. 305.
ruthenicum 303.
Schottii Bess. DC. 304.
Silaus L. 299.
sylvestre DC. 306.
venetum Kch. 305.
verticillare Koch. 304.
Phaca L. 179.
alpina Jcq. 180.
alpina L 180.
astragalina DC. 180.
australis L. 180.
campestris Whlbg. 181.
campestris β. sordida Whlbg. 181.
frigida L. 179.
Halleri Vill. 180.
lapponica Whlbg. 181.
montana Crtz. 181.
montana Whlbg. 181.
ochreata Crtz. 180.
oroboides DC. 180.
Tragacantha All. 186.
uralensis Wbg. 181.
Phaecasium lampsanoides Css. 440.
Phalacrodiscus lanceolatus Lss. 378.
Phalangium Liliago Schreb. 710.
ramosum Lmk. 710.
serotinum Lmk. 709.
Phalaris L. 773.
alpina Haenk. 777.
aquatica Ait. 774.
aquatica L. 774.
arenaria Willd. 777.
arundinacea L. 774.
arundinacea picta L. 774.
aspera Retz. 778.
bulbosa L. 777.
bulbosa Presl. 774.
canariensis L. 773.
caerulescens Dsf. 774.
cylindrica DC. 777.
minor Retz. 774.
oryzoides L. 779.
paradoxa L. 774.
phleoides L. 777.
sativa Pers. 777.
subulata Sav. 777.
tenuis Hst. 777.
variegata Spr. 774.
Phaseolus L. 204.
coccineus Lmk. 204.
multiflorus Willd. 204.
nanus L. 204.
vulgaris L. 204.
vulgaris α. L. 204.
vulgaris β. coccineus L. 204.
Phellandrium aquaticum L. 293.
Mutellina L. 299.
Philadelphus L. 249.
coronarius L. 249.
Phillyrea L. 481.
angustifolia L. 482.
latifolia L. 482.
media L. 481.
Phleum L. 776.
Aegylops Rth. 829.
alpinum L. 778.
arenarium L. 777.
asperum Vill. 777.
autumnale Scp. 789.
Bellardi Willd. 777.
Bertolonii DC. 778.
Boehmeri Wib. 777.

Phleum bulbosum Hst. 778.
capitatum Scp. 778.
commutatum Gaud. 778.
crinitum Schrb. 780.
cristatum Scp. 809.
echinatum Hst. 778.
felinum Sm. 778.
Gerardi Panz. 778.
glabrum Berub. 777.
hirsutum Sut. 777.
Hostii Hort. Vind. 777.
laeve M. B. 777.
Michelii All. 777.
nodosum L. 778.
paniculatum Huds. 778.
phalaroides Koel. 777.
pratense L. 778.
schoenoides Jcq. 776.
schoenoides L. 776.
tenue Schrd. 777.
trigynum Hst. 777.
ventricosum Mnch. 778.
viride All. 778.
Phlomis L. 573.
tuberosa L. 573.
Phoenixopus Cass. 430.
decurrens Cass. 430.
muralis Kch. 430.
vimineus Rb. 430.
Phragmites Trin. 787.
communis Trin. 787.
communis β. repens Mey. 788.
communis var. flavescens Cust. 788.
Physalis L. 508.
Alkekengi L. 508.
Phyteuma L. 463.
betonicifolium Vill. 465.
Phyteuma *canescens* W. K. 466.
Carestiae Biv. 464.
Charmelii DC. 465.
Charmelii Sieb. 464.
Charmelii Vill. 465.
Charmelii varietas Vill. 465.
comosum L. 466.
cordata Vill. 464.
corniculatum Clrv. 465.
fistulosum Rb. 465.
globulariaefolium Hpp. Stbg. 464.
globulariaefolium Rb. 464.
graminifolium Sieb. 464.
Halleri All. 466.
hemisphaericum L. 464.
humile Schlch. 464.
lanceolata Vill. 464.
Michelii All. 465.
Michelii Hgtschw. 465.
nigrum Schm. 466.
orbiculare L. 464.
ovale Hopp. 466
ovatum Schm. 466.
pauciflorum L. 463.
pauciflorum Rb. 464
persicifolium Hpp. 466.
Scheuchzeri All. 465.
Scheuchzeri DC. 465.
scorzonerifolium Vill. 465.
Sieberi Spr. 464.
spicatum L. 466.
spicatum β Rapunculus Pers. 466.
urticaefolium Clrv. 466.
Phytolacca L. 601.
decandra L. 602.
Picea vulgaris Link. 667.
Picnomon Acarna Cass. 400.
Picotia verna R. S. 497.
Picreus flavescens Rb. 735.
Monti Rb. 736.
Picridium Dsf. 434.
albidum DC. 434.
vulgare Dsf. 434.
Picris L. 421.
crepoides Saut. 421.
echioides L. 422.
hieracioides L. 421.
hispidissima Bartl. 421.
laciniata Vis. 421.
paleacea Vest. 421.
ruderalis Schm. 421.
saxatilis All. 419.
Taraxaci All. 418.
umbellata Nees ab Es. 421.
Pimpinella L. 287.
alpina Hst. 287.
angelicaefolia Lmk. 286.
Anisum L. 287. 834.
dioica L. 283.
dissecta Retz. 287.
genevensis Vill. 284.
glabra Rottk. 287.
hircina Leers. 287.
magna L. 287.
magna γ. laciniata Wallr. 287.
magna δ. Wallr. 287.
media Hoffm. 287.
nigra Willd. 287.
orientalis Gn. 287.
pumila Jcq. 283.
rubra Hopp. 287.
saxifraga L. 287.
saxifraga A. minor, poteriifolia Wllr. 287.
saxifraga B. major Wallr. 287.

Pimpinella saxifraga γ. alpestris Spr. 287.
saxifraga dissectifolia Wallr. 287.
Pimpinella Sanguisorba Grtn. 232.
Pinardia Css. 380.
coronaria Less. 380. 834.
Pinaster Pumilio Clus. 666.
Pinguicula L. 578.
alba Kuchl. 578.
alpina L. 578.
flavescens Flk. 578.
grandiflora Lmk. DC. 579.
leptoceras Rb. 579.
longifolia Ramond. 579.
purpurea Willd. 578.
vulgaris L. 578.
vulgaris β. alpicola Rb. 578.
Pinus L. 666.
Abies L. 667.
Cembra L. 667.
Laricio M. B. 667.
Larix L. 667.
maritima Lmk. 667.
maritima Duham. 667.
Mughus Jcq. Poir. 666.
Mughus Scp. 666.
nigricans Hst. 667.
Picea L. 667.
Pinaster 667.
Pinea L. 667.
Pumilio L. 666.
rotundata Link 667.
rubra Mill. 667.
sylvestris L. 666.
sylvestris Mill. 667.
uncinata Ramond. 667.
Piptatherum Bv. 786.
Piptatherum *multiflorum* Bv. 786.
paradoxum Bv. 786.
Pistacia L. 150.
Lentiscus L. 150.
Terebinthus L. 150.
Pisum L. 198.
arvense L. 198.
maritimum L. 199.
Ochrus L. 833.
sativum L. 199.
Plantago L. 596.
alpina L. 598.
alpina Sieb. 599.
alpina Vill. 598.
altissima L. 597.
arenaria W. K. 600.
argentea Lmk. ? 597.
atrata Hopp. 598.
Bellardi All. 598.
capitata Hpp. 597.
carinata Schrd. 599.
Cornuti Gn. 597.
Coronopus L. 599.
Cynops DC. 600.
Cynops L. 600.
decumbens Rb. 597.
dentata Roth. 599.
genevensis DC. 600.
Gerardi Schlt. 599.
graminea DC. 599.
graminea Schleich. 599.
holostea Lmk. 598.
Holosteum Scop. 599.
Lagopus L. 598.
lanata Poir. 598.
lanata Prtschl. 597.
lanceolata L. 597.
lanceolata Rb. 597.
lanceolata β. DC. 597.
lanceolata γ. sphaerostachya D. Fl. 597.
lanceolata δ. D. Fl. 597.
Plantago lanceolata ε. DC. 597.
lanceolata η. alpina Gaud. 597.
limosa Kit. 597.
major L. 596.
maritima DC. 599.
maritima L. 598.
maritima Rth. 599.
media L. 597.
minima DC. 597.
montana Lmk. 598.
montana β. holosericea Gd. 598.
pilosa Pourr. 598.
pilosa Roth. 598.
Psyllium L. 600.
Psyllium Strm. 600.
saxatilis M. B. 598.
sericea W. K. 597.
serpentina Lmk. 599.
serpentina Rb. 599.
subulata Wulf. 599.
ungarica W. K. 597.
Wulfeni Bernh. 599.
Wulfeni M. K. 599.
Wulfeni Schrb. 599.
Wulfeni Willd. Spreng. 599.
Platanthera Rich. 690.
bifolia Rich. 690.
brachyglossa Rb. 690.
chlorantha Cust. 690.
Platyspermum grandiflorum D. Fl. 312.
Pleurospermum Hoffm. 319.
austriacum Hoffm. 320.
Golaka Rb. 320.
Plumbago L. 596.
europaea L. 596.
Poa L. 800.
airoides Koel. 807.
alpina L. 802.
alpina H. brevifolia Gaud. 803.

Poa alpina γ. Gd. 803.
alpina vivipara L. 803.
altissima Mönch. 806.
angustifolia L. ? Fries. Whlbg. Rb. 804. 805.
angustifolia L. ? Sm. 806.
angustifolia Poll. 805.
annua L. 801.
annua II. varia Gd. 801.
aquatica L. 806.
arenaria α, β, γ. Trin. 807.
badensis Hnk. 803.
badensis Strm. 803.
brevifolia DC. 803.
brizoides Wahlnb. 803.
bulbosa L. 802.
bulbosa β. vivipara L. 802.
caesia Sm. 803.
caespitosa Pr. 804.
capillata Mrt. 812.
cenisia All. 806.
cenisia Bert. 806.
cenisia Hst. 803.
cenisia Rb. 803.
coarctata Hall. fil. 804.
collina Hst. 803.
compressa L. 806.
compressa Wb. 806.
concinna Gd. 802.
cristata L. 790.
curvata Koel. 817.
decumbens Scop. 798.
depressa Presl. 806.
distans L. 807.
disticha Wulf. 790.
distichophylla Gd. 806.
dubia Leers. 805.
dubia Sut. 804.
dura Scop. 800.
Poa effusa Kit. 804.
elegans DC. 801.
Eragrostis L. 800.
fertilis Hst. 804.
festucaeformis Hst. 807.
flexuosa Sm. 801.
flexuosa Whlbg. 806.
fluitans Scp. 807.
Gaudini R. S. 803.
Gerardi All. 815.
glabra Ehrh. 805.
glauca Schk. 790.
glauca Sm. 803.
Halleridis R. S. 806.
humilis Ehrh. 806.
hybrida Gd. 805.
Koeleri DC. 803.
laxa Haenk. 801.
littoralis Gn. 808.
loliacea Huds. 800.
maritima Hds. 807.
megastachya Koel. 800.
minor Gaud. 801.
Molinerii Balb. 803.
muralis Wib. 806.
nemoralis L. 803.
nemoralis β, δ, η. glauca ϑ. caesia D. Fl. 804.
nemoralis vulgaris Gaud. 804.
nemoralis vulgaris β. Gaud. 804.
nemoralis II. firmula Gd. 804.
nemoralis III. montana Gd. 804.
nemoralis VI coarctata Gd. 804.
pallescens Gd. 806.
palustris DC. 804.
palustris Rth. 804.
pectinata Lmk. 791.
Phoenix Scp. 817.
pilosa L. 800.
polymorpha Wib. 804.
pratensis Lrs. 804.
pratensis L. 805.
Poa pratensis Poll. 805.
pratensis angustifolia Sm. 806.
pratensis IV. anceps Gd. 806.
pratensis γ. Sm. 806.
pumila Hst. 802.
pungens M. B. 808.
pyramidata Lmk. 790.
quadripedalis Ehrh. 805.
retroflexa Crt. 807.
rigida L. 810.
rubens Mönch 805.
salina Poll. 807.
scabra Ehrh. 805.
Scheuchzeri Sut. 804.
serotina Gd. Ehrh. 804.
serotina Schrd. 804.
seslerioides All. 790.
setacea Koel. 812.
stolonifera Bellard. 806.
subcaerulea Engl. Bot. 806.
sudetica Hnk. 805.
supina Panz. 802.
supina Schrd. 801.
sylvatica Poll. 815.
sylvatica Vill. 805.
thermalis Prs. 803.
trinervata DC. 805.
trinervata Schrad. 815.
trivialis Leers 804.
trivialis L. 805.
trivialis Poll. Koel. 803.
variegata Hall. fil. 801.
violacea Bellard. 814.
Podospermum DC. 425.
calcitrapifolium DC. 426.

Podospermum *Jacquinianum* Kch. 425.
laciniatum DC. 426.
muricatum DC. 426.
resedifolium DC. 426.
Polemonium L. 493.
caeruleum L. 493.
Pollichia Galeobdolon Willd. 565.
Pollinia distachyos Spreng. 770.
Polycarpon L. 255.
tetraphyllum L. fil. 255.
Polycnemum L. 604.
arvense L. 604.
inundatum Schk. 604.
pumilum Hpp. 604.
Polygala L. 90.
alpestris Rb. 92.
amara Jcq. 92.
amara L. 91.
amarella Crtz. 92.
amblyptera α. Rb. 91.
austriaca Rb. 92.
buxifolia Rb. 92.
Chamaebuxus L. 92.
comosa Schk. 91.
depressa Wndr. 91.
major Jcq. 90.
monspeliaca 91.
multicaulis Tsch. 91.
myrtifolia Frs. 92.
nicaeensis Risso. 92.
oxyptera Rb. 91.
serpyllacea Weihe. 91.
uliginosa Rb. 92.
vulgaris L. 91.
vulgaris densiflora Tsch. 91.
Polygonum L. 616.
alpinum All. 616.
amphibium L. 617.
amphybium α. natans Mönch. 617.
amphybium β. D. Fl. 617.
amphybium β. terrestre Lrs. 617.
angustifolium Rth. 618.
aviculare L. 618.
aviculare L. 618.
aviculare β. erectum Roth. 618.
Bellardi All. 619.
biforme Wbg. 618.
Bistorta L. 617.
Braunii Bl. Fgh. 618.
Convolvulus L. 619.
dubium Stein. 618.
dumetorum L. 619.
Fagopyrum L. 619.
Hydropiper L. 618.
hydropiperoides Michx. 618.
incanum Schm. 617.
lapathifolium L. Whlb. 617.
lapathifolium α. Roth. 618.
laxiflorum Weih. 618.
littorale Link. 618.
maritimum L. 618.
minus Hds. 618.
mite Schrk. Mey. Pers. 618.
nodosum Prs. 617.
patulum M. B. 619.
Persicaria L. 617.
Persicaria β. angustifolium L. 618.
Persicaria γ. L. 617.
pusillum Lmk. 618.
rivulare Rth. 618.
strictum All. 618.
tataricum L. 619.
Polygonum tomentosum Schrk. 617.
viviparum L. 617.
Polypogon Dsf. 780.
littoralis Sm. 780.
maritimus Willd. 780.
monspeliensis Dsf. 780.
Populus L. 660.
alba L. 661.
alba Willd. 661.
canescens Sm. 661.
dilatata Ait. 661.
fastigiata Poir. 661.
monilifera Ait. 661.
nigra L. 661.
nivea Willd. 661.
pyramidalis Rozier. 661.
tremula L. 661.
Portulaca L. 252.
latifolia Hrnm. 252.
oleracea L. 252.
oleracea α. sylvestris DC. 252.
oleracea β. sativa DC. 252.
oleracea γ. L. 252.
sativa Haw. 252.
Potamogeton L. 671.
acuminatum Schum. 676.
acuminatum Whlbg. 676.
acutifolius Link. 676.
alpinum Balb. 674.
annulatum Bellard. 674.
augustanum Balb. 675.
coloratus Hornem. 674.
complanatum Willd. 676.
compressum Roth. 677.

Potamogeton compressus D. Fl. 677.
compressus L. 676.
crassipes Kit. 675.
crispus L. 676.
curvifolius Hartm. 675.
cuspidatum Schrad. 676.
densus L. 678.
distachyum Bellrd. 675.
flexicaulis Dth. 676.
flexuosum Schlch. 676.
filiformis Pers. 678.
fluitans Roth. 673.
fluitans Sm. 674.
gracilis Frs.? 677.
gramineum L. suec. 674.
gramineum Sm. 677.
gramineum Whlbg. 675.
gramineus Gd. 677.
gramineus L. spec.? 674.
gramineus a. fluviatilis Fries. 674.
gramineus b. lacustris Fries. 674.
gramineus α. graminifolius Fries. 674.
gramineus β. heterophyllus Fries. 674.
heterophyllus Schreb. 674.
heterophyllus lacustris Chmss. 675.
heterophyllus α. foliosus D. Fl. 675.
heterophyllus γ. elongatus D. Fl. 674.
heterophyllus δ latifolius D Fl. 675.
Hornemanni Mey. 674.
hybridum Thll. 675.
Potamogeton Loeselii R. S. 676.
longifolius Gay. 676.
lucens L. 675.
lucens Web. 676.
lucens β. heterophyllus Frs. 675.
lucens γ. amphybius Frs. 675.
lucens δ. coriaceus D. Fl. 675.
macrophyllus Wolfgang. 676.
marinus L 678.
marinus Fries. 678.
natans L. 672.
natans intermedius D. Fl. 672.
natans vulgaris D. Fl. 672.
natans β. explanatus D. Fl. 673.
natans γ. angustatus D. Fl. 673.
natans ε. minor D. Fl. 672.
nitens Web. Fries. 675.
nitans α. salicifolius Fries. 675.
nitens β. heterophyllus Frs. 675.
oblongus Frs. 673.
oblongus Mey. 673.
oblongus Viv.? 673.
obscurum DC. 674.
obtusus Ducr. 674.
obtusifolius M. K. 677.
oppositifolium DC. 678.
oppositifolium β. lancifolium DC. 678.
parnassifolius Schrad. 672.
pectinatus L. 677.
perfoliatus L. 676.
plantagineus Ducr. 674.
Potamogeton plantagineus rotundifolius D. Fl. 674.
praelongus Wulf. 676.
Proteus curvifolius Cham. et Schld. 675.
Proteus heterophyllus Cham. et Schld. 675.
Proteus A. lucens Cham. et Schld. 675.
Proteus B Ziziii Ch. et Schld. 675.
purpurascens Seid. 674.
pusillus L. 677.
pusillus A. Cham. et Schld. 677.
pusillus a. major Fries. 677.
pusillus α. major D. Fl. 677.
pusillus b vulgaris Fries. 677.
pusillus β. tenuissimus D. Fl. 677.
rufescens Schrad. 674.
semipellucidum Koch. u. Z. 674.
serratum L. 678.
serratum Web. 675.
serratum Roth. 674.
setaceum Schum. 678.
setaceum L. 678.
sparganifolius Laestad. 673.
spathulatus Schrd. 673.
trichoides Cham. et Schld. 677.
variifolius Thr. 673.
Zosteraceus Fries. 677.
Zosteraefolius Schumach. 676.

Potentilla L. 212.
adscendens Willd. 214.
affinis Hst. 216.
alba L. 218.
alpestris Hall. fil. 216.
alpestris Hst. 216.
alpestris var. Hall. fil. 217.
angustifolia DC. 214.
anserina L. 213.
anserina β. Nestl. 213.
anserina γ. concolor Ser. 213.
arenaria Brkh. 217.
ambigua Gd. 216.
argentea L. 214.
argentea β. Lehm. 214.
argentea β. sordida Fries. 214.
aurea L. 216.
aurea Sm. 216.
aurea α. crocea Gaud. 216.
aurea β. firma Gd. 216.
aurea γ. pectinata Ser. 217.
Brauniana Hopp. 218.
breviscapa Vst. 219.
canescens Bss. 214.
canescens Hartm. 214.
caulescens L. 219.
caulescens β. petiolulata Ser. 219.
chrysantha Trev. 215.
cinerea Chaix. 217.
Clusiana Mrr. 219.
collina Wib. Fries.
Comarum Nstl. 212.
crocea Hall. fil. 216.
debilis Schlch. 216.
dichotoma Mönch. 212.
Potentilla diffusa Willd. 212.
dubia Sut. 216.
filiformis DC. 216.
frigida Vill. 218.
Fragaria Sm. 219.
fragariaefolia Gml. 219.
Fragariastrum Ehrh. 219.
fragarioides Vill. 219.
geranioides Schl. 217.
glacialis Hall. fil. 218.
grandiflora L. 218.
Guentheri Phl. 214.
Halleri Ser. 216.
helvetica Schlch. 218.
heptaphylla Mill. 215.
hirta L. 213.
hybrida Wallr. 833.
impolita Whlbg. 214.
incana Mnch. 217.
inclinata Vill. 214.
intermedia Hegetschw. 217.
intermedia L. 215.
intermedia Nestl. 215.
intermedia Whlbg. 214.
laciniosa Kit. 213.
micrantha Rmnd. 219.
minima Hall. fil. 218.
multifida L. 213.
nitida L. 219.
nitida Sep. 218.
nivea L. 218.
norvegica L. 212.
obscura Willd. 213.
opaca L. 217.
opaca Vill. 217.
ovata Poir. 217.
palustris Sep. 212.
parviflora Gd. 833.
Potentilla *patula* W. K. 215.
pedata Willd. 214.
petiolulata Gd. 219.
pilosa DC. 214.
pilosa Willd. 213.
pusilla Hst. 217.
recta Jcq. 214.
recta L. 213.
reptans L. 215.
rubens All. 214.
rubens Vill. 216.
rupestris L. 213.
ruthenica Willd. 212.
sabauda DC. 216.
salisburgensis Haenk. 215.
subacaulis L. 217.
subacaulis Wulf. 217.
supina L. 212.
sylvestris Neck. 220.
tetrapetala Hall. fil. 220.
thuringiaca Bernh. 215. 833.
Tormentilla Sibth. 220.
velutina Lehm. 217.
verna L. 217.
verna aestiva Gd. 217.
verna α. alpestris Wallr. 218.
Wiemanniana Gnth. 215.
Poterium L. 232.
glaucescens Rb. 232.
guestphalicum a Bngh. 232.
polygamum W. K. 233.
Sanguisorba L 232.
Prasium L. 575.
majus L. 575.
minus L. 575.
Prenanthes L. 430. 835.
bulbosa DC. 438.

Prenanthes chondrilloides L. 430.
hieracifolia Willd. 440.
muralis L. 430.
pulchra DC. 440.
purpurea L. 431.
ramosissima All. 430.
tenuifolia L. 431.
viminea L. 430.
viscosa Bmg. 440.
Primula L. 586.
acaulis Jcq. 587.
Auricula L. 587.
calycina Dub. 590.
calycina Rb. 590.
Candolleana Rb. 590.
carniolica Jcq. 589.
ciliata Morett. 589.
ciliata var. Rb. 588.
ciliata Sch[illegible] 588.
Clusiana Tsch. [illegible]
crenata Lmk. 58[illegible]
elatior Jcq. 587.
farinosa L. 586.
Floerkeana Schrd. 590.
glutinosa Wulf. L. fil. 590.
grandiflora Lmk. 587.
hirsuta All. 588.
hirsuta DC. 588.
hybrida Schrk. 587.
integrifolia Jcq. 589.
integrifolia L. 590.
integrifolia L. ex cit. Clus. 589.
integrifolia Scop. 589.
integrifolia Sturm. 589.
integrifolia Tsch. 589.
latifolia Lpr. 588.
longiflora All. 586.
marginata Curt. 588.
minima L. 590.
Primula minima β. pubescens Bl. Fgh. 591.
nivea Hortor. 588.
officinalis Jcq. 586.
pedemontana Thm. 588.
pubescens Rb. 588.
spectabilis Tratt. 589.
stricta Hornem. 586.
sylvestris Scp. 587.
suaveolens Bertol. 587.
truncata Lehm. 591.
uniflora Gmel. 587.
venusta Hst. 589.
veris Lehm. 586.
veris α. officinalis L. 586.
veris β. elatior L. 587.
veris γ. acaulis L. 587.
villosa Jcq. 588.
villosa Willd. Rb. 588.
villosa, var. nivea Bot. Mag. 588.
viscosa DC. 588.
viscosa Gd. 588.
viscosa Rb. 588.
viscosa Vill. 588.
Vitaliana L. spec. 586.
vulgaris Sm. 587.
Prismatocarpus L'Herit. 473.
hybridus L'Herit. DC. 473.
Speculum L'Herit. 473.
Prunella L. 574.
alba Pall. 574.
grandiflora Jcq. 574.
grandiflora β. pinnatifida Koch. et Z. 574.
intermedia Lnk. 574.
laciniata Gd. 574.
laciniata L. 575.
Prunella laciniata β. L. 574.
laciniata γ. L. 574.
parviflora Pr. 574.
pinnatifida Prs. 574.
vulgaris L. 574.
vulgaris b. intermedia Koch. et Z. 574.
vulgaris β. grandiflora L. 574.
vulgaris β. pinnatifida Rb. 574.
Prunus L. 205.
acida Ehrh. 206.
Armeniaca L. 205.
austera Ehrh. 206.
avium L. 206.
cerasifera Ehrh. 206.
Cerasus L. 206.
Cerasus aproniana Schübl. Mart. 207.
Chamaecerasus Jcq. 207.
domestica L. 206.
fruticans Weih. 206.
insititia L. 206.
Mahaleb L. 207.
nigricans Ehrh. 206.
Padus L. DC. 207.
semperflorens Ehrh. 207.
serotina Roth. 207.
spinosa L. 205.
spinosa β. coaetanea Wimm. et Gr. 205.
varia Ehrh. 206.
Psamma arenaria R. S. 785.
baltica R. S. 786.
littoralis Bv. 785.
Psilurus Trin. 830.
nardoides Trin. 830.
Pteroneurum maritimum Rb. 44.
Pteroselinum alsaticum Rb. 305.
austriacum Rb. 305.

Pteroselinum Chabraei Rb. 303.
glaucum Rb. 304.
rablense Rb. 305.
Ptychotis Koch. 284.
ammoides Kch. 284.
Bunius Rb. 284.
heterophylla Kch. 284.
Pulegium vulgare Mill. 553.
Pulicaria Gaertn. 360.
bellidiflora Wallr. 353.
dysenterica Grtn. 361.
viscosa Cass. 361.
vulgaris Grtn. 360.
Pulmonaria L. 503.
angustifolia L. 503.
angustifolia Schrk. 504.
azurea Bess. 503.
Clusii Bmg. 504.
grandiflora DC. 503.
maritima L. 504.
media Hst. 503.
media Rb. 503.
mollis Wolf. 503.
montana Lej. 503.
oblongata Schlch. 503.
officinalis L. 503.
saccharata Mill. 503.
tuberosa Schrk. 503.
Pulsatilla alba Rb. 9.
Burseriana Rb. 9.
Halleri Presl. 8.
hybrida Mik. et Presl. 8.
patens Mill. 8.
pratensis Mill. 7.
vernalis Mill. 7.
vulgaris Mill. 7.
Punica L. 238.
Granatum L. 238.
Pyrethrum alpinum Willd. 379.
Pyrethrum ceratophylloides Willd. 379.
corymbosum Willd. 379.
Clusii Fisch. 379.
Halleri Willd. 379.
inodorum Sm. 380.
inodorum β. salinum Wallr. 380.
maritimum Sm. 380.
Parthenium Sm. 379.
Pyrola L. 478.
asarifolia Rad. 479.
chlorantha Swartz. 478.
media Hayn. 479.
media Swartz. 479.
minor L. 479.
rosea Engl. Bot. 479.
rotundifolia L. 478.
rotundifolia Sturm. 479.
secunda L. 479.
umbellata L. 479.
uniflora L. 479.
virens Schweig. et Koert. 479.
Pyrus L. 234.
acerba DC. 235.
Achras Gaertn. 235.
Amelanchier Willd. 236.
amygdaliformis Vill. 235.
aucuparia Gaertn. 236.
Bollwylleriana DC. 235.
Chamaemespilus DC. 238.
communis L. 234.
communis α Achras Wallr. 235.
communis β. Pyraster Wllr. 235.
communis γ. sativa DC. 235. 235.
Cydonia L. 234.
domestica Sm. 236.
Pyrus hybrida Sm. 237.
intermedia Ehrh. 237.
Malus L. 235.
Malus DC. ? 235 236.
Malus α. austera Wallr. 235.
nivalis Jcq. 235.
pinnatifida Sm. 237.
Pollveria Lej. 235.
Pollveria L. 235.
Polvilla Gmel. 235.
Sorbus Gaertn. 236.
terminalis Ehrh. 237.
Quercus L. 639.
Aegylops Sep. 640.
apennina Lmk. ? 640.
austriaca Willd. 640.
Cerris L. 640.
Cerris Willd. 640.
collina Schlch. 639.
coccifera L. 640.
crinita Lmk. 640.
faginea Rohr et Mey. 639.
femina Fl. Dan. 639.
Ilex L. 640.
lanuginosa Thuill. 639.
pedunculata Ehrh. 639.
pedunculata Schk. 639.
pubescens Willd. 639.
racemosa Lmk. 639.
Robur β. L. Fl. suec. 639.
Robur Roth. tentam. 639.
Robur α. L. suec. 639.
Robur δ. Lmk. 639.
Robur Sm. 639.
sessiliflora Sm. 639.
sessilis Ehrh. 639.
suber L. 640.

Radiola Gmel. 129.
linoides Gmel. 129.
millegrana Sm 129.
Ranunculus L. 11.
aconitifolius L. 14.
acris L. 17.
agrarius All. 18.
alpestris L. 13.
anemonoides Zahlbr. 12.
aquatilis L. 11.
aquatilis Wigg. 11.
aquatilis β. L. 12.
aquatilis β. peltatus DC. 11.
aquatilis β. Sm. 11.
aquatilis δ. L. 12.
arvensis L. 18.
aureus Rb. 17.
aureus Schlch. 17.
auricomus L. 16.
auricomus β. fallax Wimm. et Gr. 16.
Breyninus Crtz. 17.
bulbosus L. 18.
bupleurifolius Lpr. 14.
carinthiacus Hopp. 17.
cassubicus L. 16.
cassubicus Rb. 16.
circinatus Sibth. 12.
Columnae All. 13.
cochlearifolius Hornem. 15.
cordifolius Bst. 15.
crenatus W.K. 13.
divaricatus Schrk. 12.
falcatus L. 11.
Flammula L. 15.
Ficaria L. 15.
fistulosus Brign. 15.
fluitans Lmk. 12.
fluviatilis Wigg. 12.
glacialis L. 13.
Gouani Hegetschw. 17.
Gouani Willd. 17.
gracilis Schl. 17.
Ranunculus *gramineus* L. 14.
hederaceus L. 11.
heterophyllus Wigg. 11.
hirsutus Curt. 18.
Hornschuchii Hpp. 17.
hybridus Bir. 15.
illyricus L. 16.
intermedius Pr. 18.
lacerus Bellard. 14.
lanuginosus L. 17.
lapponicus Vill. 17.
Lingua L. 15.
montanus Willd. 16.
muricatus L. 18.
myosurus Afzel. 10.
napellifolius Crtz. 17.
nemorosus DC. 17.
nivalis Jcq. 16.
ophioglossifolius Vill. 15.
ophioglossoides Willd. 15.
oreophilus M. B. 17.
pallidior Vill. 18.
panthotrix Brtr. 11.
panthotrix α, γ. DC. 12.
parnassifolius L. 14.
parviflorus L. 19.
parvulus L. 18.
peltatus Schrk. 11.
peucedanifolius All. 12.
peucedanoides Dsf. 12.
Philonotis Ehrh. 18.
Ptora Crtz. 15.
plantagineus All. 14.
platanifolius L. 14.
polyanthemos L. 17.
polyanthemus Schleich. 17.
polymorphus All. 16.
Ranunculus Pseudo-Thora Hst. 15.
pumilus Thuill. 18.
pyrenaeus Gn. 16.
pyrenaeus L. 14.
repens L. 18.
reptans L. 15.
rigidus Hoffm. 12.
rutaefolius L. 12.
sardous Crtz. 18.
sceleratus L. 18.
scutatus W.K. 15.
Seguieri Vill. 13.
sericeus Willd. 16.
stagnatilis Wllr. 12.
Steveni Andrz. 17.
tenuifolius Schlch. 17.
testiculatus Crtz. 11.
Thora Jcq. 15.
Thora L. 15.
Thora β. L. 15.
tomentosus Mönch. 16.
Traunfellneri Hpp. 13.
tripartitus DC. 12.
tripartitus Nolt. 11.
tripartitus β. obtusiflorus DC. 11.
tuberculatus DC. 18.
uliginosus Willd. 15.
vernus Spenn. 16.
Villarsii DC. 17.
Raphanis magna Mönch. 66.
Raphanistrum arvense Wallr. 78.
innocuum Medik. 78.
Lampsana Grtn. 78.
Raphanus L. 78.
cheiranthiflorus Willd. 56.
Raphanistrum L. 78.
sativus L. 78.
Rapistrum Brh. 77.
arvense All. 78.

Rapistrum diffusum Crtz. 77.
paniculatum Grtn. 76.
perenne All. 77.
rugosum All. 78.
Rapunculus comosus Scop. 466.
orbicularis Scp. 464.
spicatus Scop. 466.
Razoumovskia caucasica Hoffm. 323.
Reseda L. 89.
lutea L. 89.
luteola L. 89.
ochracea Mnch. 89.
odorata L. 89.
Phyteuma L. 89.
Rhagadiolus Tournef. 416.
edulis Gaertn. 416.
scaber All. 417.
stellatus Grtn. 416.
taraxacoides All. 417.
Rhamnus L. 148.
Alaternus L. 149.
alpina L. 149.
cathartica L. 148.
Clusii Willd. 149.
Frangula L. 149.
infectoria L. 148.
Paliurus L. 148.
pumila L. 149.
pumilus Wulf. 149.
rupestris Scp. 149.
saxatilis L. 149.
tinctoria W.K. 148.
Wulfenii Bot. Ztg. 149.
Zizyphus L. 148.
Rhaponticum paniculatum Scop. 414.
scariosum Lmk. 408.
Rheum digynum Whlbg. 616.
Rhinanthus L. 544.
Alectorolophus Poll. 544.
Rhinanthus *alpinus* Baumg. 545.
angustifolius Gml. 545.
Crista galli Poll. 544.
Crista galli α. β. L. 544. 545.
Crista galli γ. L. 545.
hirsutus Lmk. 545.
major Ehrh. 544.
minor Ehrh. 544.
minor β. γ. alpinus Gaud. 544.
villosus Pers. 545.
Rhodiola L. 256.
rosea L. 257.
Rhododendron L. 477.
Chamaecistum L. 478.
ferrugineum L. 477.
hirsutum L. 477.
polifolium Scp. 476.
Rhodothamnus Chamaecistus Rb. 478.
Rhus L. 150.
Cotinus L. 150.
Rhynchospora Vahl. 738.
alba Vahl. 738.
fusca Vahl. 738.
Ribes L. 265.
alpinum L. 265.
Grossularia L. 265.
nigrum L. 265.
petraeum Wlf. 266.
reclinatum L. 265.
rubrum L. 265.
rubrum β. sylvestre D. Fl. 265.
Uva crispa L. 265.
Rochelia deflexa R. S. 496.
Lappula R. S. 496.
Romulea Bulbocodium Sebast. 698.
Roncela Erinus Dumort. Rb. 474.
Rosa L. 221.
aciphylla Rau. 226.
affinis Rau. 226.
affinis Stbg. 223.
agrestis Gmel. 230.
agrestis Sav. 228.
agrestis Sw. 226.
alba L. 227.
alpina L. 223.
alpina ι. latifolia DC. 224.
alpina π. turbinata DC. 224.
ambigua Lej. 227.
andegavensis Bst. 227.
Andrzejowskiana Stev. 227.
arvensis Hds. 229.
arvina Rau. 230.
atrovirens Viv. 230.
austriaca Crtz. 230.
austriaca Jcq. 230.
Axmanni Gml. 230.
balearia Pers. 230.
balsamica Willd. 226.
basilica Roess. 230.
bicolor Jcq. 222.
Borreykiana Bess. 227.
Borkhausenii Trtt. 228.
Borreri Woods. 226.
bractescens Wds. 226.
brevistyla DC. 229.
burgundica Roess. 230.
caesia Woods. 226.
calycina Biberst. 226.
campanulata Ehrh. 225.
campestris Sw. 227.
campestris Wallr. 222.
canina L. 226.
canina nitida Fries. 226.
canina opaca Fries. 226.

Rosa caucasica Bieberst. 227.
centifolia L 230.
centifolia simplex Auct. germ. 230.
Chamaerrhodon Wallr. 230.
Chamaerrhodon turbinata Wallr. 225.
chlorophylla Ehrh. 222.
ciliato petala Bess. 229.
cinnamomea L. 224.
collina DC. 226.
collina Jeq. 226.
collina Lej. 226.
collina Sm. 229.
collina Woods. 226.
collincola Ehrh. 224.
coriifolia Frs. 227.
corymbifera Borkh. 226.
cretica Vest. 229.
cuspidata Bieb. 228.
Cynorrhodon Wllr. 226.
Czackiana Bss. 230.
Devauxiana Ser. 229.
dimorpha Bess. 228.
dubia Wib. 228.
dumalis Bchst. 226.
dumetorum Lej. 226.
dumetorum Rau. 226.
dumetorum Thuill. 226.
dumetorum Woods. 226.
Eglanteria C. Bauh. 222.
Eglanteria L. 222.
Eglanteria Mill. 227.
farinosa Bchst. 228.
fastigiata Bast. 227.
fastigiata Lej. 226.
Rosa flexuosa Rau. 227.
fluvialis Fl. Dan. 224.
foecundissima Münchh. 225.
foetida Herm. 222.
Forsteri Sm. 226.
Francofurtana Münchh. 225.
frutetorum Bess. 226.
gallica L. 230.
gallica sylvestris autor. 230.
geminata Rau. 230.
gentilis Stbg. 223.
germanica Merkl. 230.
glabrata Vest. 226.
glandulosa Bellard. 225. 833.
glandulosa Bess. 227.
glauca Dsf. 225.
glauca Dierb. 229.
glauca Schott 226.
glaucescens Lej. 226.
glaucescens Wulf. 225.
glutinosa Schultz. 227.
gutensteinensis Cat. Hort. Vindob. 225.
herporrhodon Ehrh. 229.
heterophylla Wds. 228.
hibernica Wds. 226.
hispida Borkh. 228.
humilis Bess. 227.
hybrida Koch et Z. 230.
hybrida Schlch 230.
inermis Mill. 224.
involuta Sm. 223.
Jundzilleana Bess. 227.
Kluckii Bess. 227.
leucantha Lej. 226.
Rosa leucantha M. B. 227.
leucochroa Dsv. 229.
Libertiana Tratt. 228.
livida Host. 225.
lutea Mill. 222.
lutea β. bicolor Willd. 222.
majalis Herrm. 224.
malmundariensis Lej. 226.
marginata Wllr. 228.
melanocarpa Link. 222.
micrantha DC. 228.
micrantha Sm. 228.
microcarpa Bess. 222.
mitissima Gml. 223.
mollis Sm. 228.
mollissima Willd. 228.
monspeliaca Gn. 224.
montana Murr. 226.
montana Vill. 226.
mutica Fl. Dan. 224.
myriacantha DC. 222.
myrtifolia Hall. fil. 227.
nemorosa Lib. 228.
nitens Merat. 226.
nitidula Bess. 227.
nuda Woods. 226.
parvifolia Ehrh. 230
pendulina Ait. 224.
pimpinellifolia DC. 222.
pimpinellifolia L. 222.
pimpinellifolia Willd. 223.
platyphylla Rau. 226.
pomifera Hrrm. 228.
poteriifolia Bess. 223.

Rosa provincialis Ait. 231.
prostrata Dsv. 230.
pseudo-rubiginosa Lej 228.
psilophylla Rau. 227.
pulchella Wds. 228.
punicea Mill. 222.
pyrenaica Gn. 224.
Ratomsciana Bess. 227.
Ravi Tratt. 227.
remensis DC. 230.
repens Wib. 229.
resinosa Lej. 228.
reversa Presl. 224.
reversa W. K. 223.
Reynieri Hall. fil. 226.
rubella Lindl. 223.
rubicunda Hall. fil. 225.
rubiginosa L. 227.
rubiginosa γ. parvifolia Willd. 228.
rubiginosa *o.* sepium DC. 227.
rubifolia Jcq. 225.
rubifolia Vill. 225.
rubrifolia β. montana Gaud. 226.
rubrifolia ρ. glandulosa Ser. 226.
rupestris Crtz. 224.
sanguisorbifolia Donn. 223.
sarmentacea Sw. 226.
sarmentacea Wds. 226.
saxatilis Stev. 227.
scabriuscula Wds. 228.
scandens Mill. 230.
scandes Wllr. 229.
scandens, var. Wallr. 230.
sempervirens L. 229.
sempervirens Rau. 227.
Rosa sempervirens Roth. 228.
sempervirens β. microphylla DC. 230.
senticosa Achr. 226.
sepium Rau. 226.
sepium Sw. 226.
sepium Thuill. 227.
solstitialis Bss. 226.
spinosissima L. spec. 222.
spinosissima Sm. 222.
spinosissima Wbg. 224.
spinosissima β. Lindl. 222.
spinosissima β. ciphiana Sm. 223.
stylosa Dsv. 229.
stylosa γ. glandulosa DC. 227.
suavifolia Lightf. 227.
subglobosa Sm. 228.
surculosa Wds. 226.
sylvestris Herrm. 229.
sylvestris Schultz. 226.
systyla Bast. 229.
tenuiglandulosa Merat. 228.
terebinthacea Bss. 228.
tomentosa Sm. 228.
tomentosa Woods. 228.
trachyphylla Rau. 227.
turbinata Ait. 224.
umbellata Lrs. 228.
umbellata Lej. 226.
uncinella Bess. 226.
venosa Sw. 226.
venusta Waitz. 224.
villosa L. 229.
villosa Poll. 228.
villosa Woods. 228.
villosa Wulf. Lindl. DC. 229.
Rosa vulpina Wallr. 222.
Rose multiflore Reyn. 225.
Rosmarinus L. 553.
officinalis L. 553.
Rottboellia cylindrica Willd. 830.
erecta Sav. 829.
filiformis Roth. 829.
incurvata L. fil. 829.
monandra Cav. 830.
subulata Sav. 830.
Rubia L. 328.
anglica Huds. 329.
peregrina L. 329.
tinctoria Scop. 329.
tinctorum L. 328.
Rubus L. 210.
amoenus Portschl. 210.
caesius L. 210.
Chamaemorus L. 211.
corylifolius Sm. 210.
fruticosus L. 210.
glandulosus Bllrd. 210.
hybridus Vill. 210.
Idaeus L. 210.
saxatilis L. 211.
tomentosus Borkh. 210.
Rumex L. 612.
Acetosa L. 615.
Acetosa β. auriculatus Wallr. 616.
Acetosa δ. γ. L. 615.
Acetosella L. 616.
Acetosella δ. L. 616.
Acetosella δ. lacecerus Wallr. 616.
Acetosella γ. multifidus Wallr. 616.
acutus Hartm. 614.
acutus Koch. et Z. 614.
acutus L. 613.

Rumex acutus Poll. 612.
acutus Sm. 613.
alpinus L. 615.
Anthoxanthum Mrr. 612.
aquaticus L. 614.
aquaticus Poll. 614.
aquaticus α heterophyllus Mr. 614.
arifolius All. 615.
aureus With. 612.
conglomeratus Murr. 612.
crispus L. 614.
crispus β. Poll. 613.
cristatus Wallr. 614.
digynus L. 616.
divaricatus L. 613.
glaucus Jcq. 615.
glomeratus Rb. ic. 613.
glomeratus Schreb. 613.
hastifolius M. B. 615.
heterophyllus Schultz. 614.
Hippolapathum β. Fries. 615.
hispanica Gml. 615.
Hydrolapathum Hds. 614.
intermedius DC. 616.
latifolius Mey. 615.
limosus Thuill. 612.
maritimus Hoffm. 612.
maritimus L. 612.
maximus Schreb. 614.
montanus Poir. 615.
multifidus L. 616.
Nemolapathum DC. 613.
Nemolapathum Ehrh. 613.
Nemolapathum Rb. Excurs. 613.
Nemolapathum Rb. ic. ? 613.
Rumex Nemolapathum Wallr. 613.
Nemolapathum α. exsanguis Wallr. 613.
Nemolapathum β. sanguineus Wllr. 613.
nemorosus DC. 613.
nemorosus Mey. 613.
nemorosus Schrad. 613.
obtusifolius L. 613.
obtusifolius β. discolor Wllr. 614.
paludosus With. 613.
palustris Sm. 612. 836.
Patientia L. 614.
pratensis M.K. 614.
pulcher L. 613.
purpureus Poir. 614.
sanguineus L. Sm. Gaud. 613.
sanguineus I. Gd. 613.
sanguineus β. viridis Sm. 613.
scutatus L. 614.
Steinii Beck. 612.
sylvestris Wllr. 614.
undulatus Schrk. 613.
Ruppia L. 678.
maritima L. 678.
maritima α. β. D. Fl. 678.
obliqua G.F. Meyer. 678.
rostellata Keh. 678.
Ruscus L. 706.
aculeatus L. 706.
Hypoglossum L. 706.
Ruta L. 145. 832.
angustifolia Pers. 145.
bracteosa DC. 145.
crithmifolia Morii. 145.
Ruta divaricata DC. 145.
divaricata Tn. 145.
graveolens L. 145.
graveolens α. L. 145.
montana L. 145.
Sabulina austriaca Rchb. 113.
caespitosa Rb. 113.
fastigiata Rb. 115.
Gerardi Rb. 114.
lanceolata Rb. 112.
polygonoides Rb. 116.
Ponae Rb. 116.
recurva Rb. 114.
rostrata Rb. 114.
setacea Rb. 114.
stricta Rb. 113.
tenuifolia Rb. 115.
verna Rb. 114.
Villarsii Rb. 113.
viscosa Rb. 115.
Saccharum cylindricum Lmk. 775.
Ravennae L. 770.
Sagina L. 108.
apetala L. 109.
cerastoides Engl. Bot. 122.
ciliata Fries. 108.
decandra Rb. 114.
depressa Schultz. 108.
erecta L. 120.
maritima Don. 109.
muscoides Frl. 108.
procumbens L. 108.
stricta Fries. 109.
Sagittaria L. 670.
heterophylla Schrb. 670.
sagittaefolia L. 670.
Salicornia L. 603.
acetaria Pall. 603.
annua Engl. Bot. 603.
fruticosa L. 603.
herbacea L. 603.
macrostachya Moric. 603.

Salicornia procumbens Engl. Bot. 603.
radicans Sm. 603.
Salix L. 641.
acuminata Hoffm. 650.
acuminata Sm. Mey. 649.
acuminata α. virescens Mey. 649.
acutifolia Willd. 645.
adscendens Sm. 656.
alba L. 643.
albida Schleich. 659.
alopecuroides Tsch. 644.
alpina Scop. 659.
alpina Sut. 658.
Ammaniana Willd. 651.
ambigua Ehrh. 655.
ambigua Willd. 655.
amygdalina L. 644.
amygdalina Vill. 644.
Andersoniana Sm. 651.
angustifolia Fries. 656.
angustifolia Pr. 650.
angustifolia Wulf. 656.
appendiculata Vahl. 659.
aquatica Sm. 650.
arbuscula Jcq. 658.
arbuscula L. 657. 836.
arbuscula Whlbg. Kch. Comm. 653.
arbuscula β. Kch. 654.
arbuscula γ. L. 653.
arbutifolia Willd. 658.
arenaria L. 656.
arenaria Willd. 658.
arenaria β. denudata Tsch. 658.
Salix argentea Sm. 656.
aurigerana Lapeyr. 652.
aurita L. 652.
aurita Willd. 652.
austriaca Hst. 646.
bicolor Ehrh. 653.
bicolor Fries. Mey. 653.
caerulea Sm. 644.
caesia Vill. 659.
campestris Frs. 655.
canescens Willd. Fries. 659.
Caprea L. 651.
Caprea β sphacelata Wbg. 652.
carinata Sm. 658.
carniolica Hst. 647.
cinerascens Willd. 652.
cinerea L. Whlb. 650.
cinerea Willd. 646.
cladostemma Hayn. 652.
concolor Hst. 647.
corruscans Willd. 654.
cotinifolia Sm. 651.
cuspidata Schultz. Koch. 642
daphnoides Vill. 646.
decipiens Hffm. 643.
depressa Hffm. 656.
depressa L. 652.
Diksoniana Sm. 653.
discolor Hst. 646.
Doniana Sm. 657.
dubia Sut. 660.
Ehrhartiana Mey. 643
Elaeagnos Scp. 650.
elaeagnifolia Tsch. 647.
elaeagnoides Schleich. 659.
elegans Bess. 654.
elegans Hst. 654.
excelsa Tsch. 643.
Salix excelsior Hst. 643.
fagifolia Willd. 651.
Fimmarchica Willd. 655.
fissa Ehrh. 647.
Flüggeana Willd. 649.
foetida Schlch. 658.
foliolosa Afzel. 653.
Forbyana Sm. 647.
formosa Willd. Hb. 658.
Forsteriana Sm. 651.
fragilior Hst. 643.
fragilis Hst. 643.
fragilis L. 643.
fragilis Sm. 643.
fragilis Wargiana. Lej. 643.
fragilissima Hst. 643.
fusca Jcq. 659.
fusca L. 655. 656.
fusca Sm. 656.
fusca Willd. 656.
fusca a. longifolia Mey. 656.
fuscua α. lejocarpa Mey. 656.
glabra Scop. 654.
glauca L. 658.
glauca Sm. 658.
glauca β. appendiculata Whlbg. 659.
glauca γ. Lapponum Whlbg. 659.
glaucophylla Willd. 658.
gracilenta Tsch. 643.
grandifolia Sr. 651.
Halleri Ser. 651.
hastata Hopp. 651.
hastata L. Koch. 654.
hastata Willd. 654.
Helix L. Sm. 647.
helvetica Vill. 658.
herbacea L. 660.

Salix hermaphrodita L. 642.
heterophylla Hst. 652.
hexandra Ehrh. 643.
hipophaëfolia Thll. 645.
hirta Sm. 651.
Hoffmanniana Bl. Fgh. 650.
holosericea Sr. 649.
holosericea Willd. 650.
Hoppeana Willd. 644.
Jacquiniana Hst. Fl. Austr. 659.
Jacquinii Hst. Synops. 659.
Jacquiniana Willd. 659.
incana Schrk. 649.
incubacea L. ? 655.
incubacea Thuill. 656.
incubacea Willd. et Herb. L. 656.
intermedia Hst. 649.
Kanderiana Sr. 649.
Kitaibeliana Willd. 660.
lactea Bray. 658.
laeta Schultz. 656.
Lambertiana Sm. 647.
lanata Thuill. 656.
lanceolata Frs. 648.
lanceolata Ser. 649.
lanceolata Sm. 645.
Lapponum L. 658.
lavandulaefolia Lapeyr. 650.
ligustrina Hst. 644.
limosa Whlbg. 658.
livida Whlbg. 653.
livida α. Wbg. 653.
livida β. cinerascens Whlbg. 653.
longifolia Hst. 649.
longifolia Schleich. 649.
Salix longifolia fem. Hst. 648.
Ludwigii Schk. 654.
majalis Whlbg. 653. 654.
malifolia Sm. 654.
membranacea Thll. 647.
menthaefolia Hst. 651.
Meyeriana Willd. 643.
mirabilis Hst. 647.
mollissima Koch. Bot. Ztg. 648.
mollissima Ehrh. Willd. 647.
mollissima Sm. 648.
monandra Hoffm. 646.
monandra, sericea Ser. 647.
mutabilis Hst. 647.
Myrsinites L. 659.
myrsinites Willd. 660.
myrtilloides L. 654.
myrtilloides Willd. 659.
nigricans Frs. 651.
nigricans Whlbg. 651.
nivea Ser. 658.
oleaefolia Vill. 649.
oleifolia Ser. 649.
olivacea Thll. 647.
onusta Bess. 655.
oppositifolia Hst. 647.
ovata Ser. 658.
palustris Hst. 643.
parietariaefolia Hst. 651.
parviflora Hst. 657.
parvifolia Sm. 656.
patula Ser. 649.
pendula Ser. 643.
pentandra L. 642.
pentandra α, β. L. 642.
pentandra latifolia Hartm. 642.
Salix phylicifolia Koch. 651.
phylicifolia Sm. 653.
phylicifolia Whlbg. 651.
plicata Fries. 655.
polyandra Bray. 642.
polyandra Schrk. 642.
polymorpha Hst. 650.
pomeranica Willd. 646.
Pontederana Schleich. 646.
praecox Hpp. 646.
praecox gemmata Ser. 646.
pratensis Hst. 656.
prostrata Ehrh. 659.
prostrata Sm. 655.
prunifolia Hst. 651.
prunifolia Ser. Kch. 658.
prunifolia Sm. 658.
pubera Koch. 647.
purpurea L. 646.
purpurea Sm. 646.
purpurea var. monadelpha Koch. Comm. 647.
radicans Sm. 652.
repens L. 655.
repens Sm. 656.
reticulata L. 660.
retusa L. 660.
riparia Willd. 650.
rivalis Hst. 651.
rosmarinifolia Gouan. 650.
rosmarinifolia Kch. Comm. 657.
rosmarinifolia L. 656.
rosmarinifolia β. incubacea Koch. Comm. 656.
rostrata Thll. 656.
rubra Hds. 647.

Salix rubra Sm. 647.
rugosa Ser. 652.
rupestris Sm. 651.
Russeliana Sm. 643.
salviaefolia Link. 649.
sempervirens Hst. 644.
sericea Vill. 659.
Seringeana Gaud. 649.
serpyllifolia Jcq. 660.
serpyllifolia Scp. 660.
serrulata Willd. 654.
silesiaca Willd. 651.
Smithiana Koch. Bot. Ztg. 648.
Smithiana Willd. 648.
speciosa Hst. 644.
spathulata Willd. 655.
sphacelata Sm. 653.
sphacelata Willd. 652.
Starkeana Willd. 653.
stipularis Ser. 652.
stipularis Sm. Kch. 648.
Stuartiana Sm. 658.
stylaris Ser. 651.
tenuiflora Hst. 644.
tenuifolia L. 654.
tenuis Hst. 657.
tetrandra L. 642.
Timmii Schk. 650.
tinctoria Sm. 641.
tomentosa Ser. 652.
triandra L. 644.
uliginosa Willd. 652.
ulmifolia Thll. 652.
undulata Ehrh. 644. 645.
undulata Hort. Goetting. 645.
vaccinifolia Engl. Bot. 658.
Salix vaccinifolia Hort. bot. 658.
velutina Schrd. 650.
venulosa Sm. 658.
versifolia Ser. 655.
versifolia Whlbg. 655.
Villarsiana Willd. 644.
viminalis L. 648.
violacea Sm. Hollandr. 645.
virescens Vill. 647.
viridis Fries. 643.
vitellina L. sec. Fries. 643.
vitellina L. secund. Synonyma 644.
Waldsteiniuna Willd. 658.
Wargiana Lej. 643.
Weigeliana Willd. 653.
Wulfeniana Willd. 654.
Salsola L. 602.
arenaria W. K. 605.
hirsuta L. 605.
Kali L. 602.
prostrata L. 605.
Soda L. 603.
Tragus L. 603.
Salvia L. 554.
Aethiopis L. 554.
austriaca Jcq. 554.
clandestina L. 555.
clandestina Vahl. 555.
desertaSchang. 555.
elata Hst. 555.
glutinosa L. 554.
multifida Sibth. 555.
nemorosa L. 555.
oblongata Rb. 555.
officinalis L. 554.
polymorpha Hoffm. 555.
praecox Sav. 555.
pratensis L. 555.
Sclarea L. 554.
Simsiana R. S. 554.
Salvia *sylvestris* L. Spreng. 555.
valentina Vahl. 555.
variegata Kit. 555.
verbenaca DC. Vhl. 555.
verticillata L. 556.
Sambucus L. 324.
Ebulus L. 324.
laciniata Mill. 324.
nigra L. 324.
racemosa L. 324.
virescens Dsf. 324.
Samolus L. 592.
Valerandi L. 593.
Sanguisorba L. 232.
auriculata L. 232.
officinalis Scp. 232.
Sanicula L. 279.
officinalis Gn. 279.
vulgaris (europaea) L. 279.
Santia plumosa Sav. 780.
Santolina L. 370.
Chamae-Cyparyssus L. 370.
Saponaria L. 99.
lutea L. 99.
ocymoides L. 99.
officinalis L. 99.
rubra Lmk. 99.
Vaccaria L. 99.
Sarothamnus Wimm. 151.
scoparius Wimm. 152.
Satureja L. 558.
hortensis L. 558.
illyrica Hst. 559.
Juliana L. 559.
montana L. 558.
pygmaea Sieb. 559.
rupestris Wlf. 560.
subspicata Vis. 559.
thymifolia Scop. 560.
variegata Hst. 558.
Satyrium albidum L. 689.
Epigogium L. 693.

Satyrium hircinum L. 689.
nigrum L. 690.
repens L. 696.
viride L. 690.
Saussurea DC. 406.
alpina DC. 406.
discolor DC. 407.
pygmaea Spr. 407.
Saxifraga L. 266.
adscendens L. 276.
aggregata Lej. 274.
aizoides L. 269.
Aizoon Jcq. 266.
Aizoon Lpr. 267.
Aizoon β. minor brevifolia Stbg. 267.
androsacea L. 276.
aphylla Stbg. 275.
arachnoidea Stbg. 277.
aretioides Lpr. 268.
aspera L. 270.
aspera β. bryoides DC. 270.
atropurpurea Stbg. 272.
atrorubens Bertol. 270.
autumnalis L. 270.
autumnalis St. 270.
Bellardi All. 276.
biflora All. 269.
bohemica Pnz. 274.
bryoides L. 270.
bulbifera L. 277.
Burseriana L. 267.
caerulea Pers. 269.
caesia L. 268.
caespitosa Gd. 273.
caespitosa Helvetiorum 273.
caespitosa L. 273. 274.
caespitosa Sm. 273.
caespitosa Scp. 272.
caespitosa Whlbg. Helv. 273.
cernua L. 277. 834.
Clusii Gouan. 271.
Saxifraga condensata Gmel. 274.
confusa Lej. 274.
controversa Stbg. 276.
Cotyledon L. 266.
Cotyledon ε. L. 267.
crocea Gd. 276.
crustata Vest. 267.
cuneifolia L. 271.
cymosa W. K. 272.
decipiens Ehrh. 273.
diapensioides Bell. 268.
elatior M. K. 267.
exarata All. 273.
exarata DC. 273.
exarata Gd. 273.
exarata Vill. 272.
flavescens Stbg. 274.
geranioides Hst. 276.
Geum L. 272.
Geum Scp. 272.
granulata L. 277.
groenlandica L. 274.
heterophylla Stbg. 272.
hieracifolia W. K. 274.
Hirculus L. 270.
hirsuta L. 271.
Hohenwartii Stbg. 275.
Hostii Tsch.? 267.
hypnoides All. 273.
hypnoides L. 274.
hypnoides β. DC. 274.
intacta Willd. 267.
intermedia Gd. 273.
intricata Lpr. 273.
Kochii Hrnung. 269.
leucanthemifolia Lapeyr. 271.
longifolia Hst. 267.
longifolia Lpr. 267.
longifolia Strm. 267.
Saxifraga longifolia β. media Stbg. 267.
longifolia γ. minor Stbg. 267.
media Tsch. 274.
mixta Lapeyr. 273.
minuta Pollin. 276.
moschata Wlf. 272.
muscoides All. 274.
muscoides Wlf. 272.
mutata L. 267.
nervosa Lpr. 273.
nervosa major Stbg. 273.
nervosa minor Stbg. 273.
nivalis L. 277.
oppositifolia L. 269.
oppositifolia Rein. et Hohw. 269.
palmata Lej. 274.
palmata Panz. 274.
palmata Sm. 273.
paradoxa Stbg. 278.
patens Gd. 268.
pedemontana All. 272.
petraea Gouan. 276.
petraea L. 276.
petraea Roth. 273.
planifolia Lpr. 275.
planifolia γ. Seguierii Spr. 275.
Ponae Stbg. 276.
pubescens Prr. 273.
pygmaea Hw. 272.
pyrenaica Vill. 272.
pyrenaica Scp. 272.
recta Lapeyr. 267.
recurvifolia Lpr. 268.
repanda Willd. 278.
retusa Gouan. 269.
retusa Stbg. 269.
rotundifolia L. 277.
Rudolphiana Hornsch. 269.
rupestris Willd. 276.
sedoides L. 275.

Saxifraga sedoides α. flavida DC. 275.
sedoides Hohenwartiana DC. 275.
Seguieri Spr. 275.
sponhemica Gmel. 274.
sponhemica Panz. 274.
squarrosa Sb. 268.
Steinmanni Tsch. 274.
stenopetala Gaud. 275.
Sternbergii Willd. 274.
stellaris L. 271.
striata Hall. fil. Gaud. 273.
tenella Wulf. 270.
tenera Sut. 275.
trichodes Scp. 275.
tridactylites L. 276. 834.
umbrosa L. 271.
uniflora Stbg. 274.
Vandelli Stbg. 268.
villosa Willd. 274.
Scabiosa R.S. 345.
agrestis Rb. 345.
agrestis W.K. 345.
alba Scop. 347.
alpina L. 343.
argentea L. 347.
arvensis L. 344.
australis Wlf. 345.
campestris Bss. 344.
canescens W.K. 347.
capillata R.S. 345.
ciliata Spr. 344.
Columbaria Bertol. 346.
Columbaria L. 346.
Columbaria α, δ. D. Fl. 346.
Columbaria ε. gramuntia DC. 345.
Columbaria Rb. 346.
Scabiosa glabrata Schott. 345.
graminifolia L. 347.
gramuntia L. 345.
Hladnikiana Hst. 346.
holosericea Bertol. 346.
holosericea DC. 346.
hybrida All. 343.
integrifolia L. 343.
leiocephala D. Fl. 345.
leucantha L. 343.
longifolia W.K. 344.
lucida Vill. 346.
lucida β. D. Fl. 346.
lyrata Lmk. 343.
maritima Wlf. 347.
mollis Willd. 345.
mollissima DC 345.
norica Vest. 346.
ochroleuca L. 345. 834.
polymorpha α. Weig. 346.
pubescens Whlbg. 344.
pyrenaica Brtl. 345.
pyrenaica DC. 345.
repens Brign. 345.
striata W.K. 346.
styriaca Vest. 345.
suaveolens Dsf. 347.
Succisa L. 345.
sylvatica L. 344.
sylvatica β. longifolia D. Fl. 344.
tenuifolia α. Roth. 346.
transsylvanica L. 343.
Trenta Hacq. 343.
ucranica L. 347.
Scandix L. 314.
Anthriscus L. 316.
australis L. 315.
Cerefolium L. 316.
fumarioides W.K. 315.
Scandix hirsuta Scop. 318.
infesta Jcq. 313.
infesta Rb. 313.
nodosa L. 316.
odorata L. 318.
Pecten Veneris L. 314.
Schellhammeria capitata Mönch. 748.
Scheuchzeria L. 671.
palustris L. 671.
Pseudasphodelus Scop. 725.
Schmidtia subtilis Tratt. 780.
utriculosa Stbg. 780.
Schoberia C. A. Meyer. 602.
maritima C. A. Meyer. 602.
Schoedonorus divaricatus R.S. 810.
Schoenus L. 737.
aculeatus L. 776.
albus L. 738.
compressus L. 744.
ferrugineus L. 737.
fuscus L. D. Fl. 738.
Mariscus L. 738.
monoicus Engl. Bot. 746.
mucronatus L. 737.
nigricans L. 737.
rufus Hds. 744.
Schollera Oxycoccos Roth. 474.
Schweyckerta Nymphoides Gml. 485.
Scilla L. 714.
amoena L. 714.
autumnalis L. 714.
bifolia L. 714.
italica L. 714.
nutans Sm. 722.
patula DC. 714.
verna Hds. 714.
Sciophila convallarioides Wib. 706.

Scirpidium aciculare Neęs ab Es. 739.
Scirpus L. 739.
acicularis L. 739.
annuus All. 744.
annuus Hst. 744.
annuus Thuill. 739.
australis L. syst. 743.
Baeothryon Ehrh. 740.
bifolius Wallr. 744.
bisumbellatus Frsk. 744.
caespitosus L. 739.
caespitosus Poll. 740.
campestris Roth. 740.
capitatus Schreb. 739.
caricinus Schrad. 744.
Caricis Retz. 744.
carinatus Sm. 741.
compactus Krock. 743.
compressus Mönch. 739.
compressus Pers. 744.
dichotomus L. 744.
Duvalii Hopp. 741.
filiformis Sav. 740.
fluitans L. 740.
glaucus Engl. Bot. 741.
glomeratus Scp. 741.
Halleri Vill. 740.
Holoschoenus L. 742.
Hoppii Weih. 742.
humilis Wallr. 740.
intermedius Thll. 738.
lacustris L. 741.
lacustris β. minor bodamicus Gd. 741.
Lejeunii Weih. 742.
Scirpus leptaleus Kch. syll. 740.
littoralis Schrad. 742.
macrostachys Willd. 743.
maritimus L. 743.
Michelianus L 743.
mucronatus L. 741.
mucronatus Pll. 742.
mucronatus Scp. 742.
multicaulis Gmel. 739.
multicaulis Sm. 739.
nanus Spr. 740.
ovatus D. Fl. 740.
palustris L. 738.
parvulus R. S. 740.
pauciflorus Lightf. 740.
pungens Vahl. 742.
radicans Schk. 743.
romanus L. spec. 743.
romanus β. L. spec. 743.
Rothii Hopp. 742.
rufus Schrad. 744.
Savii Sebast. 740.
setaceus L. 740.
stolonifer Rth. 740.
supinus L. 740.
sylvaticus L. 743.
sylvaticus Nro. 5. Tabern. 741.
Tabernaemontani Gmel. 741.
tenuifolius DC. 742.
tenuis Schreb. 738.
trigonus Rth. 741.
trigonus Nolt. 741.
triqueter L. 742.
triqueter Rth. 742.
triqueter β. Sm. 742.
tuberosus DC. Dsf. 743.
turgidus Prs. 739.
uniglumis D. Fl. 738.
varius Schreb. 738.
Scleranthus L. 255.
annuus L. 255.
fastigiatus Hochst. 256.
perennis L. 255.
perennis β. fallax a Bugh. 256.
verticillatus Tsch. 255.
Sclerochloa articulata Lmk. 810.
dura Beauv. 801.
rigida Link. 810.
Sclerophyllum pulchrum Gd. 440.
Scolochloa arundinacea D. Fl. 788.
Scolymus L. 415.
grandiflorus Dsf. 415.
hispanicus L. 415.
maculatus L. 415.
maculatus Scp. 415.
Scopolina Schult. 509.
atropoides Schult. 509.
Scorodonia heteromalla Mnch. 576.
Scorpiurus L. 187.
subvillosa L. 187.
Scorzonera L. 423.
acaulis Roth. 429.
alpina Hopp. 424.
angustifolia L. 424. 426.
angustifolia Gaud. 425.
angustifolia Rchb. 424.
angustifolia Hst. 426.
angustifolia Wigg. 424.
aristata Ram. 424.
austriaca Willd. 423.
calcitrapifolia Vhl. 426.

Scorzonera denticulata Lmk. 425.
edulis Mönch. 425.
glastifolia Willd. 425.
graminifolia L. 424.
graminifolia Roth. 425.
grandiflora Lpr. 424.
hispanica L. 425.
hispanica α. sinuata Wallr. 425.
hispanica β. glastifolia Wallr. 425.
hispanica γ. asphodeloides Wallr. 425.
Hoppeana Sb. 424.
humilis Jcq. 424.
humilis L 424.
humilis Rb. 424.
humilis latifolia secunda Clus. 424.
laciniata Jcq. 425.
laciniata L. 426.
lanata Schrk. 424.
macrorrhiza Schl. 424.
montana Mutel. 425.
muricata Balb. 426.
nervosa α. Lmk. 424.
octangularis Willd. 426.
pannonica III. Clus. 424.
parviflora Jcq. 424.
picroides L. 434.
plantaginea Schlch. 424.
purpurea L. 425.
rosea W. K. 425.
resedifolia Rtz. 426.
taraxacifolia Jcq. 426.
villosa Scp. 424. 426.
Scribaea bacciferaFl. d. Wett. 100.
Scrophularia L. 515.
aquatica L. 515.
Scrophularia atropurpurea Morett. 516.
auriculata Scp. 516.
Balbisii Hrnm. 515.
canina Hopp. 517.
canina L. 516.
canina Wydl. ex parte 516.
canina β, γ. DC. 517.
canina γ, δ. Wydl. 517.
chrysanthemifolia M. B. 516.
glandulosa W. K. 516.
Hoppii Koch. 516.
laciniata W. K. 516.
latifolia Hst. 517.
lucida M. B. 516.
nodosa L. 515.
peregrina L. 517.
Scopolii Hopp. 516.
Scorodonia Hst. 516.
vernalis L. 517.
vernalis Hst. 517.
Scutellaria L. 573.
alpina L. 573.
galericulata L. 573.
hastifolia L. 573.
minor L. 574.
Secale L. 826.
Cereale L. 826.
villosum L. 824.
Securidaca legitima Gaertn. 190.
lutea Mill. 190.
Securigera DC. 189.
Coronilla DC. 190.
Sedum L 257. 833.
acre L. 260.
aestivum All. 259.
album L. 260.
alpestre Vill. 260.
Anacampseros L. 258.
anglicum Rb. 260.
annuum L. 259.
Sedum *anopetalum* DC. 261.
atratum L. 259.
boloniense Rb. ic. 260.
caespitosum DC. 256.
Cepaea All. 259.
Cepaea L. 258.
collinum Willd. 261.
collinum Wimm. et Gr. 261.
crassicaule Link. 261.
dasyphyllum L. 260.
elegans Lej. 261.
Fabaria Kch. 258.
Forsterianum Rb. ic. 260.
galioides All. 259.
glaucum Sm. Eugl. Fl. 261.
glaucum Lmk. 260.
glaucum W. K. 259.
Guettardi Gml. 259.
haematotes Scp. 259.
hispanicum L. 259.
latifolium Brtl. 257.
maximum Sut. 257.
Oederi Retz. 259.
pallidum M. B. 257. 259.
paniculatum Lmk. 259.
petraeum Ponae Clus. 290.
purpureum Tsch. 258.
purpureum Rb. 258.
recurvatum Willd. 261.
reflexum Fries. 261.
reflexum Link. 261.
reflexum L. 261.
repens Schleich. DC. 260. 833.
Rhodiola DC. 257.
roseum Scop. 257.
rubens Haenk. 260.
rubens L. 261.

Sedum rupestre L. 261.
rupestre Oed. 259.
rupestre Sm. Brit. 261.
rupestre Willd. 261.
saxatile All. 259. 260.
saxatile Wigg. DC. 259.
saxatile Willd. 259.
sexfidum M. B. 259.
schistosum Lej. 259. 260.
sexangulare Lej. 260.
sexangulare L. 260.
spathulatum W. K. 259.
stellatum L. 258.
Telephium α. L. 258.
Telephium Rb. exc. 258.
Telephium Rb. ic. 258.
Telephium Sturm. 257.
Telephium β. purpureum L. 258.
Telephium γ. L. 258.
Telephium δ, ε. L. 257.
tectorum Sep. 262.
villosum L. 259.
Selinum L. 300. 834.
angulatum Lmk. 300.
argenteum Crtz. 305.
austriacum Jcq. 305.
Carvifolia Crtz. 303.
Carvifolia L. 300.
Cervaria Crtz. 304.
Chabraei Jcq. 303.
Chabraei Knth. 297.
elegans Balb. 305.
Gmelini Bray. 300.
intermedium Bess. 306.
Selinum Lachenalii Gmel. 301.
lineare R. S. 305.
lineare Schumach. 297.
membranaceum Vill. 300.
Monnieri L. 296.
montanum Schlch. 305.
nigricans Gd. 305.
nigrum Lmk. 305.
odoratum Brnh. 301.
palustre L. suec. Moench. 306.
peregrinum Willd. 296.
Peucedanum Wigg. 303.
podolicum Bss. 303.
pratense Sprng. 297.
polymorphum Spr. 305.
Pseudo-Carvifolia All. 300.
pubescens Mönch. 301.
pyrenaeum Gn. 301.
rablense Spr. 305.
Schievereckii Bss. 306.
Seguieri L. fil. 298.
sylvestre Crtz. 301.
sylvestre Jcq. DC. 306.
sylvestre L.? 297. 306.
Thysselinum Crtz. 306.
venetum Spr. 305.
Sempervivum L. 261. 833.
arachnoideum L. 263.
arenarium Koch. 833.
Braunii Funk. 263.
Funckii Braun. 262.
globiferum L. 262.
globiferum Rb. 264.
globiferum Wulf. 262.
Sempervivum globiferum Kch. b. Z. 263.
hirtum L. 263.
montanum L. 263.
soboliferum Sims. 263. 834.
tectorum L. 262. 833.
Wulfenii Hpp. 262.
Senebiera Prs. 75.
coronopus Poir. 75.
didyma Pers 75.
pinnatifida DC. 75.
Senecio L. 385.
abrotanifolius L. 387.
alpestris Gd. 390.
alpinus L. fil. 388.
alpinus Rb. 388.
alpinus β. auriculatus Rb. 389.
aquaticus Hds. 388.
aquaticus Rb. 388.
barbareaefolius Rb. 388.
Cacaliaster Lmk. 389
carniolicus Willd. 389.
cordatus Kch. 388.
croaticus W. K. 389
denticulatus Müll. 386.
Doria L. 390.
Doronicum L. 390. 835.
erraticus Brtl. 388.
erucifolius L. 387.
erucifol. Pollich. Huds. 387.
frondosus Tsch. 389
Fuchsii Gmel. 390.
germanicus Wallr. 390.
Jacobaea L. 387.
Jacobaea γ. Wimm. et Gr. 387.
Jacquinianus Rb. 389.

Senecio *incanus* L. 389.
incanus Scop. 389.
lanatus Scop. 391.
lividus Nolt. 386.
lycopifolius Desf. 387.
lyratifolius Rb. 388.
montanus Willd. 387.
napifolius Schrad. 387.
nemorensis L. 389.
nemorensis Poll. 384.
nemorensis Rb. 389.
ovatus Willd 390.
paradoxus Hpp. 387.
paludosus L. 390.
rupestris W.K. 386.
rupestris Willd. 387.
Sadleri Lang. 390.
salicifolius Wallr. 390.
saracenicus L. 390.
saracenicus Poll. 390.
Scopolii Hopp. et Hsch. 391.
squalidus L. 387.
subalpinus Koch. 388.
sylvaticus L. 386.
tenuifolius Jcq. 387.
tomentosus Hst. 390.
uniflorus All. 389.
vernalis W.K. 386.
viscosus L. 386.
vulgaris L. 386.
Senkenbergia ruderalis Fl. d. Wett. 72.
Serapias L. 693.
abortiva Scp. 694.
cordigera L. 693.
ensifolia Sm. 694.
grandiflora Fl. Dan. 694.
Serapias grandiflora Scop. 694.
lancifolia Rth. 694.
latifolia atrorubens Hoffm. 695.
latifolia viridiflora Hoffm. 695.
Lingua L. 693.
Lingua Scp. 693.
longifolia Hds. 694.
longifolia L. 695.
palustris Scp. 695.
rubra L. 694.
Serpicula verticillata Rostk. 669.
Serratula L. 407.
alpina L. 406.
alpina γ. L. 407.
blanda M B. 408.
centauroides Hst. 407.
centauroides L. 407.
complicata Schwg. 400.
cyanoides Gaertn. DC. 408.
discolor Willd. 407.
mollis Koch. 408.
nudicaulis L. 407.
Pollichii DC. 408.
pygmaea Jcq. 407.
radiata M. B. 407.
Rhaponticum DC. 407.
setosa Willd. 400.
simplex DC. 408.
tinctoria L. 407.
Seseli L. 294.
ammoides Gn. 284.
Amomum Scp. 285.
annuum Ehrh. 297.
annuum L. 295.
articulatum Crtz. 294.
athamantoides C. A. Meyer. 296.
bienne Crtz. 295.
Bunius Vill. 284.
Carum Scop. 286.
coloratum Ehrh. 295.
corsicum Link. 284.
Seseli dioicum Vill. 283.
dubium Schk. 297.
elatum Gouan. 294.
elatum L. 294.
glaucum Jcq. 294.
Gouani Koch. 294.
graveolens Scp. 282.
Hippomarathrum L. 294.
Libanotis Kch. 295.
Libanotis β, δ. pubescens D. Fl. 296.
Meum Scop. 299.
montanum L. 295.
montanum β. glaucum DC. 294.
multicaule Jcq. 295.
nodiflorum Scp. 284.
osseum Crtz. 294.
pumilum L. 283.
pusillum Brot. 284.
pyrenaeum L. 301.
saxifragum L. 284.
saxifragum Scholl. 297.
selinoides Jcq. 299.
tortuosum L. 295.
tortuosum Poll. 295.
tortuosum Willd. 297.
varium Trvr. 295.
venosum Hffm 297.
verticillatum Dsf. 284.
Sesleria Ard. 788.
argentea Sav. 789.
caerulea Ard. 789.
capitata Hst. 788.
cylindrica DC. 789.
disticha Pers. 790.
dura Kunth. 801.
echinata Hst. 788.
elongata Hst. 789.
elongata Vis. 789.
filifolia Heufel. 789.
juncifolia Sffrn 789.
leucocephala DC. 789.

Sesleria *microcephala* DC. 789.
nitida Ten. 789.
sphaerocephala Ard. 789.
tenella Hst. 789.
tenuifolia Schrad. 788.
Setaria Beauv. 772.
glauca Beauv. 773.
italica Beauv. 773.
verticillata Bv. 773.
viridis Bv. 773.
Sherardia L. 326.
arvensis L. 326.
Sibbaldia L. 220.
procumbens L. 220.
Sideritis L. 570.
hyssopifolia Gaud. L. 570.
montana L. 570.
romana L. 571.
scordioides Benth. 570.
scordioides L. 570.
Siebera cherlerioides Hopp. 112.
Sieglingia decumbens Bernh. 798.
Silaus Bess. 298.
pratensis Bss. 298.
Silene L. 100.
acaulis L. 106.
alpestris Jcq. 106.
anglica L. 100.
Armeria L. 104.
baccifera Rth. 100.
bicolor Thor. 106.
bipartita Dsf. 101.
cerastoides DC. 100.
cerastoides L. 100.
cerastoides (Lychnis) Scop. 106.
chlorantha Ehrh. 102.
coarctata Lagasc. 100.
colorata Poir. 101.
conica L. 104.
conoidea L. 104.
Cucubalus Wb. 103.
Silene *dichotoma* Ehrh. 101.
eranthema Wib. 105.
exscapa All. 106.
gallica L. 100.
inaperta Scop. 106.
inflata Sm. 103.
inflata β. D. Fl. 103.
infracta W. K. 102.
insubrica Gd. 101.
italica Pers. 101.
linaccola Wib. 105.
linicola Gmel. 105.
livida Willd. 102.
maritima Hst. 103.
membranacea Poir. 101.
nemoralis W. K. 101.
noctiflora L. 104.
nutans L. 102.
nutans γ. D. Fl. 102.
Otites Sm. 102.
petraea W. K. 105.
pilosa Spr. 102.
polyphylla L. 106.
pudibunda Hffmsgg. 105.
Pumilio Wulf. 103.
pusilla W. K. 105.
quadrifida L. 105.
quinquevulnera L. 100.
reticulata Dsf. 105.
rubella Wulf. 106.
rubra Vest. 102.
rupestris L. 106.
Saxifraga L. 105.
sedoides Jcq. 105.
sedoides DC. 105.
stricta L. 105.
sylvestris Rb. 100.
tatarica Pers. 103.
vallesia L. 104.
vespertina Retz. 101.
viscida Pers. 101.
viscida Spr. 106.
viscosa Pers. 101.
viscosa Schleich. 101.
Siler Scop. 309.
aquilegifolium Gaertn. 309.
montanum Crtz. 311.
trilobum Scp. Crtz. 309.
Silybum Grtn. 400.
marianum Grtn. 400.
Sinapis L. 55.
alba L. 55.
arvensis L. 55.
Cheiranthus Koch. 55.
Eruca Roehl. 57.
heterophylla DC. 56.
hispanica Lmk. 56.
incana L. 56.
maritima All. 47.
orientalis L. 55.
orientalis Murr. 55.
pyrenaica L. 47.
recurvata All. 56.
tenuifolia Brwn. 57.
Tournefortii All. 56.
Sison L. 285.
Amomum L. 285.
Anisum Spr. 287.
inundatum L. 284.
nodiflorum Scp. 284.
Podagraria Spr. 286.
segetum L. 283.
Sisymbrium L. 47.
acutangulum DC. 47.
acutangulum Tilleri 47.
acutangulum hyoseridifolium Gd. 47.
Alliaria Scp. 49.
amphybium L. 35.
amphybium γ. terrestre L. 35.
anceps Whlbg. 35.
aquaticum Poll. 35.
arenosum L. succ. ed. II. 49.
arenosum L. 41.

Sisymbrium *austriacum* Jcq. 47. 831.
brevicaule Wib. 57.
bursifolium Vill. 50.
Columnae L. 48. 831.
compressum Mnch. 47.
contortum Willd. 47.
dentatum All. 50.
eckartsbergense Willd. 47.
Erucastrum Gn. 57.
Erucastrum Poll. 56.
Erucastrum Vill. A. B. 56.
erysimifolium Prr. 47.
hybridum Thll. 35.
Irio L. 48.
lippicense Wlf. 36.
Loeselii L. 47.
monense Gmel. 56.
murale L. 57.
multisiliquosum Hoffm. 47.
Nasturtium L. 34.
obtusangulum Schl. 56.
officinale Scp. 47.
palustre Leyss. 35.
pannonicum Jcq. 48. 831.
parviflorum Lmk. 48.
polyceratium 47.
pumilum Lmk. 57.
pyrenaicum L. 36.
pyrenaicum Vill. 47.
Roripa Scop. 35.
Sinapeos Retz. 48.
Sinapistrum Crtz. 48.
Sophia L. 48.
stoloniferum Presl. 35.
strictissimum L. 48.
sylvestre L. 35.
taraxacifolium DC. 47.
tenuifolium L. 57.
Thalianum Gd. 49.
Sisymbrium Tilleri Bellard. 47.
vimineum L. 57.
vulgare Pers. 35.
Sium L. 288.
Amomum Rth. 285.
angustifolium L. 288.
Apium Roth. 282.
aromaticum Lmk. 285.
Berula Gouan. 288.
Bulbocastanum Spr. 286.
erectum Hds. 288.
Falcaria L. 285.
inundatum Roth. 284.
latifolium L. 288.
noniflorum L. 284.
repens Jcq. L. fil. 284.
saxifragum Roth. 284.
Silaus Roth. 299.
Sisarum L. 288.
Siversia montana Bl. F. 210.
Smilacina bifolia Dsf. 706.
Smilax L. 706.
aspera L. 706.
Smyrnium L. 320.
Dioscoridis Spr. 320.
nodiflorum All. 297.
perfoliatum Mill. 320. 834.
Solanum L. 507.
alatum Mnch. 507.
atriplicifolium Dsport. 508.
Dulcamara L. 508.
humile Bernh. 508.
littorale Raab. 508.
luteo-virescens Gmel. 508.
luteum Mill. 507.
melanocerasum Willd. 508.
miniatum Brnh. 507.
Solanum *nigrum* L. 508.
nigrum Rb. ic. 508.
nigrum γ, δ. D. Fl. 508.
nigrum γ. villosum L. 507.
pterocaulon Rb. 508.
pterocaulon Dunal. 508.
puniceum Gml. 508.
tuberosum L. 508.
villosum Lmk. 507.
villosum Mill. 507.
Soldanella L. 591.
alpina L. 591.
alpina Schmidt. 591.
Clusii Gaud. 592.
Clusii Schmidt. 592.
minima Hopp. 592.
montana Willd. 591.
pusilla Baumg. 592.
Solidago L. 355.
alpestris W. K. 355.
cambrica Hds. 355.
graveolens Lmk. 355. 834.
Virga aurea L. 355.
Virga aurea γ. cambrica Sm. 355.
Virga aurea β. angustifolia Gaud. 355.
Virga aurea γ. pumila Gaud. 355.
Sommerauera quadrifida Hpp. 112.
Sonchus L. 432.
alpinus L. 433.
arvensis L. 434.
arvensis var. Schultz. 434.
asper Vill. 433.
canadensis With. 433.
caeruleus Sm. 433.
fallax. Wallr. 433.
intermedius Brckn. 434.
lacerus Willd. 433.
laevis Vill. 433.

Sonchus lapponicus Froel. 433.
littoralis Rb. 434.
maritimus L. 434.
montanus Lmk. 433.
oleraceus L. 433.
oleraceus β. triangularis Wllr. 433.
oleraceus γ. lacerus Wallr. 433.
oleraceus γ et δ. L. 433.
palustris L. 434.
picroides All. 434.
Plumieri L. 433.
Sorbus L. 236.
Aria Crtz. 237.
aucuparia L. 236.
Chamaemespilus Crtz. 237.
domestica Crtz. 236.
hybrida L. 236.
lanuginosa Kit. 236.
latifolia Pers. 237.
scandica Fries. 237.
torminalis Crtz. 237.
Sorghum Prs. 770.
halepense Prs. 770.
Soyeria Monn. 442.
hyoseridifolia Kch. 442.
montana Mnn. 442.
Spalanzania agrimonioides Pllin. 221.
Sparganium L. 681.
erectum α, β. L. 682.
natans L. 682.
ramosum Hds. 682.
simplex Hds. 682.
Spartianthus junceus Link. 151.
Spartina Schreb. 779.
phleoides Rth. 776.
stricta Roth. 779.
Spartium L. 151.
decumbens Jcq. 152.
junceum L. 151.
lanigerum Dsf. 832.
Spartium scoparium L. 152.
spinosum L. 832.
villosum Poir. 832.
Spergella nodosa Rb. 110.
saginoides Rb. 110.
subulata Rb. 110.
Spergula L. 109.
arvensis L. 110.
glandulosa Bess. 110.
maxima Weih. 110.
nodosa L. 110.
pentandra L. 110.
saginoides L. 109.
saginoides β. D. Fl. 110.
sativa a Bngh. 110.
stricta Sw. 113.
subulata Sw. 110.
vulgaris a Bngh. 110.
Spergularia salina Presl. 111.
Sphondylium asperum Hoffm. 308.
austriacum Scop. 308.
Spinacia L. 609.
glabra Mill. 609.
inermis Mönch. 609. 836.
oleracea Mill. 609.
oleracea α et β. L. 609.
spinosa Mönch. 609. 836.
Spiraea L. 208.
Aruncus L. 208.
chamaedryfolia Jcq. 208.
decumbens Koch. 208.
denudata Hn. 208.
Filipendula L. 208.
flexuosa Rb. 208.
glauca Schultz. 208.
salicifolia L. 208.
Ulmaria L. 208.
ulmifolia Scop. 208.
Spiranthes Rich. 696.
aestivalis Rich. 696.
autumnalis Rich. 696.
Stachys L. 567.
alpina L. 568.
ambigua Sm. 567.
annua L. 569.
arvensis L. 569.
Betonica Scp. 569.
biennis Roth. 568.
bufonia Thuill. 569.
germanica L. 567.
lanata Crtz. 567.
maritima L. 569.
palustris L. 568.
polystachya Ten. 567.
procumbens Lmk. 569.
recta L. 569.
salviaefolia Ten. 568.
Sideritis Vill. 569.
sylvatica L. 568.
Staphylea L. 146.
pinnata L. 146.
Staehelina L. 406.
dubia L. 406.
Statice L. 594.
alpina Hopp. 595.
arenaria Pers. 594.
Armeria L. St. Poll. 594.
Armeria Sm. 595.
Armeria α. Gd. 595.
Armeria β. DC. 595.
Armeria β. elongata DC. 594.
Armeria γ. alpina DC. 595.
elongata Hffm. 594.
furfuracea Rb. 596.
Limonium L. 595.
plantaginea All. 594.
pubescens DC. 595.
purpurea Kch. 595.
Pseudo-Limonium Rchb. 595.

Stellaria L. 118.
aculeata Scp. 117.
Alsine Rchrd. 120.
aquatica Poll. 120.
aquatica Scp. 121.
arvensis Hpp. 119.
biflora Wulf. 113.
bulbosa Wulf. 119.
cerastoides L. 118.
ciliata Scop. 116.
crassifolia Ehrh. 120.
dichotoma Scp. 119.
dichotoma Wigg. 119.
Dilleniana Lrs. 120.
Dilleniana Mönch. 119.
elodes M. B. 120.
fontana Wulf. 120.
Frieseana Ser. 119.
glauca With. 119.
graminea L. 119.
graminea β. L. 119.
graminea γ. L. 120.
Holostea L. 119.
hypericifolia Wigg. 120.
latifolia Pers. 118.
longifolia Frs. 119.
longifolia Mühlb. 119.
mantica L. 120.
media Vill. 118.
multicaulis Willd. 118.
nemorum L. 118.
neglecta Weih. 118.
palustris Retz. 119.
rupestris Scp. 111.
uliginosa Murr. 120.
viscida M. B. 118. 831.
Stellera passerina L. 620.
Stenactis Css. 353.
annua Cass. 353.
Sternbergia W. K. 702.
lutea Kert. R. S. 702.
Stipa L. 787.
Aristella L. 787.
Calamagrostis Whlbg. 787.
capillata L. 787.
pennata L. 787.
Stipularia aristata Haw. 111.
rubra Haw. 111.
Stoebe salamantica tertia Clus. 409.
Stramonium foetidum Scop. 510.
vulgatum Grtn. 510.
Stratiotes L. 668.
aloides L. 668.
Streblidia ferruginea Link. 737.
Streptopus Mchx. 704.
amplexifolius DC. 704.
distortus Michx. 705.
Sturmia Rb. 696.
Loeselii 667.
Sturmia minima Hpp. 778.
verna Pers. 778.
Suaeda chenopodioides Pall. 602.
Subularia L. 67.
alpina Willd. 40.
aquatica L. 67.
Succisa M. K. 344.
australis Rb. 345.
pratensis Mönch. 344.
Swertia L. 485.
carinthiaca Wulf. 486.
perennis L. 486.
Symphytum L. 499.
bohemicum Schm. 500.
bulbosum Schimp. 500.
Clusii Gmel. 500.
filipendulum Bischoff. 500.
Symphytum mediterraneum Koch. 500.
officinale L. 499.
patens Sibth. 500.
punctatum Gd. 500.
tuberosum L. 500.
Syntherisma ciliare Schrad. 771.
glabrum Schrd. 772.
vulgare Schrd. 771.
Syrenia Andrz. 54.
angustifolia Rb. 54.
Ehrharti Andrz. 54.
Syringa L. 482.
vulgaris L. 482.
Tamariscus gallicus All. 248.
germanicus Scop. 249.
pentandra Lmk. 248.
Tamarix L. 248.
africana Poir. 248.
gallica L. 248.
germanica L. 249.
pentandra Pall. 248.
Tamus L. 706.
communis L. 707.
Tanacetum L. 369.
Balsamita L 370.
vulgare L. 370.
Taraxacum Juss. 428.
Dens leonis Dsf. 428.
laevigatum DC.? 428.
lanceolatum Pr. 428.
officinale Wigg. 428.
officinale β. corniculatum Kch. et Z. 428.
officinale ε. lividum Roth. Willd. 429.
palustre DC. 428.
serotinum Pr. 429.
serotinum W. K. 429.
vulgare Schrk. 428.
Taxus L. 664.
baccata L. 665.

Teesdalia R.Brw. 69.
Iberis DC. 70.
nudicaulis R. Brw. 69.
petraea Rchb. 73.
Telekia Bmg. 357.
speciosa Bmg. 357.
speciosissima Lss. 357.
Telephium L. 253.
Imperati L. 253.
latifolium peregrinum C.Bauh. 257.
purpureum majus C. Bauh. 258.
Tetragonolobus Scop. 178.
purpureus Mönch. 178. 832.
siliquosus Roth. 178. 832.
Teucrium L. 576.
album Poir. 577.
Belion Schreb. 577.
Botrys L. 576.
capitatum L. 577.
Chamaedrys L. 576.
flavescens Schreb. 577.
flavum L. 577.
montanum L. 577.
Polium L. 577.
Pseudo - Hyssopus Schreb. 577.
scordioides Schrb. 576.
Scordium L. 576.
Scorodonia L. 576.
supinum Jcq. 577.
supinum L. 577.
Teuthrion Schreb. 577.
valentinum Schreb. 577.
Thalictrum L. 3.
alpestre Gaud. 6.
alpinum L. 3.
ambiguum Hort. Berol. 4.
ambiguum Schlch. 4.
Thalictrum angustifolium Jcq. 5.
angustifolium L. 6.
angustifolium Pll. 5.
angustifolium heterophyllum Wimm. et Gr. 6.
angustifolium stenophyllum Wimm. et Gr. 6.
anonymon Wallr. 6.
aquilegifolium L. 3.
atropurpureum Jcq. 3.
Bauhini Spr. 6.
Bauhini Wallr. 6.
capillare Rb. 6.
collinum Wallr. 4.
concinnum Willd. 4.
elatum Gaud. 4.
elatum Jcq. 5.
exaltatum Gaud. 6.
flavum L. 6.
flexuosum Hort. Erford. 4.
flexuosum Rb. 4.
foetidum L. 3. 831.
galioides Nestl. 5.
heterophyllum Lej. 6.
laserpitiifolium Willd. 6.
lucidum DC. 6.
lucidum L.? 5. 6.
majus Jcq. 4.
majus Sm. 4.
medium Jcq. 5.
minus DC. 4.
minus Jcq. 4.
minus L. 4.
minus Poll. 4.
minus Sm. 4.
montanum Wallr. 4.
montanum glandulosum Wallr. 4.
montanum roridum Wallr. 4.
montanum α. virens Wallr. 4.
Morisonii Gmel. 6.
nigricans DC. 6.
nigricans Gaud. 6.
Thalictrum nigricans Jcq. 6.
nutans Dsf. 5.
pubescens Schl. 4.
rufinerve Lej. 6.
saxatile DC. Schleich. 4.
simplex L. 5.
Theligonum L. 611.
Cynocrambe L. 611.
Thesium L. 622.
alpinum L. 623.
divaricatum Jan. 622.
ebracteatum Hayn. 623.
intermedium Schr. 622.
Linophyllum L. 622.
Linophyllum Poll. 622.
montanum Ehrh. 622.
palatinum Rth. 622.
pratense Ehrh. 623.
ramosum Hn. 622.
rostratum M. K. 623.
Thlaspi L. 68.
alliaceum L. 68.
alpestre Comp. Fl. Belg. 68.
alpestre Gmel. 68.
alpestre L. 68.
alpinum Jcq. 69.
arvense L. 68.
Bursa pastoris L. 73.
caerulescens Presl. 68.
calaminare Comp. Fl. Belg. 68.
campestre L. 72.
cepeaefolium Koch. 69.
montanum DC. 69.
montanum L. 69.
montanum Poll. 68.
montanum Scp. 69.
montanum β. praecox DC. 69.

Thlaspi peregrinum Scop. 74.
perfoliatum L. 68.
praecox Fl. de Spaa. 68.
praecox Wulf. 68.
procumbens Wallr. 74.
rotundifolium Gd. 69.
saxatile L. 74.
sylvium Gaud. 69.
Thrincia Rth. 417.
hirta Rchb. 417.
hirta Roth. 417.
hispida Rchb. 417.
hispida Roth. 417.
Leysseri Wllr. 417.
maroccana Pers. 418.
taraxacoides Gd. 417.
tuberosa DC. 418.
Thymelea candida Scop. 620
Thymus L. 557.
Acinos L. 559.
alpinus L. 559.
angustifolius Pers. 557.
athonicus Bernh. 560.
Calamintha DC. 560.
Calamintha Scop. 560.
Chamaedrys Fries. 557.
citriodorus Link. 557.
citriodorus Schreb. 557.
collinus M.B. 558.
glabrescens Willd. 558.
grandiflorus Scop. 560.
hirsutus M.B. 558.
inodorus Lej. 557.
lanuginosus Link. 558.
Thymus lanuginosus Schk. 557.
Marschallianus Willd. 558.
montanus W. K. 558.
Nepeta Sm. 560.
nummularius M.B. 558.
odoratissimus M.B. 558.
pannonicus All. 558.
reflexus Lej. 557.
Serpyllum Frs. 557.
Serpyllum L. 557.
Serpyllum Prs. 557.
Serpyllum Rb. 557.
Serpyllum Schreb. 557.
Serpyllum β, γ, δ. L. 557.
subcitratus Schreb. 557.
sylvestris Schreb. 557.
vulgaris L. 557.
Thyrsanthus palustris Schrk. 580.
Thysselinum Hoffm. 306.
angustifolium Rb. 306.
palustre Hffm. 306.
palustre Rb. 306.
Plinii Spreng. 306.
sylvestre Rb. 306.
Tilia L. 132.
corallina Hst. 133.
cordata Mill. 133.
cordifolia Bss. 133.
corylifolia Hst. 133.
europaea Hst. 133.
europaea Sm. 133.
europaea β, γ, δ, ε. L. 133.
grandifolia Ehrh. 132.
grandifolia Hst. 133.
intermedia DC. 133.
intermedia Hst. 133.
Tilia latebracteata Hst. 133.
microphylla Willd. 133.
mutabilis Hst. 133.
obliqua Hst. 133.
pauciflora Hn. 133.
parvifolia Ehrh. 133.
platyphyllos Scop. 133.
praecox Hst. 133.
pyramidata Hst. 133.
tenuifolia Hst. 133.
ulmifolia Scp. 133.
vitifolia Hst. 133.
vulgaris Hayn. 133.
Tillaea L. 256.
aquatica Lmk. 256.
aquatica L. 256.
erecta Sauv. 257.
muscosa L. 256.
prostrata Schk. 256.
rubra Gouan. 257.
Vaillantii Willd. 256.
Tinus tertius Clus. 324.
Tithymalus dulcis Scop. 628.
pilosus Jcq. 628.
Pithyusa Scp. 629.
verrucosus Scp. 628.
Tofieldia Hds. 724.
alpina Hopp. et Stbg. 725.
borealis Whlbg. 725.
calyculata Whlbg. 725.
glacialis Gd. 725.
palustris Sm. 725.
Tordylium L. 309.
Anthriscus (Jcq.) L. 313. 834.
apulum L. 309.
grandiflorum Mnch. 309.
humile Dsf. 309.
latifolium L. 313.

Tordylium *maximum* L. 309.
nodosum L. 314.
officinale Rb. 309.
Torilis Adans. 313.
Anthriscus Gmel. 313.
Anthriscus Gaertn. 316.
helvetica Gmel. DC. 314.
heterophylla Guss. 314.
infesta D. Fl. 314.
infesta Hoffm. 314.
infesta Rchb. 313.
infesta var. Uniti. 314.
macrocarpa Grtn. 316.
neglecta R. S. 313.
nodosa Grtn. 314.
Tormentilla L. 220.
erecta L. 220.
officinalis Sm. 220.
reptans L. 220.
Tozzia L. 539.
alpina L. 539.
Trachynia distachya Link. 818.
Trachynotia stricta DC. 779.
Trachypogon avenaceus Nees ab Es. 771.
Tragopogon L. 422.
crocifolius L. 423.
Dalechampii L. 422.
floccosus W. K. 423. 835.
heterospermus Schweig. 423.
major Jcq. 422.
orientalis L. 423.
picroides L. 422.
porrifolius L. 422.
pratensis L. 423.
pratensis α. tortilis Mey. 423.
Tragopogon revolutus Schweig. 423.
undulatus Jcq. 423.
undulatus Rb. 423.
Tragus Dsf. 771.
racemosus Dsf. 771.
Trapa L. 243.
natans L. 243.
Tribulus L. 144.
terrestris L. 144.
Trichera ciliata R. S. 344.
mutabilis Schrad. 343.
Trichodium caninum Schrad. 782.
rupestre Schrd. 782.
Trichocrepis bifida Vis. 435.
Trichonema Ker. 698.
Bulbocodium Ker. 698.
Trientalis L. 580.
europaea L. 580.
Trifolium L. 167.
agrarum Gmel. 175.
agrarium L. 175.
agrarium Poll. 175.
album Lois. 167.
alpestre L. 168.
alpinum L. 172.
altissimum Ls. 166.
angulatum W. K. 174.
angustifolium L. 170.
arvense L. 170.
aureum Poll. 175.
aureum Thuill. 176.
badium Schrb. 175.
Biasolettianum Steud. et Hochst. 173.
campestre Gm. 175.
campestre Schreb. 175.
cespitosum Rn. 173.
cespitosum Sturm. 173.
Cherleri L. 170.
Trifolium chrysanthum Gd. 176.
dentatum W. K. 166.
elegans Rchb. exc. 174.
elegans Sav. 174.
expansum Kit. 168.
expansum β. Rchb. 168.
filiforme L. 175.
filiforme Sm. St. 176.
filiforme β. minimum Gaud. 176.
flexuosum Jcq. 168.
fragiferum L. 171.
heterophyllum Lej. 168.
hybridum L. 174.
hybridum Sav. 173. 174.
incarnatum L. 169.
lappaceum L. 170.
lupulinum minimum Ray. 176.
macrorrhizum W. Kit. 166.
medium L. 168.
Melilotus caerulea L. 167.
Melilotus indica L. 167.
Melilotus officinalis α. L. 166.
Melilotus officinalis β. L. 167.
Michelianum Gaud. 174.
Michelianum Sav. 174.
micranthum Viv. 176.
microphyllum Dsv. 168.
minus Sm. 176
Molinieri Balb. 169.
montanum L. 172.
nigrescens Viv. 173. 832.
nivale Sieb. 168.
noricum Wulf. 169.
ochroleucum L. 169.

Trifolium *pallescens* Schreb. 173.
pallidum W.K. 167.
palustre W.K 166.
parisiense DC. 176.
parviflorum Ehrh. 172.
patens Schrb. 176.
pensylvanicum Willd. 167.
polyanthemum Tn. 173.
pratense L. 168.
pratense alpinum Hopp. 168.
procumbens L. 175.
procumbens Poll. 176.
procumbens β. Gml. 176.
procumbens Schrb. 175.
prostratum Bias. 173.
pseudo-procumbens Gmel. 176.
repens L. 173.
resupinatum L. 171.
rubens L. 169.
sativum Rchb. 168.
saxatile All. 171.
scabrum L. 170.
scabrum Schrb. 171.
spadiceum L. 175.
spadiceum Vill. 175.
stellatum L. 169.
striatum L. 170.
striatum Strm. 171.
strictum Schreb. L. ? 172.
strictum W.K 172.
subterraneum L. 171.
suffocatum L. 172.
tenuiflorum Ten. 171.
tomentosum L. 171.
Triglochin L. 671.
Barrelieri Ls. 671.
maritimum L 671.
palustre L. 671.
Trigonella L. 165.
corniculata L. 166.
Foenum graecum L. 165.
Foenum graecum β. L 165.
gladiata Stev. 165.
monspeliaca L. 165.
prostrata DC. 165.
Trinia Hoffm. 283.
elatior Gaud. 283.
glauca Rchb. 283.
glauca W.K. 283.
Henningii M.K 283.
Hoffmanni M.B. 283.
Kitaibelii M.B. 283.
pumila Rchb. 283.
vulgaris DC. 283.
Triodia R. Br. 798.
decumbens Bv. 798.
Tripolium vulgare Nees ab Es. 352.
Trisetum airoides R. S. 797.
alpestre Bv. 796.
Cavanillesii Trin. 797.
distichophyllum Beauv. 797.
flavescens Bv. 796.
phleoides Trin. 791.
praecox Dmrt. 798.
pratense Pers. 796.
splendens Prsl. 796.
tenue R.S. 796.
Triticum L. 823.
acutum DC. 825.
acutum δ. strictum D Fl. 825.
aestivum L. 823.
amylenum Ser. 824.
bicuniale All. 809.
bromoides Wb. 817.
caespitosum DC. 818.
caninum Schreb. 825.
ciliatum DC. 818.
compositum L. 823.
dicoccum Schreb. 824.
durum Dsf. 823.
Triticum elongatum Hst. 825.
Festuca DC. 809.
festucoides Bertol. 810.
farctum Viv. 824.
glaucum Dsf. 825.
gracile DC. 818.
Halleri Viv. 809.
hispanicum Viv. 810.
hordeiforme Hst. 823.
hybernum L. 823.
imbricatum M.B. 826.
intermedium Hst. 825.
junceum Hst. 825.
junceum L. 824.
junceum β. giganteum Roth 825.
Lachenalii Gmel. 809.
littorale Hst. 825.
loliaceum Sm. 800.
monococcum L. 824.
Nardus DC. 809.
pinnatum Mönch. 817.
pinnatum β, γ. DC. 818.
Poa DC. 809.
Poa β. Dub. 809.
polonicum L. 824.
pungens Pers. 825.
repens L. 825.
repens b. maritimum Koch et Z. 826.
rigidum Schrd. 825.
Rottboella DC 800.
Spelta L 824.
strictum Deth. 824.
sylvaticum Mönch. 817.
sylvaticum Salisb. 826.
tenellum L. 809.
tenellum α. Lmk. 809.
tenuiculum Ls. 810.

Triticum teretiflorum Wib. 817.
tricoccum Schübl. 824.
turgidum L. 823.
unilaterale L. 809.
unilaterale Vill. 800.
villosum M. B. 824.
vulgare Vill. 823.
Trixago Link. 545.
cordifolia Mönch. 568.
latifolia Rb. 545.
Trochiscanthes Koch. 297.
nodiflorus Kch. 297.
Trollius L. 19.
europaeus L. 19.
humilis Crtz. 19.
medius Wender. 19.
minimus Wend. 19.
napellifolius Rp. 19.
Tulipa L. 707.
acutiflora Poir. 707.
Oculus solis St. Am. 707.
sylvestris L. 707.
Tunica Scop. 93.
arenaria Scop. 99.
prolifera Scop. 94.
Saxifraga Scp. 94.
Turgenia Hoffm. 313.
latifolia Hffm. 313.
multiflora DC. 313.
Turritis L. 37.
alpestris Schlch. 39.
alpina L. 39.
Brassica Leers. 37.
ciliata Schleich. 39.
ciliata Whlb. 39.
Gerardi Bess. 38.
glabra L. 37.
hirsuta L. Wbg. 39.
hirsuta minor Vill. 40.
humilis Schlch. 40.
major Wallr. 41.
minor Schleich. 40.
nemorensis Wlf. 38.
patula Ehrh. 38.
pauciflora Prsl. 37.
Turritis purpurea Lmk. 38.
Raji Presl. 39.
Raji Vill. 40.
rupestris Hopp. 39.
verna Lmk. 37.
Tussilago L. 349.
alba Hopp. 350.
alba L. 350.
alpina L. 349.
alpina β. L. 349.
Cacalia Scop. 349.
discolor Jcq. 349.
Farfara L. 350.
frigida Vill. 351.
hybrida L. 351.
nivea Vill. 351.
paradoxa Rtz. 351.
Petasites Hpp. 350.
Petasites L. 350.
ramosa Hopp. 350.
spuria Retz. 351.
sylvestris Scp. 349.
tomentosa Ehrh. 351.
Typha L. 681.
angustifolia L. 681.
angustifolia β. L. 681.
elatior a Bngh. 681.
latifolia L. 681.
minima Hopp. 681.
minor Sm. 680.
Udora Nutt. 668.
lithuanica Bss 669.
occidentalis Pursh. 669.
verticillata Spr. 669.
Ulex L. 151.
europaeus L. 151.
nanus Sm. 151.
provincialis Ls. 151.
Ulmus L. 637.
campestris L. 637.
campestris Sm. 637.
campestris α. latifolia Mey. 637.
campestris β. carpinifolia Mey. 637.
ciliata Ehrh. 638.
effusa Borkh. 638.
effusa Willd. 638.
Ulmus excelsa Borkh. 637.
glabra Mill. 637.
hollandica Mill. 637.
major Sm. 637.
montana Sm. 637.
nuda Ehrh. 637.
octandra Schk. 638.
racemosa Brkh. 638.
suberosa Ehrh. 637.
tetradra Schk. 637.
Urachne parviflora Trin. 787.
virescens Trin. 787.
Urospermum Jss. 422.
Dalechampii Dsf. 422.
picroides Dsf. 422.
Urtica L. 635.
dioica L. 635.
pilulifera L. 635.
urens L. 635.
Utricularia L. 579.
intermedia Hn. 579.
media Schmch. 579.
minor L. 579.
neglecta Lhm. 579.
vulgaris L. 579.
Uvularia amplexifolia L. 705.
Vaccaria pyramidata Fl. d. Wett. 99.
vulgaris Hst. 99.
Vaccinium L. 474.
835.
intermedium Ruth. 835.
Myrtillus L. 474.
Oxycoccos L. 474.
uliginosum L. 474.
Vitis Idaea L. 474.
Vaillantia DC. 336.
muralis L. 336.
Valantia Aparine L. 330.
Aparine Poll. 330.
chersonensis 329.
ciliata Presl. 329.
cruciata L. 329
cruciata Willd. 329.

Valantia glabra L. 329.
pedemontana Bellard. 329.
saccharata Gmel. 330.
tricornis Rth. 330.
triflora Lmk. 330.
Valeriana L. 336.
altissima Mik. 337.
angustifolia Mill. 339.
angustifolia Tsch. 337.
Cardamines Beck. 337.
celtica L. 338.
dioica L. 337.
echinata L. 340.
elongata L. 338.
exaltata Mik. 337.
intermedia Vhl. 338.
Locusta Engl. Bot. 339.
Locusta olitoria L. 339.
Locusta β. vesicaria L. 341.
Locusta γ. coronata L. 341.
monandra Vill. 339.
montana L. 338.
officinalis L. 337.
olitoria Willd. 339.
Phu L. 337.
repens Hst. 337.
rubra β. L. 339.
saliunca All. 338.
sambucifolia Mik. 337.
saxatilis L. 338.
supina L. 338.
tripteris L. 338.
tuberosa L. 337.
Valerianella Mönch. 339.
Auricula DC. 340.
carinata Lois. 339.
coronata DC. 341.
dentata DC. 341.
discoidea 341.
echinata DC. 340.
eriocarpa Dsv. 340.
Valerianella *hamata* Bast. 341.
laxiflora Dufr. 341.
membranacea Lois. 341.
microcarpa Ls. 340.
mixta Dufr. 340.
Morisonii DC. 340.
olitoria Mönch. 339.
puberula DC. 340.
pumila DC. 341.
rimosa Bast. 341.
vesicaria Mnch 341.
Ventenata avenacea Koel. 796.
bromoides Kl. 796.
Veratrum L. 724.
album L. 724.
album A. Gaud. 724.
album α, β. D. Fl. 724.
album B. albidum Gaud. 724.
Lobelianum Bernh. 724.
nigrum L. 724.
Verbascum L. 510.
adulterinum Koch. 512.
album Mill. 513.
alopecuros Thuill. 514.
ambiguum Lej. 512.
australe Schrd. 511.
austriacum Schrd. 514.
Blattaria L. 515.
blattarioides α, β. Gaud. 514.
Chaixi Vill. 514.
collinum Schrd. 512.
condensatum Schrad. 512.
crassifolium Schleich. 511.
cuspidatum Schrad. 510.
elongatum Willd. 510
floccosum W. K. 513.
gallicum Willd. 514.
Verbascum *lanatum* Schrad. 514.
longifolium DC. 513.
Lychnitis L. 513.
Lychnitis β Schrd. 513.
montanum Schrad. 511.
nemorosum Schrad. 511.
nigro-Lychnitis Schied. 514.
nigro-pulverulentum Sm. 512.
nigrum L. 514.
nothum Koch. 512.
orientale M. B. 514.
pallidum Nees ab Es. 510
parisiense Thll. 514.
phlomoides L. 511.
phlomoides Schrd. 511.
phoeniceum L. 515.
Pseudo-Blattaria Schleich. 514.
pulverulentum Sm. 513.
pulverulentum Vill. 513.
ramigerum Schrd. 511.
rubiginosum W. K. 514.
rugulosum Willd. 511.
Schottianum Schrad. 513.
Schraderi Mey. 510.
seminigrum Fries. 512
sinuatum L. 512.
speciosum Schrad. 513.
spurium Kch. 511.
thapsiforme Schrd. 510.
thapsiformi-Lychnitis Schied. M. u. K. 511.
thapsiformi-nigrum Schied. 512.

Verbascum thapso-nigrum Schd. 512.
Thapsus L. succ. 510.
Thapsus Mey. 510.
Thapsus Schrd. 510.
Thapsus α. Whlbg. 510.
thyrsoideum Hst. 514.
versiflorum Schrd. 512.
virgatum Schl. 514.
Verbena L. 578.
officinalis L. 578.
Veronica L. 524.
acinifolia L. 529.
acuta Mart. 528.
agrestis L. 530.
Allionii Vill. 525.
alpina L. 529.
alternifolia Lej. 528.
ambigua Mart. 528.
amethystina Willd. 527.
Anagallis L. 524.
anagalloides Guss. 524.
aphylla L. 525.
aquatica Bernh. 524.
arguta Morett. 528.
arguta Schrd. 527.
arvensis L. 530.
australis Schrd. 528.
austriaca L. M. u. K. 526.
Barrelieri Schott. 528.
Beccabunga L. 524.
Bellardi All. 530.
Bellardi Wulf. 530.
bellidioides Wulf. 529.
brevifolia M.B. 527.
Buxbaumii Tn. 531.
canescens 528.
Chamaedrys L. 525.
Clusii Schott. 528.
complicata Hoffm. 528.
crenulata Hffm. 527.
Veronica crassifolia Kit. 528.
cristata Bernh. 528.
Cymbalaria Bodrd. 532.
cymbalariaefolia Schmidt. 531.
cymbalariaefolia Vahl. 532.
dentata Schm. 526.
depauperata W. K. 525.
Didyma Ten. 531.
Dillenii Crtz. 530.
elatior Host. 528.
filiformis DC. 531.
filiformis Sm. 531.
foliosa W. K. 527.
frutescens Scp. 529.
fruticulosa L. 529.
Gebhardiana Vest. 529.
glabra Ehrh. 527.
grossa Mart. 528.
hederaefolia β. L. 532.
hederifolia L. 531.
hederifolia Schrk. 531.
hospita M.K. 531.
hybrida L. 528.
hybrida M.B. 528.
Jacquini Schtt. 526.
incana 528.
integrifolia Schrk. 529.
Lappago Schrk. 531.
latifolia L. 526.
latifolia Scop. 525.
latifolia major Schrad. 526.
latifolia minor Schrad. 526.
laxiflora Lej. 527.
limosa Lej. 524.
longifolia L. 527.
maritima L. 528.
media Lej 528.
media Schrad. 528.
montana L. 525.
multifida L. 526.
Veronica nana Lmk. 530.
neglecta Schm. 529.
nitens Hst. 528.
nitida Ehrh. 527.
ocymifolia Thuill. 530.
officinalis L. 525.
opaca Fries. 531.
orchidea Crtz. 528.
paludosa Lej. 528.
paniculata L. 527.
panormitana Guss. 532.
parmularia Poit. Turp. 524.
peregrina L. 530.
persica Poir. 531.
persicifolia Schott. 528.
pilocarpa Link. 526.
pilosa Schmidt. 525.
pinnatifida Lmk. 530.
plicata Pohl. 525.
polyanthos Thuill. 530.
polygonoides Lmk. 530.
polymorpha Willd. 526.
polita Fries. 531.
praecox All. 530.
prostrata L. 525.
Pseudo-Chamaedrys Jcq. 526.
pulchella Bast. 531.
pumila All. 529.
pyrenaica All. 525.
romana All. 530.
romana Schm. 530.
romana Scop. 530.
rotundifolia Schrk. 529.
saxatilis Jcq. 529.
Schmidtii R. S. 526.
scutellata L. 524.
serpyllifolia L. 529.
spadana Lej. 525.
spicata Auct. 528.
spicata L. 528.
spicata γ. Brtl. 528.

Veronica *spuria* L. 527.
spuria Schrad. 527.
spuria Spr. 527.
squamosa Prsl. 528.
Sternbergiana Bernh. 528.
succulenta All. 530.
tenella All. 529.
tenella Schm. 524.
tenuifolia M.B. 526.
Teucrium L. 526.
Teucrium Vahl. 526.
trichocarpa R.S. 526.
triphyllos L. 530.
Tournefortii Gmel. 531.
Tournefortii Schm. 525.
urticifolia L. 525.
verna L. 530.
villosa Schrad. 527.
Vesicaria Lmk. 58.
sinuata Poir. 58.
utriculata Lmk. 58.
Viburnum L. 324.
Lantana L. 324.
Opulus L. 324.
Opulus β. roseum L. 324.
Tinus L. 324. 834.
Vicia L. 191.
angustifolia Forst. 197.
angustifolia Roth. 197.
angustifolia Sm. 197.
articulata Wlld. 192.
Biebersteinii Bess. 197.
bithynica L. 195.
Bobartii Forst. 197.
cassubica Fl. Dan. 193.
cassubica L. 193.
cassubica β. Sering. 193.
cordata Wulf. 197.
Cracca Bertol. 194.
Cracca L. 193.
Vicia Cracca I. vulgaris Gaud. 193.
Cracca II. Gerardi Gaud. 194.
dumetorum L. 193.
Ervilia Willd. 192.
Foba L. 195.
Galloprovincialis Poir. 194.
gemella Crtz. 192.
Gerardi Jcq. 193.
gracilis Lois. 192.
grandiflora Scp. 196.
hirsuta Koch. 191.
hirta Balb. 196.
hybrida L. 196.
Kitaibeliana Rb. 193.
lathyroides L. 198.
lughanensis Schlch. 197.
lutea L. 196.
militans Crtz. 193.
monantha Kch. 192.
montana v. Frl. 196.
multifida Wllr. 192.
multiflora Poll. 193.
narbonensis L. 195.
Onobrycheoides L. 194.
oroboides Wlf. 195.
Orobus DC. 193. 832.
pannonica Jcq. 196.
peregrina L. 197.
pisiformis L. 192.
polyphylla Dsf. 194.
polyphylla Kch. 194.
polyphylla W.K. 194.
Pseudocracca Bert. 194.
purpurascens DC. 196.
sativa L. 197.
sativa α. obcordata Ser. 197.
sativa β, δ. Ser. 197.
segetalis Thll. 197.
sepium L. 195.
Vicia serratifolia Jcq. 195.
sordida M.B. 197.
striata M.B. 196.
sylvatica L. 192.
tenuifolia Rth. 194.
tenuifolia Ten. 194.
tetrasperma Koch. 192.
uncinata Rb. 196.
villosa Roth. 194.
Vicioides uncinata Mönch. 196.
Villarsia Gml. 485.
Nymphoides Vent. 485.
Vinca L. 484.
herbacea W.K. 484.
major L. 484.
minor L. 484.
Viola L. 82.
alba Bess. 84.
Allionii Pio. 84.
alpina Jcq. 88.
ambigua W.K. 83.
angustifolia Schlch. 87.
arenaria DC. 84.
arvensis Murr. 87.
bannatica Kit. 87.
biflora L. 86.
calcarata L. 88.
campestris M.B. 83.
canina DC. 84.
canina L. 85.
canina lucorum Rb. 85.
canina α, β, γ. D. Fl. 85.
canina β. sylvatica Fries. 84.
canina γ. montana Fries. 85.
canina ε. D. Fl. 84.
cenisia L. 88.
collina Bess. 83.
declinata W.K. 87.
elatior Fries. 86.
ericetorum Schrd. 85.
glauca M B. 84.
gracilis Sm. 88.

Viola grandiflora Hds. 87.
grandiflora Vill. 87.
heterophylla Bertol. 88.
hirta L. 83.
hirta var. aprica Spr. 84.
hirta var. fraterna Rb. 83.
Kitaibeliana R. S. 87.
Krockeri R. S. 84.
lactea Rchb. 85.
lancifolia Thore. 85.
livida Kit. 84.
lutea Sm. Hds. 87.
mirabilis L. 86. 831.
montana Rchb. 85.
montana Roth. 86.
nemoralis Kütz. 85.
nitens Hst. 83.
odorata L. 84.
odorata β. L. 84.
palustris L. 83.
palustris β. uliginosa Fries. 83.
persicifolia D. Fl. 86.
persicifolia Hartm. 85.
persicifolia Rth. 86.
pinnata L. 83.
pratensis M. K. 86.
pumila β. ericetorum DC. 85.
Riviniana Rb. 84.
rothomagensis 87.
rupestris Rb. 84.
rupestris Schm. 84.
Ruppii All. 85.
Ruppii Presl. 86.
Ruppi Rchb. 85.
saxatilis Schm. 87.
scaturiginosa Wllr. 83.
stagnina Kit. 85.
stricta Hornem. 85.
suavis M. B. 84.
sudetica Willd. 87.
sylvestris Lmk. 84.
Viola *tricolor* L. 86.
uliginosa Schrd. 83.
umbrosa Hopp. 83.
valderia DC. 88.
valderia Rb. 88.
Zoisii Wulf. 88.
Viscago clavata Mönch. 101.
Viscum L. 322.
album L. 322.
album β. polycoccon Gaud. 322.
Oxycedri DC. 323.
Vitex L. 577.
Agnus Castus L. 577.
Vitis L. 137.
laciniosa L. 137.
sylvestris Gml. 137.
vinifera L. 137.
Vogelia paniculata Hornem. 76.
sagittata Medik. 76.
Voglera spinosa Fl. d. Wett. 153.
Vulpia bromoides Link. 811.
bromoides Rb. 810.
ciliata Link. 811.
membranacea Link. hort. 810.
myuros Gml. 811.
Pseudo-myuros Rchb. 811.
sciuroides Rb. 811.
uniglumis Rb. 810.
Wahlenbergia Schrad. 473.
Erinus Link. 473.
hederacea Rb. 474.
Waldschmidia Nymphoides Wigg. 485.
Waldsteinia geoides 210.
Weingaertneria canescens Bernh. 793.
Wibelia apargioides Roehl. 428.
chondrilloides Hpp. et Hsch. 439.
Wibelia taraxacifolia Roehl. 436.
Wiborgia Rth. 355.
Acmella Roth. 356.
Wiggersia lutea Fl. d. Wett. 196.
sepium Fl. d. Wett. 196.
sylvatica Fl. d. Wett. 193.
Willemetia Neck. 427.
apargioides Cass. 427.
arenaria Mrkl. 605.
hieracioides Monn. 427.
Wulfenia Jcq. 532.
Ageria Sm. 532.
Bonarota Sm. 532.
carinthiaca Jcq. 532.
chamaedrifolia Hst. 532.
lutea Hst. 532.
Wylia australis Hffm. 315.
Xanthium L. 462.
spinosum L. 462.
Strumarium L. 462.
Xeranthemum L. 414.
annuum L. 414.
annuum β. inapertum L. 415.
cylindricum Sm. Spreng. 415.
inapertum DC. 415.
inapertum Willd. 415.
Zacyntha Trnf. 434.
verrucosa Gaertn. 435.
Zahlbrucknera Rchb. 278.
paradoxa Rb. 278.
Zanichellia L. 678.
gibberosa Rb. 679.
major a Bngh. 679.
maritima Nolt. 679.
palustris L. 679.

Zanichellia pedunculata Rb. 679.
polycarpa Nlt. 679.
repens a Bngh. 679.
Zea L. 769.
Mays L. 769.
Zizia pyrenaica Rth. 61.
Zizyphus Tourn. Gaert. 147.
Juiuba Mill. 148.
Paliurus Willd. 148.
sativa Desf. 148.
vulgaris Link. 147.
Zollikoferia apargioides Nees ab Es. 428.
Zostera L. 680.
marina L. 680.
nana Roth. 680.
Noltei Hrnm. 680.
uninervis Rb. 680.
uninervis Vahl.? 680.

New York Botanical Garden Library
QK314 .K6 Index
Koch, Wilhelm Danie/Synopsis florae Germ
gen
3 5185 00165 1163